



2021
PL



■ SIEDZIBA FIRMY

Austria

Schuller Eh'klar GmbH
Im Astenfeld 6, 4490 St. Florian
T +43 7224/68 200
F +43 7224/68 282

■ ODDZIAŁY

Niemcy

Schuller Eh'klar GmbH
Terminal Straße Mitte 18, 85356 München
T +49 89/45 06 270
F +49 89/40 31 72

Dania

Schuller Eh'klar ApS
Storhaven 8, 7100 Vejle
T +45 75/72 20 60
F +45 75/72 20 69

Francja

Schuller Eh'klar Sàrl
4 rue Antoine Wagner, 67190 Mutzig
T +33 388/046 804
F +33 388/046 808

Polska

Schuller Eh'klar Polska Sp. z o.o.
ul. Relaksowa 15, 43-382 Bielsko-Biała
T +48 33/857 90 88
F +48 33/857 90 89

Rumunia

Schuller EH'klar SRL
str. Balastierei, F/N, 407310 Gilau
T +40 264/406 123
F +40 264/462 622

Szwecja

Schuller Eh'klar
Box 4217, 203 13 Malmö
T +46 40/20 00 20

Słowacja

Schuller Eh'klar s.r.o.
Trnavská 66, 821 02 Bratislava
T +421 2/444 504 72
F +421 2/491 030 70

Słowenia

Schuller d.o.o.
Preradovičeva ulica 34, 2000 Maribor
T +386 2/421 53 70
F +386 2/420 37 00

Czechy

Schuller Eh'klar s.r.o.
K. Weise 1215/3, 370 04 České Budějovice
T +420 387/241 627
F +420 387/313 972

Węgry

Schuller Eh'klar Kft.
7628 Pécs, Eperfás u.2.
T +36 72/539 100
F +36 72/539 110

■ PARTNERZY EKSPORTOWI


Szwajcaria
Bulgaria
Włochy
Islandia
Czarnogóra
Serbia

Bośnia i Hercegowina
Luksemburg
Holandia
Belgia
Macedonia Północna
Chorwacja

Norwegia
Finlandia
Wielka Brytania
Hiszpania
Izrael
Albania
Portugalia

POLSKA

Schuller Eh'klar Polska Sp. z o.o.
ul. Relaksowa 15, 43-382 Bielsko-Biała
T +48 33/857 90 88
F +48 33/857 90 89



KOD EAN

Kod EAN, o ile nie podano inaczej, ma następującą budowę:



90	02588	12345	1
<small>kod kraju</small>	<small>kod Schuller</small>	<small>numer artykułu</small>	<small>cyfra kontrolna</small>

W tabelach katalogowych widoczny jest tylko 5-cyfrowy numer artykułu oraz cyfra kontrolna.

SB**SKRÓT SB**

Ten skrót oznacza, że produkt posiada specjalne opakowanie przeznaczone do sklepów samoobsługowych. Na opakowaniu znajdują się niezbędne informacje o produkcie, dystrybutorze, numer artykułu oraz kod EAN-13.

VE**SKRÓT VE**

Nagłówek VE w tabeli oznacza jednostkę sprzedaży lub zawartość opakowania zbiorczego.

IMPRESSUM

Właściciel i wydawca:
Schuller Eh'klar GmbH
Im Astenfeld 6, 4490 St. Florian
Druk: Friedrich Druck & Medien GmbH
Wydanie: 01.2021



Ilustracje, dane techniczne, wagi, wymiary, kolorystyka oraz opisy produktów nie są wiążące. Powielanie, kopiowanie, przedruk, przetwarzanie całości lub fragmentów katalogu, przenoszenie ilustracji oraz elementów szaty graficznej są surowo zabronione. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów technicznych/design'u produktów oraz dokonywania innych modyfikacji w okresie ważności katalogu. Zastrzegamy możliwość wystąpienia pomyłek oraz błędów drukarskich.



PĘDZLE

04 - 27

WAŁKI MALARSKIE

28 - 55

TASMY KLEJĄCE

56 - 69

ARTYKUŁY MASKUJĄCE

70 - 79

NARZĘDZIA METALOWE
I DO TAPETOWANIA

80 - 105

ARTYKUŁY BHP

106 - 121

ARTYKUŁY ŚCIERNE

122 - 133

SPRAY'E

134 - 145

YES

146 - 150

PĘDZLE - INFORMACJE PODSTAWOWE



FARBY ŚCIENNE Kategoria ta obejmuje wszystkie dostępne w obiegowej sprzedaży farby mineralne, lateksowe, silikatowe i wodorozpuszczalne, a także dyspersje



LAKIERY Kategoria ta obejmuje wszystkie konwencjonalne rodzaje lakierów (lakiery na bazie wody, żywic syntetycznych, akrylu, itp.).



LAZURY Kategoria ta obejmuje wszystkie przeźroczyste i półprzeźroczyste powłoki do drewna.



FARBY OLEJNE Kategoria ta obejmuje wszystkie oleje, farby olejne oraz środki antykorozyjne.



POZIOM OCENY Pod rodzajem materiału, do którego produkt ma zastosowanie, znajduje się skala oceny. Im lepiej produkt współpracuje z danym materiałem, tym więcej kwadratów zaznaczonych jest na szaro.



NATURE włosie czysto naturalne (świńskie, bydlęce, z kuny, itp.)

MIXBRISTLE mieszanka włosia naturalnego z syntetycznym

SYNTHETIC włosie czysto syntetyczne (mieszanka)



ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURY

Ten symbol definiuje max. dopuszczalną temperaturę. W odniesieniu do niektórych produktów, definiowany jest w tym miejscu również zakres temperatur (także temperatury ujemne).

DODATKOWE OZNACZENIA przy pędzlach płaskich „S, M, L i XL”
określają rozmiar/grubość płaskich pędzli



S odpowiada rozmiarówce VI. lub 4.

M odpowiada rozmiarówce X. lub 6.

L odpowiada rozmiarówce XV. lub 9.

XL odpowiada rozmiarówce XX. lub 12.

MAESTRO



■■■■■



■■■■■



■■■■■



MIXBRISTLE



SYNTHETIC

Premiowana jakość; stabilny kształt włosia, niski poziom pęcznienia, bardzo wysoka zdolność pobierania i zatrzymywania farby. Dokładne przycięcie i perfekcyjne wykończenie. Trzonek z nielakierowanego drewna bukowego, skuwka z ocynkowanej lub nierdzewnej stali szlachetnej; większość modeli w tej serii jest typu MONOBLOCK (cały klejony). Pędzle idealne do farb i lakierów na bazie rozpuszczalników.



MAESTRO XL



MIXBRISTLE

Pędzel płaski

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
70442 5	30	18	44	12
70443 2	40	20	48	12
70444 9	50	21	56	12
70445 6	60	22	56	12
70446 3	70	24	61	12
70447 0	80	25	61	6
70448 7	100	26	61	6



MAESTRO L



MIXBRISTLE

Pędzel płaski

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
70421 0	20	13	42	12
70422 7	30	15	43	12
70423 4	40	16	49	12
70424 1	50	17	49	12
70425 8	60	18	54	12
70426 5	70	19	54	12
70427 2	80	19	58	6
70428 9	100	20	60	6



MAESTRO M



MIXBRISTLE

Pędzel płaski

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
72451 5	20	12	37	12
72452 2	30	12	43	12
72453 9	40	13	43	12
72454 6	50	14	44	12
72455 3	60	15	49	12
72456 0	70	16	53	12
72457 7	80	17	54	6
72458 4	100	19	60	6



MAESTRO S



MIXBRISTLE

Pędzel płaski, ocynkowana skuwka, zszywany

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
70320 6	15	6	32	12
70321 3	20	6	35	12
70322 0	30	8	42	12
70323 7	40	8	44	12
70324 4	50	10	44	12
70325 1	60	11	44	12
70326 8	70	12	44	12



MAESTRO EP



MIXBRISTLE

Pędzel do emalii, ocynkowana skuwka

numer artykułu	rozmiar	grubość mm	długość włosia mm	VE
70050	2	0	12	26
70051	9	1	14	28
70052	6	2	16	32
70053	3	3	18	35
70054	0	4	22	37
70055	7	5	24	39

Display zawiera po 36 szt. z rozmiarów 0, 1, 2, 3, 4 i 5

numer artykułu	VE
70003	8
216 szt.	1



MAESTRO FS



MIXBRISTLE

Pędzel do dużych powierzchni

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
71031	0	100	28	62
71032	7	120	28	62



MAESTRO XL BLACK



SYNTHETIC

Pędzel płaski

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
70612	2	30	18	44
70613	9	40	20	48
70614	6	50	21	56
70615	3	60	22	60
70616	0	70	24	61
70617	7	80	25	61



MAESTRO FSP BLACK



SYNTHETIC

Pędzel do elewacji

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
71515	5	60	16	56
71516	2	75	16	60



MAESTRO HP BLACK



SYNTHETIC

Pędzel grzejnikowy, ocynkowana skuwka

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
71482	0	25	8	44
71483	7	35	8	50
71484	4	50	8	55
71485	1	60	8	55
71486	8	75	8	58



MAESTRO RP BLACK



Pędzel pierścieniowy, ekstra długie włosie, pierścień z podwójnego sznurka, niklowa skuwka

numer artykułu	rozmiar	grubość mm	długość włosia mm	VE
73020	2	20	36	12
73021	9	4	25	12
73022	6	30	42	12
73023	3	8	35	12
73024	0	10	40	12



MAESTRO SZ BLACK



Pędzel ukośny, ocynkowana skuwka

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
70171 4	15	4	20	12
70172 1	20	5	25	12
70173 8	25	6	30	12
70174 5	30	7	30	12



MAESTRO PP BLACK



Pędzel płaski, wygięty, skuwka z białej blachy

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
70250 6	10	7	28	12
70251 3	15	7	33	12
70252 0	20	8	38	12
70253 7	25	8	40	12
70254 4	30	8	43	12



MAESTRO PP BLACK



Pędzel płaski, wygięty, miedziana skuwka

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
72211 5	15	8	34	12
72212 2	20	8	37	12
72213 9	25	8	40	12
72214 6	30	8	43	12



MAESTRO PPG BLACK



Pędzel płaski, prosty, ocynkowana skuwka

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
70270 4	10	6	30	12
70271 1	15	7	33	12
70272 8	20	8	38	12
70273 5	25	8	40	12
70274 2	30	8	43	12

MADURO



■■■■■ ■■■■■ ■■■■■



MIXBRISTLE



SYNTHETIC

Doskonała seria pędzli o wysokiej zdolności pobierania i zatrzymywania farby oraz o niskim poziomie pęcznienia włosia. Dokładne przycięcie oraz solidne wykończenie. Pędzle Maduro doskonale nadają się do wszystkich farb i lakierów na bazie wody i rozpuszczalników.



MADURO XL



SYNTHETIC

Pędzel płaski, trzonek z naturalnego drewna, ocynkowana skuwka

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
70451 7	20	7	45	12
70452 4	30	18	45	12
70453 1	40	19	50	12
70454 8	50	20	55	12
70455 5	60	21	55	12
70456 2	70	23	61	12
70457 9	80	24	65	12
70459 3	100	26	70	12



MADURO L



MIXBRISTLE

Pędzel płaski, trzonek z tworzywa sztucznego, klejony, mosiężna skuwka

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
70471 5	20	15	44	12
70472 2	30	15	44	12
70473 9	40	16	52	12
70474 6	50	17	55	12
70475 3	60	18	55	12
70476 0	70	19	60	12
70477 7	80	19	65	6
70478 4	100	19	65	6



MADURO M



MIXBRISTLE

Pędzel płaski, trzonek z tworzywa sztucznego, mosiężna skuwka

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
70361 9	20	11	45	12
70362 6	30	12	45	12
70363 3	40	13	45	12
70364 0	50	15	50	12
70365 7	60	16	51	12
70366 4	70	17	51	12



MADURO FS



MIXBRISTLE

Pędzel do dużych powierzchni, klejony, trzonek drewniany, ocynkowana skuwka

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
71000 6	70	29	59	12
71001 3	100	29	59	12
71002 0	120	29	62	12
71004 4	140	40	68	6



MADURO HP



MIXBRISTLE

Pędzel kaloryferowy, trzonek z naturalnego drewna, ocynkowana skuwka

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
70532 3	25	8	43	12
70533 0	35	8	49	12
70534 7	50	8	56	12
70535 4	60	8	61	12
70536 1	75	8	61	12



MADURO FSP



MIXBRISTLE

Pędzel do elewacji, ocynkowana skuwka

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
71523 0	40	14	47	6
71524 7	50	15	55	6
71525 4	60	17	55	6
71526 1	75	17	60	6



MADURO RP



MIXBRISTLE

Pędzel pierścieniowy, pierścień z tworzywa sztucznego (dający się oddzielać), nie zawiera metalu

numer artykułu	rozmiar	grubość mm	długość włosia mm	VE
73300 5	2	20	42	12
73301 2	4	25	42	12
73302 9	6	30	44	12
73303 6	8	35	44	12
73304 3	10	40	51	12
73305 0	12	45	58	6



MADURO XL SET



SYNTHETIC

Zestaw pędzli płaskich, po 1 sztuce z rozmiarów 30,40 i 60 mm, trzonek z naturalnego drewna, ocynkowana skuwka

numer artykułu		VE
70381 7	3 szt.	25

Diagram illustrating the types of paintbrushes and their corresponding symbols:

- NATURAL BRISTLE**: Represented by four squares (□□□□).
- MIX BRISTLE**: Represented by three squares and one circle (□□□○).
- SYNTHETIC**: Represented by four circles (○ ○ ○ ○).

A close-up photograph of a paintbrush. The brush has a light-colored wooden handle with a circular hole at the end. The bristles are made of a light-colored, natural material, possibly horsehair or synthetic, and are held in place by a silver-colored metal ferrule. The brush is positioned diagonally against a plain white background.



Pędzel płaski, klejony, trzonek z tworzywa sztucznego, ocynkowana skuwka

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosa mm	VE
72672 4	30	15	45	12
72673 1	40	16	45	12
72674 8	50	17	50	12
72675 5	60	19	50	12
72676 2	70	20	57	12



numer artykułu	VE
70382 4	4 szt. 50



Pędzel płaski, klejony, trzonek z tworzywa sztucznego,
ocynkowana skuwka

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość wiosła mm	VE
72341 9	20	12	40	12
72342 6	30	13	41	12
72343 3	40	14	41	12
72344 0	50	14	46	12
72345 7	60	15	46	12
72346 4	70	15	46	12
72347 1	80	16	53	6
72348 8	100	17	58	6

numer artykułu		VE
70396 1	5 szt.	15
Display zawiera po 12 szt. z rozmiarów 20, 30, 50, 60 mm i 24 szt. z rozmiaru 40 mm		
70001 4	72 szt.	1



MERCATO HP PRO

Pędzel kaloryferowy z włosiem syntetycznym, trzonek drewniany z żółtą końcówką, ocynkowana skuwka

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
70562 0	25	8	44	12
70563 7	35	8	45	12
70564 4	50	8	53	12
70565 1	60	8	55	12
70566 8	75	8	55	12



MERCATO FS

Pędzel do dużych powierzchni, trzonek z tworzywa sztucznego, ocynkowana skuwka

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
70901 7	100	30	60	12
70902 4	120	30	60	12
70904 8	140	40	60	12



MERCATO HP

Pędzel kaloryferowy, trzonek z tworzywa sztucznego, ocynkowana skuwka

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
70522 4	25	8	44	12
70523 1	35	8	45	12
70524 8	50	8	53	12
70525 5	60	8	55	12
70526 2	70	8	55	12



MERCATO RP

Pędzel pierścieniowy, pierścień z tworzywa sztucznego, trzonek drewniany

numer artykułu	rozmiar	grubość mm	długość włosia mm	VE
73500 9	2	20	60	12
73501 6	4	25	65	12
73502 3	6	30	65	12
73503 0	8	35	70	12
73504 7	10	40	70	12
73505 4	12	45	75	12



MERCATO EP

Pędzel do emalii, ocynkowana skuwka

numer artykułu	rozmiar	grubość mm	długość włosia mm	VE
70020 5	0	10	23	12
70021 2	1	12	25	12
70022 9	2	14	28	12
70023 6	3	16	32	12
70024 3	4	18	32	12
70025 0	5	20	35	12



Zestaw: po 1 sztuce z rozmiarów 0, 1 i 2

numer artykułu	VE
70040 3	3 szt. 10

Display zawiera po 36 szt. z rozmiarów 0, 1, 2, 3, 4 i 5

70000 7	216 szt.	1
---------	----------	---

ALLROUND



■■■■■



■■■■■



■■■■■



SYNTHETIC

Premiowana seria pędzli, składa się z komponentów najwyższej jakości, takich jak: czysto syntetyczne włosie (mieszanka), skuwka z nierdzewnej stali szlachetnej oraz uchwyt z surowego drewna. Pędzle te posiadają wysoką zdolność pobierania farby, a stabilny kształt i miękkie końcówki włosia zapewniają perfekcyjne wykończenie. Doskonale nadają się do wszystkich rodzajów farb, lakierów i lazur, jednak szczególnie polecane są do farb i lakierów rozpuszczalnych w wodzie.



ALLROUND L

Pędzel płaski

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
72382 2	30	16	47	12
72383 9	40	16	54	12
72384 6	50	17	62	12
72385 3	60	19	65	12
72386 0	70	20	65	12



ALLROUND FP

Pędzel do malowania okien

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
72263 4	40	13	50	12
72264 1	50	15	60	12



ALLROUND OP

Pędzel owalny

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
72551 2	25	16	43	12
72553 6	35	23	47	12
72554 3	45	29	57	12
72555 0	55	35	63	12



ALLROUND FS

Pędzel do dużych powierzchni

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
71250 5	70	30	60	12
71251 2	100	30	65	12
71252 9	120	30	65	12



ALLROUND HPK

Pędzel kaloryferowy, krótki

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
70541 5	15	7	38	12
70542 2	25	10	45	12
70543 9	35	10	50	12
70544 6	50	10	55	12



ALLROUND HP

Pędzel kaloryferowy

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
70552 1	25	10	45	12
70553 8	35	10	50	12
70554 5	50	10	55	12
70555 2	60	10	60	12



ALLROUND FSP

Pędzel do elewacji

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
71506 3	75	17	62	12



ALLROUND PP

Pędzel płaski

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
72232 0	20	8	38	12
72233 7	25	8	38	12
72234 4	30	8	43	12



ALLROUND SP

Pędzel stożkowy

numer artykułu	rozmiar	grubość mm	długość włosia mm	VE
73620 4	000	15	46	12
73621 1	0	18	53	12
73622 8	2	21	63	12
73623 5	4	25	68	12
73625 9	6	29	72	12
73626 6	8	32	80	12



ALLROUND RP

Pędzel okrągły, pierścień z podwójnego sznurka

numer artykułu	rozmiar	grubość mm	długość włosia mm	VE
73560 3	2	20	66	12
73561 0	4	25	73	12
73562 7	6	30	76	12
73563 4	8	35	79	12

ALLRIGHT



■■■■■



■■■■■



■■■■■



SYNTHETIC


Profesjonalna seria pędzli. Najwyższa jakość komponentów i wykonania. Pędzle posiadają bardzo wysoką zdolność pobierania farby, a stabilny kształt i miękkie końcówki włosia zapewniają idealne wykończenie. Doskonale nadają się do wszystkich rodzajów farb, lakierów i lazur, jednak szczególnie polecane są do farb i lakierów rozpuszczalnych w wodzie.



ALLRIGHT RP

Pędzel okrągły, trzonek 2K z tworzywa sztucznego, skuwka z nierdzewnej stali szlachetnej

numer artykułu	rozmiar	grubość mm	długość włosia mm	VE
73250 3	2	20	50	12
73251 0	4	25	55	12
73252 7	6	30	65	12



ALLRIGHT L

Pędzel płaski, trzonek 2K z tworzywa sztucznego, skuwka z nierdzewnej stali szlachetnej

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
72302 0	30	15	53	12
72304 4	50	17	62	12
72306 8	70	19	65	12



ALLRIGHT HP

Pędzel kaloryferowy, trzonek 2K z tworzywa sztucznego, skuwka z nierdzewnej stali szlachetnej

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
70513 2	35	13	50	12
70514 9	50	15	55	12
70516 3	70	18	60	12



ALLRIGHT M

Pędzel płaski, trzonek 2K z tworzywa sztucznego, skuwka z nierdzewnej stali szlachetnej

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
72432 4	30	14	45	12
72433 1	40	14	51	12
72434 8	50	14	57	12
72435 5	60	14	58	12
72436 2	70	15	64	12



ALLRIGHT M SET

Zestaw pędzli płaskich: po 1 sztuce z rozmiarów 30, 50 i 60 mm

numer artykułu	VE
70398 0	3 szt. 10



ALLRIGHT FS

Pędzel do dużych powierzchni, trzonek 2K z tworzywa sztucznego, skuwka z nierdzewnej stali szlachetnej

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
71201 7	70	30	60	12
71202 4	100	30	65	12
71203 1	120	30	65	12



ALLRIGHT M B

Pędzel płaski, klejony, trzonek z tworzywa sztucznego, mosiężna skuwka, włosie syntetyczne biało-żółte

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
70402 9	30	13	43	12
70404 3	50	14	57	12
70406 7	70	15	64	12

TIMBER



MIXBRISTLE



SYNTHETIC

Kategoria ta obejmuje wszystkie pędzle z trzonkiem z tworzywa sztucznego dedykowane do lazur oraz środków do impregnacji drewna. Mieszanka włosia jest skomponowana specjalnie do materiałów płynnych (rzadkich).



TIMBER L



■□□□□



■□□□□



■□□□□



SYNTHETIC

Pędzel płaski, mosiężna skuwka, klejony

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
72411 9	20	14	42	12
72412 6	30	15	42	12
72413 3	40	16	49	12
72414 0	50	18	55	12
72415 7	60	18	61	12
72416 4	70	19	61	12
72417 1	80	20	61	6



TIMBER M SET



■□□□□



■□□□□



■□□□□



MIXBRISTLE

Zestaw pędzli płaskich z mosiężną skuwką, klejonych, po 1 sztuce z rozmiarów 30, 50 i 60 mm

numer artykułu	VE
70385 5	3 szt. 20



TIMBER M



■□□□□



■□□□□



■□□□□



SYNTHETIC

Pędzel płaski, mosiężna skuwka, klejony

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
72401 0	20	12	46	12
72402 7	30	13	46	12
72403 4	40	13	51	12
72404 1	50	14	51	12
72405 8	60	14	57	12
72406 5	70	15	63	12
72407 2	80	16	63	6
72408 9	100	17	63	6



TIMBER FS TWIST



■□□□□



■□□□□



■□□□□



SYNTHETIC

Pędzel do impregnacji drewna, nadaje się do stosowania z kijem teleskopowym, dająca się obracać główka z włosiem

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
71180 5	70	25	60	10
71181 2	100	25	60	10
71182 9	120	35	65	10



TIMBER FS PRO



MIXBRISTLE

Pędzel do impregnacji drewna, mosiądzowana skuwka

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
71100 3	70	20	60	10
71101 0	100	20	60	10
71102 7	120	35	60	5

Zestaw: po 1 sztuce z rozmiarów 70, 100 i 120 mm

numer artykułu		VE
71140 9	3 szt.	25



TIMBER FS



MIXBRISTLE

Pędzel do impregnacji drewna, ocynkowana skuwka

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
71050 1	70	27	53	12
71051 8	100	27	53	12
71052 5	120	27	53	12



SYNTHETIC

Zestaw: po 1 sztuce z rozmiarów 40, 50 i 100 mm

numer artykułu		VE
71150 8	3 szt.	25

SZCZOTKI

Kategoria ta obejmuje wszystkie szczotki przeznaczone do nanoszenia materiałów o konsystencji w zakresie od płynnej do lepkiej.



ARON PRO



MIXBRISTLE

Profesjonalny pędzel sufitowy z drewnianym korpusem i drewnianym trzonkiem

numer artykułu	rozmiar mm	VE
12820 7	180 x 80	1



ARON LITE



MIXBRISTLE

Pędzel ławkowiec z korpusem z tworzywa sztucznego i drewnianym trzonkiem

numer artykułu	rozmiar mm	VE
12220 5	120 x 30	6
12230 4	140 x 40	6
12240 3	150 x 50	6
12250 2	170 x 70	1



ARON BASE



MIXBRISTLE

Pędzel sufitowy z drewnianym korpusem i drewnianym trzonkiem

numer artykułu	rozmiar mm	VE
12200 7	135 x 55	3



ARON BASE



MIXBRISTLE

Pędzel sufitowy z owalnym, drewnianym korpusem i drewnianym trzonkiem

numer artykułu	rozmiar mm	VE
12190 1	135 x 55	3



MYRON POLY



POLYMIX

Pędzel sufitowy z lekko owalnym, drewnianym korpusem i trzonkiem z tworzywa sztucznego

numer artykułu	rozmiar mm	VE
11520 7	180 x 80	6



MYRON NYLON



NYLON

Pędzel fasadowy z korpusem z tworzywa sztucznego i trzonkiem z tworzywa sztucznego

numer artykułu	rozmiar mm	VE
12880 1	180 x 80	1



MYRON MYHA PRO



MYHALON

Pędzel sufitowy z korpusem z tworzywa sztucznego i trzonkiem z tworzywa sztucznego

numer artykułu	rozmiar mm	VE
10620 5	180 x 80	6



MYRON PASTE



MYHALON

Pędzel do kleju z korpusem z tworzywa sztucznego i trzonkiem z tworzywa sztucznego

numer artykułu	rozmiar mm	VE
10630 4	180 x 80	6



MYRON MYHA



MYHALON

Pędzel sufitowy z korpusem z tworzywa sztucznego i trzonkiem z tworzywa sztucznego

numer artykułu	rozmiar mm	VE
10170 5	170 x 70	6



MYRON HIGH



POLYMIX

Pędzel sufitowy z korpusem z tworzywa sztucznego i trzonkiem z tworzywa sztucznego

numer artykułu	rozmiar mm	VE
11810 9	170 x 70	12
11820 8	180 x 80	6



MYRON DEEP



POLYMIX

Pędzel do gruntowania z korpusem z tworzywa sztucznego i trzonkiem z tworzywa sztucznego

numer artykułu	rozmiar mm	VE
10200 9	180 x 80	6



TERION



NATURE



180°C

Pędzel smołowiec z korpusem drewnianym i trzonkiem z tworzywa sztucznego, do nanoszenia smoły i mas bitumicznych

numer artykułu	rozmiar mm	VE
14060 5	170 x 70	6



TERION SYNT



SYNTHETIC

Szczotka z wytrzymałego włosa syntetycznego z korpusem drewnianym

numer artykułu	rozmiar mm	VE
14070 4	220 x 65	12



TERION ROUND



NATURE



180°C

Pędzel okrągły z korpusem drewnianym, do nanoszenia smoły i mas bitumicznych

numer artykułu	Ø mm	VE
14030 8	80	10

CARAT

Kategoria Carat obejmuje pędzle „specjalne”. Każdy ze znajdujących się tutaj produktów jest wykonany optymalnie do wyznaczonego zastosowania i posiada bardzo specyficzne właściwości.



CARAT AP



SYNTHETIC

Pędzel do zmywania powłok malarskich, włosie nylonowe odporne na działanie kwasów i rozpuszczalników

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
70284 1	50	17	49	12
70286 5	70	17	56	12



CARAT KP



MIXBRISTLE

Pędzel do kleju z ocynkowaną skuwką i drewnianym trzonkiem. Mocne włosie, do nanoszenia klejów

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
70132 5	30	8	28	12
70133 2	40	8	28	12
70134 9	50	10	28	12



CARAT BP



MIXBRISTLE

Pędzel do bejc, lazur cienko- i grubowarstwowych, podkładów tynkowych i gruntujących, uszczelniaczy, skuwka z tworzywa sztucznego, nie zawiera metalu, trzonek drewniany

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
70292 6	30	15	46	12
70294 0	50	16	50	12
70296 4	75	19	58	12
70298 8	100	19	63	6



CARAT VP



NATURE

Pędzel blaszkowiec, ocynkowana skuwka, trzonek drewniany, mieszanka włosia bydlęcego o bardzo cienkich końcówkach. Odpowiedni do wszystkich rodzajów farb

numer artykułu	szerokość cale	grubość mm	długość włosia mm	VE
70160 8	1/2	5	18	12
70161 5	3/4	5	21	12
70162 2	1	5	22	12




EASYPAINT



FOAM

Pędzel piankowy do malowania cienkich linii, z trzonkiem z tworzywa sztucznego, odpowiedni do nakładania lakierów, olejów i lazur na gładkich powierzchniach

numer artykułu	szerokość mm	VE
70590 3	30	12
70592 7	45	12
70594 1	60	12



EASYPAINT HEAD



FOAM

Wkłady wymienne

numer artykułu	szerokość mm		VE
70596 5	45	2 szt. SB	12
70597 2	60	2 szt. SB	12



NATURA L



NATURE

Pędzel płaski wykonany z czysto naturalnego włosia. Doskonale nadaje się do farb i lakierów o wysokiej zawartości rozpuszczalników. Ocynkowana skuwka, trzonek z naturalnego drewna

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
70412 8	30	14	44	12
70413 5	40	15	44	12
70414 2	50	17	51	12
70415 9	60	18	51	12
70416 6	70	20	56	12
70417 3	80	20	56	6
70418 0	100	21	56	6

PĘDZELKI

W tej kategorii znajdują się wszystkie pędzelki, posiadające szeroką gamę rozmiarów oraz różne warianty: do malowania, dekorowania, poprawek i zdobienia.



LYON R

Bardzo wytrzymały, okrągły pędzel Lyoner, do prostych prac lakierniczych

numer artykułu	rozmiar	grubość mm	VE
70210 0	2	2,5	10
70211 7	4	3,2	10
70212 4	6	4	10
70213 1	8	5	10
70214 8	10	6	10
70215 5	12	7,5	10
70216 2	14	8,3	10
70217 9	16	10	10



LYON F

Bardzo wytrzymały, płaski pędzel Lyoner, do precyzyjnych prac lakierniczych

numer artykułu	rozmiar	grubość mm	VE
70230 8	2	4	10
70231 5	4	5	10
70232 2	6	6,5	10
70233 9	8	9,5	10
70234 6	10	10,5	10
70235 3	12	11,5	10
70236 0	14	13,5	10
70237 7	16	15	10
70238 4	18	19	10
70239 1	20	22	10
70240 7	22	25,5	10



GUSSOW L

Długi, płaski pędzel Gussow, do prostych prac malarskich

numer artykułu	rozmiar	grubość mm	VE
75000 2	2	3,2	10
75001 9	4	4,3	10
75002 6	6	6,6	10
75003 3	8	8,8	10
75004 0	10	10,7	10
75005 7	12	12,1	10
75006 4	14	15,1	10
75007 1	16	17,7	10
75008 8	18	20,2	10
75009 5	20	22,5	10



Zestaw: po 1 sztuce z rozmiarów 6, 8, 12, 14 i 20

numer artykułu	VE
75019 4	5 szt. 12



GUSSOW K

Krótki, płaski pędzel Gussow, do prostych prac malarskich


numer artykułu	rozmiar	grubość mm	VE
75021 7	4	4,1	10
75022 4	6	6,5	10
75023 1	8	8,8	10
75024 8	10	10,2	10
75025 5	12	11,4	10
75026 2	14	14,5	10
75027 9	16	17,6	10

Zestaw: po 1 sztuce z rozmiarów 4, 8 i 10

numer artykułu		VE
74021 8	3 szt.	10

Zestaw: po 1 sztuce z rozmiarów 6, 8, 12, 14 i 16

75029 3	5 szt.	12
---------	--------	----



ATELIER SCHOOL

Pędzel szkolny zakończony w szpic, z włosia wielbłąda (=włosie kucyka), stabilny kształt włosia o dużej sprężystości. Skuwka blaszana, krótki lakierowany na czerwono trzonek drewniany

numer artykułu	rozmiar	VE
75200 6	A2 / D1	10
75201 3	A4 / D2	10
75202 0	A6 / D3	10
75203 7	A8 / D4	10
75204 4	A10 / D5	10
75205 1	A12 / D6	10
75206 8	A14 / D7	10
75207 5	A16 / D8	10
75208 2	A18 / D9	10
75209 9	A20 / D10	10

Zestaw: po 1 sztuce z rozmiarów 2, 4, 6, 8 i 10

numer artykułu		VE
74220 5	5 szt.	12

Zestaw: po 1 sztuce z rozmiarów 1, 2, 3, 4, 5 i 6, do prostych zastosowań

74221 2	6 szt.	10
---------	--------	----



ATELIER CAR PRO

Zestaw pędzli do poprawek z włosiem z wielbłąda (=włosie kuczka), skuwka blaszana, krótki lakierowany na zielono trzonek drewniany. Do prac retuszujących / poprawek, także AUTO-lakierniczych

numer artykułu	rozmiar		VE
70261 2	4	12 szt.	1
70262 9	8	12 szt.	1
70263 6	10	12 szt.	1



ATELIER CAR SET

Zestaw pędzli do poprawek, także AUTO-lakierniczych, po 1 sztuce z rozmiarów 4 i 8

numer artykułu		VE
70266 7	2 szt.	10



ATELIER SCHOOL SET

Zestaw pędzli artystycznych składający się z: pędzla do poprawek, pędzla z włosia kuny czerwonej i pędzla Gussow, rozmiary 3, 4 i 6

numer artykułu		VE
74053 9	3 szt.	10



STIP K

Pędzel do szablonów z chińskiej szczeciny, blaszana skuwka, nielakierowany trzonek drewniany, do różnego rodzaju prac z szablonami

numer artykułu	rozmiar	grubość mm	długość włosia mm	VE
75802 2	2	6	8	10
75803 9	4	8,5	12	10
75804 6	6	9,5	20	10
75805 3	8	11,5	21	10
75806 0	10	12,5	22	10
75807 7	12	16	30	10
75808 4	14	17	31	10
75809 1	16	19	33	10

AMPERA



Seria pędzli z segmentu premium, posiada te same właściwości co seria pędzli Maestro. Jedyną różnicą jest skuwka z tworzywa sztucznego, dzięki czemu pędzle te nie zawierają elementów metalowych.



AMPERA FP



Pędzel do malowania okien

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
72252 8	30	16	45	12
72253 5	40	16	45	12



AMPERA FS



Pędzel do dużych powierzchni

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
71301 4	70	31	53	6
71302 1	100	31	57	6
71303 8	120	31	57	6



AMPERA FSP BLACK



SYNTHETIC

Pędzel do elewacji

numer artykułu	szerokość mm	grubość mm	długość włosia mm	VE
71544 5	50	17	56	6
71545 2	60	17	56	6
71546 9	75	18	60	6



AMPERA RP BLACK



SYNTHETIC

Pędzel okrągły, pierścień z tworzywa sztucznego (2-krotnie oddzielany)

numer artykułu	rozmiar	grubość mm	długość włosia mm	VE
73101 8	4	25	39	12
73102 5	6	30	43	12
73103 2	8	35	48	12
73104 9	10	40	50	12

WAŁKI MALARSKIE - INFORMACJE PODSTAWOWE



FARBY ŚCIENNE Kategoria ta obejmuje wszystkie dostępne w obiegowej sprzedaży farby mineralne, lateksowe, silikatowe i wodorozpuszczalne, a także dyspersje



LAKIERY Kategoria ta obejmuje wszystkie konwencjonalne rodzaje lakierów (lakiery na bazie wody, żywic syntetycznych, akrylu, itp.).




LAZURY Kategoria ta obejmuje wszystkie przezroczyste i półprzezroczyste powłoki do drewna.




FARBY OLEJNE Kategoria ta obejmuje wszystkie oleje, farby olejne oraz środki antykorozyjne.



POZIOM OCENY Pod rodzajem materiału, do którego produkt ma zastosowanie, znajduje się skala oceny. Im lepiej produkt współpracuje z danym materiałem, tym więcej kwadratów zaznaczonych jest na szaro.



GŁADKIE PODŁOŻE
do podłoży o strukturze od gładkiej do lekko chropowatej




SZORSTKIE PODŁOŻE
do podłoży o strukturze nierównej i chropowatej

PROLINE



POLYAMID



Najwyższa jakość, wałki wykonane z drobnej przędzy poliamidowej o wysokiej zdolności pobierania i oddawania farby. Zapewniają wysoką wydajność / m². Początkowo mogą pozostawiać minimalne ilości strzępków, jednak łatwo się wypłukują, mają bardzo długą żywotność i nie chłapią. Są wytrzymałe, odporne na działanie rozpuszczalników, pozostawiają ziarnistą strukturę na malowanej powierzchni.



PROLINE P

Wałek malarski, z wyściółką 5 mm, umożliwia malowanie w narożnikach, doskonale nadaje się do bardzo chropowatych powierzchni

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
25203 2	20	21	53	10
25273 5	27	21	53	10



PROLINE

Wałek malarski

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
25183 7	18	21	56	10
25253 7	25	21	56	10



PROLINE HK

Wałek malarski (mały)


numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
20010 1	10	12	17	10
20160 3	15	12	17	10

TOPLINE




POLYAMID


runo 18 mm



runo 12 mm



Najwyższa jakość z najlepszej przędzy poliamidowej (wałki sznurkowe) o wysokiej zdolności pobierania i oddawania farby. Poszycie jest praktycznie niestrzępiące, odporne na działanie rozpuszczalników, łatwe do czyszczenia i ma długą żywotność. Pozostawia delikatną strukturę na powierzchni. Wszystkie wałki bez wyściółki mają fazowane boki, co zapobiega powstawaniu smug podczas malowania.



TOPLINE P

Wałek malarski, z wyściółką 5 mm, umożliwia malowanie w narożnikach, doskonale nadaje się do bardzo chropowatych powierzchni


numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
26203 1	20	18	53	10
26273 4	27	18	53	10



TOPLINE

Wałek malarski

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
26183 6	18	18	56	10
26253 6	25	18	56	10



TOPLINE SHORT

Wałek malarski z krótkim runem

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
26254 3	25	12	56	10



TOPLINE EDGE-R

Wałek do narożników z rączką 39 cm

numer artykułu	Ø cm	runo mm	VE
22000 0	10	18	10



TOPLINE HKD

Walek malarski (midi) z grubym rdzeniem

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm		VE
21021 6	12	12	30	1 szt. SB	10
21171 8	15	12	30	1 szt. SB	10



TOPLINE HKD-R

Walek malarski (midi) z grubym rdzeniem, z rączką 25 cm

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
21170 1	15	12	30	10



TOPLINE HK

Walek malarski (mały)

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm		VE
21006 3	6	12	17	2 szt. SB	10
21010 0	10	12	17		10
21013 1	10	12	17	2 szt. SB	25
21160 2	15	12	17		10



TOPLINE HK-R


Walek malarski (mały) z rączką 39 cm

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
21000 1	10	12	17	10

GREENLINE



POLYAMID



Profesjonalna jakość z poliamidu odpornego na działanie rozpuszczalników. Wałki te posiadają bardzo długą żywotność i nie chłapią. Pozostawiają delikatną strukturę na malowanej powierzchni. Początkowo mogą tracić nieznaczne ilości strzępków z poszycia, jednak łatwo się wypłukują.



GREENLINE P+

Wałek malarski, z wyściółką 7 mm, umożliwia malowanie narożników, doskonale nadaje się do farb lateksowych i silikatowych. Bardzo wysoka wydajność / m² dzięki niezwykle wysokiej zdolności pobierania farby

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
25287 2	27	20	53	10



GREENLINE

Wałek malarski, poliamid o nieco niższej absorpcji farby, co ułatwia pracę.

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
25182 0	18	18	56	10
25252 0	25	18	56	10



GREENLINE P

Wałek malarski, z wyściółką 5 mm, umożliwia malowanie w narożnikach, doskonale nadaje się do bardzo chropowatych powierzchni

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
25202 5	20	18	53	10
25272 8	27	18	53	10




Zestaw: wałek malarski z wyściółką 5 mm + rączka + kij teleskopowy stalowy, powleczony tworzywem sztucznym 120-200 cm

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
20317 1	27	18	53	10

GREENLINE PRO



POLYAMID



Wysokiej jakości wałki malarskie wykonane z odpornej na rozpuszczalniki przędzy poliamidowej. Mniejsza ilość skręconych włókien w porównaniu do konwencjonalnych wałków malarskich sprawia, że malowanie jest łatwe i efektywne. Poszycie pozostawia delikatną strukturę na malowanej powierzchni, nie chłapie i jest bardzo wytrzymałe, początkowo może tracić nieznaczne ilości strzępków, jednak łatwo się wypłukuje.



GREENLINE PRO

Lekkoobrotowy wałek, uwielbiany przez malarzy, poszycie wykonane z odpornego na rozpuszczalniki poliamidu

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
25152 3	15	18	30	10
25018 2	18	18	48	10
25025 0	25	18	48	10



GREENLINE PRO P

Uwielbiany przez malarzy wałek lekkoobrotowy wykonany z odpornego na rozpuszczalniki poliamidu, z wyściółką 5 mm, dobrze dociera do narożników. Szczególnie nadaje się do bardzo szorstkich powierzchni


numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
25027 4	25	18	44	10

GOLDLINE



POLYAMID

runo 12 mm



Najwyższa jakość, wałki wykonane z drobnej przędzy poliamidowej o wysokiej zdolności pobierania i oddawania farby. Zapewniają wysoką wydajność / m². Początkowo mogą pozostawiać minimalne ilości strzępków, jednak łatwo się wypłukują, mają bardzo długą żywotność i nie chlapią. Są bardzo wytrzymałe i odporne na działanie rozpuszczalników. Pozostawiają bardzo delikatną strukturę na malowanej powierzchni.



GOLDLINE

Wałek malarski

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
25176 9	18	12	48	10
25246 9	25	12	48	10



GOLDLINE D

Wałek malarski z grubym rdzeniem

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
25266 7	25	12	56	10



GOLDLINE HKD

Wałek malarski (midi) z grubym rdzeniem

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
20017 0	12	12	30	1 szt. SB 10
20018 7	15	12	30	1 szt. SB 10



GOLDLINE HK

Wałek malarski (mały)

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
20006 4	6	12	17	20
20011 8	10	12	17	10
20013 2	10	12	17	2 szt. SB 25
20026 2	15	12	17	10



GOLDLINE HK-R

Walek malarski (mały) z rączką 39 cm

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
20014 9	10	12	17	10



2 wałki malarskie (małe) + rączka 27 cm + kuweta malarska

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
22404 6	10	12	17	25



GOLDLINE CAGE-R BONUS

Walek koszykowy lekkoobrotowy z rączką + wkład wymienny, doskonały do malowania sufitów


numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
20206 8	18	12	38	20

SILVERLINE




POLYESTER

runo 18 mm



runo 12 mm



Profesjonalna jakość z najlepszego tkanego poliestru. Poszycie jest praktycznie niestrzępiące, o ograniczonym poziomie chłapania, tworzy delikatną strukturę na malowanej powierzchni. Wszystkie wałki bez wyściółki mają fazowane boki, co zapobiega powstawaniu smug podczas malowania.



SILVERLINE P

Wałek malarski, z wyściółką 5 mm

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
25209 4	20	18	53	10
25279 7	27	18	53	10



SILVERLINE

Wałek malarski

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
25189 9	18	18	56	10
25259 9	25	18	56	10



SILVERLINE SHORT

Wałek malarski z krótkim runem

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
25186 8	18	12	48	10
25256 8	25	12	48	10



SILVERLINE HK

Wałek malarski (mały)

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
20016 3	10	12	17	10
20036 1	15	12	17	1 szt. SB 10
20003 3	10	12	17	2 szt. SB 25



SILVERLINE HK-R


Walek malarski (mały) z rączką 39 cm

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
20002 6	10	12	17	10



2 wałki malarskie (małe) + rączka 27 cm + kuweta malarska

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
22402 2	10	12	17	25



SILVERLINE HK-R BONUS


Walek malarski (mały) z rączką 39 cm + 2 wałki wymienne

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
22310 0	10	12	17	40

MICROLINE PRO



MICROFIBRE



Profesjonalna jakość z najlepszej mikrofibry. Poszycie jest praktycznie niestrzępiące i pozostawia gładkie wykończenie malowanej powierzchni. Wszystkie wałki mają fazowane boki, co zapobiega powstawaniu smug podczas malowania.



MICROLINE PRO

Wałek malarski

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
26181 2	18	17	48	10
26251 2	25	17	48	10
26185 0	18	12	48	10
26255 0	25	12	48	10



MICROLINE PRO HK

Wałek malarski (mały)

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
20510 6	10	17	17	10
20560 1	15	17	17	10
20515 1	10	12	17	10
20520 5	10	6	17	10



MICROLINE PRO SHORT

Wałek malarski

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
26189 8	18	6	48	10



MICROLINE PRO HKD


Wałek malarski (midi) z grubym rdzeniem

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm		VE
20565 6	12	17	30	1 szt. SB	10
20566 3	15	17	30	1 szt. SB	10

MICROLINE



MICROFIBRE



Profesjonalna jakość z mikrofibry, o ekstremalnie wysokiej zdolności pobierania farby i równomiernego jej oddawania. Poszycie jest praktycznie niestrzępiące, o ograniczonym poziomie chłapania, pozostawia gładkie, równomierne wykończenie malowanej powierzchni. Wszystkie wałki mają fazowane boki, co zapobiega powstawaniu smug podczas malowania.



MICROLINE

Wałek malarski, doskonale nadaje się również do parkietów

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
25178 3	18	6	48	10

Wałek malarski

25188 2	18	9	48	10
25258 2	25	9	48	10
25198 1	18	14	48	10



MICROLINE HK

Wałek malarski (mały)

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
21600 3	10	9	17	10
21603 4	10	9	17	2 szt. SB 25
21610 2	15	9	17	10
21630 0	10	14	17	10

MICROLINE HKD

Wałek malarski (midi) z grubym rdzeniem, doskonale nadaje się również do parkietów

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
21660 7	12	6	30	1 szt. SB 10

Wałek malarski (midi) z grubym rdzeniem

21620 1	12	9	30	1 szt. SB 10
----------------	----	---	----	--------------



2 wałki malarskie (małe) + rączka 27 cm + kuweta malarska


numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
22406 0	10	9	17	25

PAINTLINE




POLYAMID / NYLON


runo 13 mm



runo 7 mm



Najwyższa jakość z odpornego na działanie rozpuszczalników poliamidu/nylonu. Poszycie jest praktycznie niestrzępiące i tworzy gładką strukturę malowanej powierzchni. Wałki te są bardzo wytrzymałe i dlatego bardzo dobrze nadają się do uszczelniaczy, powłok poliestrowych, farb olejnych, żywic syntetycznych, płynnych tworzyw sztucznych, farb dwukomponentowych, farb epoksydowych, a także do prac antykorozyjnych.



PAINTLINE

Wałek malarski

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
26186 7	18	7	48	10
26256 7	25	7	48	10

Wałek malarski z długim runem

25181 3	18	13	48	10
25251 3	25	13	48	10



PAINTLINE HKD

Wałek malarski (midi) z grubym rdzeniem

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
21220 3	12	7	30	1 szt. SB 10
21270 8	15	7	30	1 szt. SB 10



PAINTLINE HK

Wałek malarski (mały)

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
21210 4	10	7	17	10
21260 9	15	7	17	10
21213 5	10	7	17	2 szt. SB 25

Wałek malarski (mały) z długim runem

20015 6	10	13	17	10
---------	----	----	----	----



2 wałki malarskie (małe) + rączka 27 cm + kuweta malarska


numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
22405 3	10	7	17	25

MOHAIR

runo 4 mm



MOHAIR




Najwyższa jakość z tkaney sierści koziej, która pozwala na perfekcyjne wykończenie malowanej powierzchni. Wałki te idealnie nadają się do farb i lakierów o wysokiej zawartości rozpuszczalników.

VELVET

runo 4 mm



VELOUR



Profesjonalna jakość z tkanego weluru odpornego na działanie rozpuszczalników. Poszycie jest praktycznie niestrzępiące i pozostawia gładkie wykończenie malowanej powierzchni.



MOHAIR

Walek malarski

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
25195 0	18	4	48	10
25275 9	25	4	48	10

VELVET

Walek malarski

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
25185 1	18	4	48	10
25255 1	25	4	48	10

Walek malarski (do rączki 6 mm)

25146 2	15	4	42	10
---------	----	---	----	----



MOHAIR HK

Walek malarski (mały)

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
21040 7	10	4	17	10



VELVET HK

Walek malarski (mały)


numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
20046 0	6	4	17	2 szt. SB 10
20040 8	10	4	17	10
20043 9	10	4	17	2 szt. SB 25
20041 5	15	4	17	10

FELT



FELT

runo 4 mm



Profesjonalna jakość z najlepszego tkanego poliestru. Poszycie jest praktycznie niestrzepiące i tworzy gładką strukturę malowanej powierzchni. Wałki te idealnie nadają się do lakierów płynnych (rzadkich) o niskiej zawartości rozpuszczalników.



FELT

Wałek malarski

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
25187 5	18	4	48	10
25257 5	25	4	48	10



FELT HKD

Wałek malarski (midi) z grubym rdzeniem

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm		VE
20035 4	12	4	30	1 szt. SB	10
25157 8	15	4	30	1 szt. SB	10



FELT HK


Wałek malarski (mały)

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm		VE
20031 6	6	4	17	2 szt. SB	10
20030 9	10	4	17	1 szt. SB	10
20032 3	15	4	17	1 szt. SB	10

SOFT



FOAM



Najwyższa jakość z pianki o wysokiej gęstości dla uzyskania wykończenia bez pęcherzyków powietrza na malowanej powierzchni. Do precyzyjnych prac malarskich i lakierniczych.



SOFT PRO HK



Wałek do lakierów (55 kg/m³), obustronnie prosty

numer artykułu	długość cm	Ø rdzenia mm	VE
22466 4	5	15 2 szt. SB	25
22467 1	5	15	20
22469 5	7	15	20
22470 1	11	15	10
22473 2	11	15 2 szt. SB	25
22475 6	11	15 5 szt. SB	10



SOFT PRO HK 1R



Wałek do lakierów (55 kg/m³), zaokrąglony od strony rączki

numer artykułu	długość cm	Ø rdzenia mm	VE
22490 9	11	15	10
22594 4	16	15	10



SOFT PRO HK 2R



Wałek do lakierów (55 kg/m³), obustronnie zaokrąglony

numer artykułu	długość cm	Ø rdzenia mm	VE
22496 1	11	15	10
22493 0	11	15 2 szt. SB	25
22596 8	16	15	10



SOFT PRO HK 2C



Wałek do lakierów (55 kg/m³), obustronnie wklęsły (=zaokrąglony do wewnątrz), dzięki temu łatwy w prowadzeniu. Nie pozostawia smug i pozwala na dokładniejsze malowanie niż konwencjonalne wałki

numer artykułu	długość cm	Ø rdzenia mm	VE
22770 2	11	15	10



SOFT PRO HK-R



Walek do lakierów (55 kg/m³) z rączką 27 cm

numer artykułu	długość cm	Ø rdzenia mm	VE
22480 0	11	15	10



Walek do lakierów (55 kg/m³) z rączką 27 cm
+ 2 wałki wymienne

numer artykułu	długość cm	Ø rdzenia mm	VE
22370 4	11	15	40



SOFT PRO HK-R SET



Walek do lakierów (55 kg/m³) z rączką 20 cm
+ kuweta malarska

numer artykułu	długość cm	Ø rdzenia mm	VE
22401 5	5	15	10



Walek do lakierów (55 kg/m³) z rączką 27 cm
+ kuweta malarska

numer artykułu	długość cm	Ø rdzenia mm	VE
22415 2	11	15	25



SOFT HK



Walek do lakierów (30 kg/m³), obustronnie prosty

numer artykułu	długość cm	Ø rdzenia mm	VE
22570 8	11	15	10
22573 9	11	15	2 szt. SB 25
22600 2	16	15	1 szt. SB 10



SOFT HK-R

Walek do lakierów (30 kg/m³) z rączką 39 cm

numer artykułu	długość cm	Ø rdzenia mm	VE
22482 4	11	15	10



SOFT



Walek do kleju (30 kg/m³)

numer artykułu	długość cm	Ø rdzenia mm	VE
23182 2	18	42	10
23252 2	25	42	10



SOFT FLOCK HK



FOAM

Walek do lakierów (55 kg/m³) z włóknem poliamidowym 2 mm, obustronnie zaokrąglony


numer artykułu	długość cm	Ø rdzenia mm	VE
20053 8	11	15	1 szt. SB 10

Walek do lakierów (55 kg/m³) z włóknem poliamidowym 2 mm, obustronnie prosty

numer artykułu	długość cm	Ø rdzenia mm	VE
20063 7	5	15	2 szt. SB 10

BASELINE

Wálki z dzianiny poliestrowej i poliakrylowej, do prostych prac malarskich.



BASELINE P



■■■■■



POLYACRYL

Wálék malarski z wyściótką

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
25219 3	20	18	44	10
25289 6	27	18	44	10



BASELINE-R P+



■■■■■



POLYACRYL

Wálék malarski z wyściótką 7 mm, z rączką

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
27282 5	27	18	53	35



BASELINE EDGE-R



■■■■■



POLYACRYL

Wálék do narożników z rączką 39 cm

numer artykułu	runo mm	VE
22001 7	17	10



BASELINE FF-R




■■■■■



POLYACRYL

Wálék do kleju z rączką, do gładkich podłoży

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
27187 3	18	13	42	10






BASELINE



VESTAN

Walek malarski

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
25180 6	18	18	42	10
25250 6	25	18	42	10



BASELINE CAGE-R BONUS



VESTAN

Walek koszykowy lekkoobrotowy z rączką + walek wymienny, doskonały do malowania sufitów

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
20250 1	23	22	38	12



BASELINE-R



VESTAN

Walek malarski z rączką Ø 6 mm + kratka malarska

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
20180 1	18	18	48	25
20220 4	24	18	48	30



Walek malarski z rączką + kratka malarska

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
20240 2	25	18	42	30

Walek malarski + rączka + stalowy kij teleskopowy powlekany tworzywem sztucznym 120 - 200 cm

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
20315 7	25	20	42	10

MAGIC



FOAM

Wałki strukturalne z pianki o dużych porach. Tworzą niepowtarzalne efekty dekoracyjne i unikalną strukturę na tynkach i masach szpachlowych.



MAGIC STYLE

Walek malarski duży

numer artykułu	długość cm	Ø rdzenia mm	VE
23180 8	18	42	10
23250 8	25	42	10



STRUKTUR STYLE

Duży walek o grubej strukturze, specjalny do tynków i mas szpachlowych

numer artykułu	długość cm	Ø rdzenia mm	VE
23183 9	18	48	10
23233 1	23	48	10
23253 9	25	48	10



MAGIC STYLE HK

Walek malarski mały


numer artykułu	długość cm	Ø rdzenia mm	VE
22580 7	11	15	10

LINOLINE



MICROLINE

runo 12 mm



Wálki z poszyciem Microline, do szybkiego i perfekcyjnego oddzielania kolorów w okolicach narożników, drzwi i okien.



LINOLINE-R

Wálek malarski z rączką

numer artykułu	runo mm	długość cm	Ø rdzenia mm	VE
22050 5	12	10	25	10




2 LINOLINE

Wálek wymienny (2 szt. SB)

numer artykułu	runo mm	długość cm	Ø rdzenia mm	VE
22053 6	12	10	25	10

MERINO

runo 22 mm



Najwyższa jakość z czystej skóry jagnięcej względnie jej imitacji (100% czystej wełny na tkaninie syntetycznej). Wysoka zdolność pobierania farby zapewnia równomierny efekt. Wálki Merino pozostawiają delikatną strukturę na malowanej powierzchni. Nie należy ich stosować z materiałami alkalicznymi oraz rozpuszczającymi tłuszcz, jak np. farby na bazie olejów mineralnych.




MERINO PRO



LAMB SKIN

Wálek malarski

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
25254 4	25	22	48	10



MERINO-R




LAMB SKIN IMITATION

Wálek malarski z rączką

numer artykułu	długość cm	runo mm	Ø rdzenia mm	VE
27264 1	25	22	56	10

GRIP

Rączki ocynkowane z ergonomicznym uchwytem z tworzywa sztucznego, odpowiednie do wszystkich wałków malarskich.



GRIP 2K

Rączka do wałków malarskich, Ø 8 mm, z uchwytem 2-komponentowym

numer artykułu	do wałków cm	długość cm	Ø mm	VE
23026 9	18	30	8	10
23036 8	25-27	30	8	10



GRIP

Rączka do wałków malarskich, Ø 8 mm

numer artykułu	do wałków cm	długość cm	Ø mm	VE
23020 7	18	28	8	20
23030 6	25-27	29	8	20



GRIP 2K HK

Rączka do wałków malarskich, Ø 6 mm, z uchwytem 2-komponentowym

numer artykułu	do wałków cm	długość cm	Ø mm	VE
22516 6	10	27	6	10
22526 5	10	39	6	10




GRIP HK

Rączka do wałków malarskich, Ø 6 mm

numer artykułu	do wałków cm	długość cm	Ø mm	VE
22502 9	5	20	6	20
22510 4	10	27	6	10
22520 3	10	39	6	10
22530 2	10	56	6	10
23014 6	15	31	6	10

POLO


Kije teleskopowe z możliwością mocowania na 3 sposoby (nasadzanie, wkręcanie, zatrzask)



POLO ALU

Kij teleskopowy z aluminium, z obrotowym mechanizmem ustawiania wysokości, z końcówką zatrzaskową

numer artykułu	długość m	VE
21505 1	0,70 - 1,20	10
21500 6	1,20 - 2,00	10
21520 4	1,70 - 3,00	10



POLO ALU RED

Kij teleskopowy z aluminium, z obrotowym mechanizmem ustawiania wysokości, z końcówką nasadową

numer artykułu	długość m	VE
21501 3	0,70 - 1,20	10
21502 0	1,20 - 2,00	10
21503 7	1,70 - 3,00	10



POLO RED

Kij teleskopowy czerwony, z powlekanej stali, z obrotowym mechanizmem ustawiania wysokości, z końcówką nasadową

numer artykułu	długość m	VE
21489 4	0,77 - 1,30	10
21494 8	1,20 - 2,00	10
21496 2	1,70 - 3,00	10




POLO WHITE

Kij teleskopowy biały, z powlekanej stali, z obrotowym mechanizmem ustawiania wysokości, z końcówką zatrząskową

numer artykułu	długość m	VE
21488 7	0,77 - 1,30	10
21491 7	1,20 - 2,00	10
21493 1	1,70 - 3,00	12

AKCESORIA


Kratki malarskie (różne rodzaje) oraz pojemniki, takie jak: wiadra malarskie, kuwety i kubki malarskie



DROP METAL

Kratka malarska, metalowa, ocynkowana, z zawieszkami

numer artykułu	szerokość x długość cm	VE
40463 9	10 x 21	10
40460 8	26 x 30	10



DROP PRO

Kratka malarska z tworzywa sztucznego, z drobnymi oczkami

numer artykułu	szerokość x długość cm	VE
40440 0	10 x 17	10
40420 2	20 x 27	10
40430 1	27 x 29	20



DROP

Kratka malarska z tworzywa sztucznego

numer artykułu	szerokość x długość cm	VE
40421 9	22 x 26	20
40431 8	27 x 29	20



NESTO

Kuweta malarska z tworzywa sztucznego

numer artykułu	szerokość x długość cm	VE
40472 1	15 x 28	20
40475 2	20 x 21	10
40470 7	22 x 32	20
40481 3	26 x 29	20
40500 1	32 x 33	10



NIMBA

Wiadro malarskie z tworzywa sztucznego, owalne

numer artykułu		VE
40520 9	wiadro (12,5 litra)	25
40525 4	pokrywka	1



NIMBA BOX

Wiadro malarskie z tworzywa sztucznego, prostokątne

numer artykułu		VE
40550 6	8 litrów	25
40552 0	12 litrów	20



NIMBA LAY

5 szt x wkładka do wiadra malarskiego, prostokątna, przezroczysta

numer artykułu		VE
40553 7	8 litrów	20

numer artykułu		VE
40554 4	12 litrów	10



PRONTO PRO

Pojemnik malarski, do czyszczenia i przechowywania pędzli (max. 6 pędzli)

numer artykułu	VE
43500 8	10



PRONTO

Kubek do farb z uchwytem na pędzel i z pokrywką

numer artykułu	VE
40510 0	10



PAN

Pojemnik na gips z uchwytem do zawieszania

numer artykułu	Ø cm	VE
40300 7	19	10



PAN SOFT

Kubek do gipsu, z miękkiego PVC

numer artykułu	Ø cm	wysokość cm	VE
40311 3	13	9	20
40321 2	15	5,5	20



TOPJOB 10

Zestaw: wiadro malarskie 12,5 l + wałek malarski 18 cm z rączką + kratka malarska + wałek malarski (grzejnikowy) 10 cm z rączką + pędzel grzejnikowy 25 mm + pędzle płaskie 20 i 50 mm + szpachelka 50 mm + taśma klejąca 19 mm x 50 m + folia maskująca 4 x 5 m

numer artykułu		VE
40594 0	10 szt.	10



TOPJOB 6

Zestaw: wiadro malarskie 12,5 l + wałek malarski 18 cm z rączką + kratka malarska + wałek malarski (grzejnikowy) 10 cm z rączką + pędzel grzejnikowy 35 mm + pędzel płaski 40 mm

numer artykułu		VE
40600 8	6 szt.	10

TAŚMY KLEJĄCE - INFORMACJE PODSTAWOWE



TKANY NOŚNIK

Oznacza, że materiałem, z którego wykonano nośnik taśmy klejącej jest tkanina.



BEZDŹWIĘCZNOŚĆ

Na rynku występują różne rodzaje taśm pakowych. Zwłaszcza wśród taśm PP, występują takie, które podczas rozwijania wydają głośne dźwięki. Ten symbol oznacza, że daną taśmę można rozwijać bardzo cicho.



DWUSTRONNIE KLEJĄCA W POZIOMIE

Taśma dwustronna ułożona jest poziomo, tzn. przeznaczona jest głównie do przyklejania płaszczyzn poziomych (np. dywanów, itp.).



DWUSTRONNIE KLEJĄCA W PIONIE

Taśma dwustronna ułożona jest pionowo, tzn. przeznaczona jest głównie do przyklejania płaszczyzn pionowych (np. luster, haczyków, elementów dekoracyjnych, itp.).



SIŁA KLEJU

Oznacza siłę kleju, którym powleczone jest taśma. Obok piktogramu znajduje się skala z oceną. Mniej szarych słupków oznacza niższą siłę kleju, więcej szarych słupków oznacza wyższą siłę kleju. Porównywanie jest możliwe tylko w ramach danej kategorii produktowej (np. taśmy krepowe, taśmy tkane, taśmy budowlane, itp.).



OKRES UŻYTKOWANIA

Ten piktogram wskazuje na to, przez ile dni taśma może pozostawać przyklejona. Na tym przykładzie taśma musi zostać zdjęta max. po 1 dniu.



ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURY

Ten symbol definiuje max. temperaturę, na jaką taśma jest odporna. W odniesieniu do wielu produktów, definiowany jest w tym miejscu zakres temperatur (także temperatury ujemne).



OKRES UŻYTKOWANIA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

Ten piktogram wskazuje na to, przez ile dni taśma może pozostawać przyklejona przy zastosowaniu jej wewnątrz pomieszczeń. Na tym przykładzie, taśma musi zostać usunięta max. po 30 dniach.



OKRES UŻYTKOWANIA NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

Ten piktogram wskazuje na to, przez ile dni taśma może pozostawać przyklejona przy zastosowaniu jej na zewnątrz pomieszczeń. Na tym przykładzie, taśma musi zostać usunięta max. po 14 dniach. Ten symbol informuje także o odporności produktu na warunki atmosferyczne i na promieniowanie UV.



TRWAŁOŚĆ

Ten symbol oznacza, jaka jest przeciętna trwałość produktu w normalnych warunkach atmosferycznych.



ROZCIĄGLIWOŚĆ

Ten piktogram wskazuje na możliwość rozciągania produktu bez powodowania jego uszkodzeń (np. pęknięć).



VDE Ten piktogram oznacza, że zgodnie z wymogami VDE, produkt został sprawdzony pod kątem zgodności z odpowiednimi dyrektywami UE, ustawami, przepisami szczególnymi i normami.



WSKAZÓWK


Każda taśma musi zostać zdjęta jak najszybciej po zakończeniu prac malarskich, najlepiej jeszcze w lekko wilgotnym stanie (zanim farba zaschnie). Wszystkie dane techniczne i zalecenia dotyczące stosowania taśm, mają służyć jako pomoc oraz punkt odniesienia. Przed zastosowaniem taśmy, należy przeprowadzić stosowne próby pod kątem określonego zastosowania na własną odpowiedzialność. Roszczenia gwarancyjne oraz odszkodowawcze w odniesieniu do produktów samoprzylepnych nie będą rozpatrywane.

CORE

Kategoria ta obejmuje taśmy maskujące, których nośnikiem jest papier (krepowany lub gładki). Są one dedykowane do prac malarskich i lakierniczych. Nadają się do wszystkich rodzajów farb i lakierów rozpuszczalnych zarówno w wodzie, jak i w rozpuszczalnikach.



SENSICORE




Cienka, gładka taśma ze specjalnego papieru, zapewnia ostre krawędzie kolorów, miła w dotyku, hydrofobowa. Odpowiednio niska siła kleju do delikatnego maskowania szczególnie wrażliwych powierzchni, takich jak: tapety, papier, świeżo malowane (suche) powierzchnie. Pakowana pojedynczo, z etykietą

numer artykułu	szerokość x długość	VE
45435 1	24 mm x 50 m	36
45436 8	30 mm x 50 m	32
45437 5	36 mm x 50 m	24
45439 9	48 mm x 50 m	24




SUNCORE PRO



Taśma klejąca z oryginalnego papieru WASHI z Japonii na kleju akrylowym. Zapewnia ostre krawędzie i czyste linie podczas malowania i lakierowania. Hydrofobowa, wysoce odporna na rozpuszczalniki i promieniowanie UV, do pracy wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

numer artykułu	szerokość x długość	VE
45463 4	18 mm x 50 m	48
45465 8	24 mm x 50 m	36
45466 5	30 mm x 50 m	32
45467 2	36 mm x 50 m	24
45469 6	48 mm x 50 m	24



REDCORE PRO




Impregnowana, hydrofobowa papierowa taśma maskująca o doskonałych właściwościach adhezyjnych (klejących) do większości powierzchni. Kompatybilna ze wszystkimi konwencjonalnymi farbami i lakierami, usuwalna bez pozostawiania resztek. Odporna na temperaturę do 90°C. Wysokiej jakości taśma dla malarzy i lakierników samochodowych

numer artykułu	szerokość x długość	VE
45073 5	19 mm x 50 m	48
45075 9	25 mm x 50 m	36
45076 6	30 mm x 50 m	32
45077 3	38 mm x 50 m	24
45079 7	50 mm x 50 m	24



TOP CORE




Taśma maskująca, ze specjalnie impregnowanego i ekstra mocnego papieru, hydrofobowa, odporna na podcierzeń. Do gładkich i lekko chropowatych podłoży. Pakowana pojedynczo, z etykietą

numer artykułu	szerokość x długość	VE
45003 2	19 mm x 50 m	48
45005 6	25 mm x 50 m	36
45006 3	30 mm x 50 m	32
45007 0	38 mm x 50 m	24
45009 4	50 mm x 50 m	24




HIGH CORE




Taśma wysokokrepowa do maskowania krzywizn i zaokrągleń, pakowana pojedynczo, z etykietą

numer artykułu	szerokość x długość	VE
45256 2	30 mm x 50 m	40
45257 9	38 mm x 50 m	24
45259 3	50 mm x 50 m	24



RED CORE



Bardzo wytrzymała, niskokrepowa taśma, na średnio mocnym kleju. Do gładkich i lekko chropowatych podłoży. Opakowanie przemysłowe (zgrzewka)

numer artykułu	szerokość x długość	VE
45153 4	19 mm x 50 m	48
45155 8	25 mm x 50 m	36
45156 5	30 mm x 50 m	32
45157 2	38 mm x 50 m	24
45159 6	50 mm x 50 m	24




Pakowana pojedynczo w folii z nadrukiem

numer artykułu	szerokość x długość	VE
45103 9	19 mm x 50 m	48
45105 3	25 mm x 50 m	36
45106 0	30 mm x 50 m	32
45107 7	38 mm x 50 m	24
45109 1	50 mm x 50 m	24



BLUE CORE



Średniej grubości, niskokrepowa taśma, na średnio mocnym kleju. Do gładkich powierzchni. Opakowanie przemysłowe (zgrzewka)

numer artykułu	szerokość x długość	VE
45203 6	19 mm x 50 m	48
45205 0	25 mm x 50 m	36
45206 7	30 mm x 50 m	32
45207 4	38 mm x 50 m	24
45209 8	50 mm x 50 m	24
45201 2	75 mm x 50 m	12
45200 5	100 mm x 50 m	12

Taśmy BLUE CORE pakowane pojedynczo w folię z nadrukiem



numer artykułu	szerokość x długość	VE
45223 4	19 mm x 50 m	48
45225 8	25 mm x 50 m	36
45226 5	30 mm x 50 m	32
45227 2	38 mm x 50 m	24
45229 6	50 mm x 50 m	24

Taśmy BLUE CORE w wielopaku

numer artykułu	ilość x szerokość	długość	VE
45169 5	3 x 50 mm	50 m	8
45210 4	po 1 szt. x 19, 30 i 50 mm	50 m	12
45296 8	4 x 30 mm	50 m	8



GREEN CORE



Niskokrepowa taśma, na średnio mocnym kleju. Do gładkich powierzchni. Pakowana pojedynczo w folię z nadrukiem

numer artykułu	szerokość x długość	VE
45243 2	19 mm x 50 m	48
45245 6	25 mm x 50 m	36
45246 3	30 mm x 50 m	32
45247 0	38 mm x 50 m	24
45249 4	50 mm x 50 m	24

Taśmy GREEN CORE w wielopaku


numer artykułu	ilość x szerokość	długość	VE
45299 9	3 x 48 mm	50 m	8

MASK

Kategoria ta obejmuje taśmy ochronne, których nośnikiem jest odporny i wytrzymały materiał, a mimo to są łatwe do odrywania. Taśmy te odznaczają się bardzo dużą siłą kleju oraz przyleganiem nawet do chropowatych powierzchni. Są odporne na promieniowanie UV, więc można je stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Polecane są do zabezpieczania podczas prac tynkarskich, sztukatorskich oraz budowlanych.



GREEN MASK




Bardzo stabilna, odporna na promieniowanie UV taśma tkana powlekana tworzywem PE. Łatwo urywalna ręcznie - prosta krawędź urywania

numer artykułu	szerokość x długość	VE
45339 2	50 mm x 25 m	24



PVC MASK G




Gładka taśma ochronna z miękkiego PVC, łatwa w odwijaniu. Pakowana pojedynczo, z etykietą

numer artykułu	szerokość x długość	kolor	VE
45379 8	50 mm x 33 m	biała	18
45399 6	50 mm x 33 m	szara	18
45419 1	50 mm x 33 m	pomarańczowa	18




PVC MASK Q




Taśma ochronna poprzecznie rowkowana, hydrofobowa, z miękkiego PVC. Pakowana pojedynczo, z etykietą

numer artykułu	szerokość x długość	kolor	VE
45446 7	30 mm x 33 m	biała	30
45449 8	50 mm x 33 m	biała	18
45456 6	30 mm x 33 m	żółta	30
45457 3	38 mm x 33 m	żółta	24
45459 7	50 mm x 33 m	żółta	18



BLUE MASK



Taśma tkana, odporna na zniekształcenia oraz na promieniowanie UV, powlekana tworzywem sztucznym (PE)

numer artykułu	szerokość x długość	VE
45495 5	25 mm x 25 m	60
45496 2	30 mm x 25 m	60
45497 9	38 mm x 25 m	30
45499 3	50 mm x 25 m	30

X-WAY

Wielozadaniowe taśmy tkane. Doskonale przylegają zarówno do gładkich, jak i szorstkich powierzchni, takich jak: kamień, beton, drewno i tworzywo sztuczne. Cechuje je nieograniczona gama zastosowań, zarówno w handlu, przemyśle jak i w gospodarstwach domowych. Klej z miękkiego kauczuku syntetycznego sprawia, że taśmy te wykazują dużą odporność na upływ czasu i temperaturę, a także bardzo wysoką odporność na rozdarcia.



X-WAY STRONG



220 my



Wodoodporna taśma budowlana, odporna na rozdarcia, o wysokiej odporności na przecięcia, bardzo mocno klejąca, dla profesjonalistów

numer artykułu	szerokość x długość	kolor	VE
45765 9	44 mm x 50 m	żółta	24



X-WAY PRO



195 my



Taśma budowlana, mocno klejąca, odporna na rozdarcia, wodoodporna, do profesjonalnych zastosowań

numer artykułu	szerokość x długość	kolor	VE
45768 0	48 mm x 50 m	czarna	24
45769 7	48 mm x 50 m	srebrna	24



X-WAY



165 my



Taśma budowlana, dobrze klejąca, do prostych zastosowań


numer artykułu	szerokość x długość	kolor	VE
45778 9	48 mm x 10 m	czarna	36
45779 6	48 mm x 10 m	srebrna	36
45761 7	48 mm x 50 m	pomarańczowa	24
45797 0	48 mm x 50 m	biała	24
45798 7	48 mm x 50 m	czarna	24
45799 4	48 mm x 50 m	srebrna	24

MASKER

Wypróbowane połączenie folii maskującej/papieru oraz taśmy klejącej. Produkty te służą do szybkiego zabezpieczania/maskowania dużych powierzchni, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.



TARGA SUNCORE PRO



Perforowana, poddana obróbce elektrostatycznej folia maskująca z powlekaną taśmą papierową Sun Core Pro. Perforacja zapewnia dobrą przyczepność farb i cieczy

numer artykułu	szerokość x długość	VE
45891 5	55 cm x 33 m	40
45892 2	110 cm x 33 m	20
45894 6	140 cm x 33 m	20
45896 0	210 cm x 16 m	30
45897 7	270 cm x 16 m	28



TAIGA BLUE CORE




Papier maskujący z papierową taśmą klejącą

numer artykułu	szerokość x długość	VE
45842 7	18 cm x 20 m	24
45844 1	30 cm x 20 m	25



TARGA BLUE MASK



Folia maskująca z taśmą tkaną Blue Mask

numer artykułu	szerokość x długość	szerokość taśmy	VE
45880 9	30 cm x 20 m	17 mm	60
45881 6	55 cm x 20 m	17 mm	60
45882 3	110 cm x 20 m	17 mm	30
45884 7	140 cm x 20 m	17 mm	30
45885 4	180 cm x 20 m	17 mm	30
45887 8	240 cm x 17 m	17 mm	30
45888 1	55 cm x 20 m	30 mm	60
45889 2	140 cm x 20 m	30 mm	30



TARGA BLUE CORE



Folia maskująca z papierową taśmą klejącą

numer artykułu	szerokość x długość	VE
45871 7	55 cm x 33 m	60
45872 4	110 cm x 33 m	20
45874 8	140 cm x 33 m	20
45876 2	210 cm x 20 m	20
45878 6	270 cm x 16 m	30

WALL TAPE

Ta kategoria obejmuje taśmy służące do prac naprawczych i renowacyjnych.



DRYWALL TAPE PRO



Samoprzylepna taśma tkana z włókna szklanego, do reparacji płyt gipsowo-kartonowych oraz pokrywania bruzd i dziur

numer artykułu	szerokość x długość	VE
45540 2	48 mm x 20 m	48
45544 0	48 mm x 90 m	24
45549 5	144 mm x 90 m	6



DRYWALL STRIP

Włóknina (włókno szklane) w rolce, do reparacji ścian oraz do zbrojenia spoin między płytami gipsowo-kartonowymi

numer artykułu	szerokość x długość	VE
45568 6	50 mm x 25 m	48



DRYWALL PATCH



Samoprzylepne, odporne na rozdarcia plastry tkane z wysokiej jakości włókna szklanego, wzmocnione warstwą aluminium, do naprawy płyt gipsowo-kartonowych oraz reparacji pęknięć i dziur. 2 szt. SB

numer artykułu	szerokość x długość	VE
45550 1	10 x 10 cm 2 szt. SB	12
45551 8	15 x 15 cm 2 szt. SB	12



WALL TAPE



Murarska taśma naprawcza do maskowania szczelin, pęknięć i rys


numer artykułu	szerokość x długość	VE
45569 3	50 mm x 10 m	36

DUO TAPE

Wysokiej jakości taśmy dwustronnie klejące, nadające się do wielorakich zastosowań.



DUO TAPE FINGERLIFT




Taśma dwustronnie klejąca, łatwa do odklejania z rolki, do mocowania / łączenia wielkogabarytowych płacht maskujących oraz folii ochronnych

numer artykułu	szerokość x długość	VE
45515 0	25 mm x 25 m	36
45517 4	35 mm x 25 m	24



DUO TAPE COTTON




Taśma dwustronna na tkanym, bawełnianym nośniku, ręcznie urywalna, odporna na zmiękczacze

numer artykułu	szerokość x długość	VE
45609 6	50 mm x 5 m	36
45610 2	50 mm x 10 m	36
45612 6	50 mm x 25 m	36




DUO TAPE PRO



Zdejmowalna taśma dwustronna na nośniku z folii PP, do czasowego mocowania / przyklejania

numer artykułu	szerokość x długość	VE
45640 9	50 mm x 10 m	36
45642 3	50 mm x 25 m	36

DUO TAPE



Taśma dwustronna na nośniku z folii PP, do prostych zastosowań


numer artykułu	szerokość x długość	VE
45679 9	50 mm x 5 m	36
45689 8	50 mm x 10 m	36

MONTAGE TAPE

W tej grupie znajdują się taśmy montażowe. Służą one do montażu luster, listew dekoracyjnych, zawieszek/tabliczek/szyldów, itp.




MONTAGE TAPE




Dwustronna, piankowa taśma klejąca (PE), odznaczająca się bardzo wysoką odpornością na przecięcia oraz odpornością na działanie rozpuszczalników, wilgoci i wysokich temperatur

numer artykułu	szerokość x długość	kolor	VE
45620 1	12 mm x 5 m	czarna	30
45621 8	19 mm x 5 m	czarna	30



MONTAGE TAPE MIRROR



Dwustronna, piankowa taśma klejąca (PE), odznaczająca się bardzo wysoką odpornością na przecięcia oraz na działanie rozpuszczalników, wilgoci i wysokich temperatur. Doskonale nadaje się do montażu luster


numer artykułu	szerokość x długość	kolor	VE
45631 7	19 mm x 5 m	biała	30
45635 5	24 mm x 5 m	biała	32

ALU TAPE

Alu Tapes to aluminiowe taśmy samoprzylepne, które mogą być wykorzystywane jako materiały uszczelniające, a także do izolacji. Posiadają również wiele zastosowań w przemyśle.



ALU TAPE PRO



Aluminiowa taśma klejąca do owijania materiałów izolacyjnych, trudnopalna wg normy DIN 4102 B1

numer artykułu	szerokość x długość	VE
45589 1	50 mm x 10 m	36
45579 2	50 mm x 50 m	24



ALU TAPE PP




Folia BOPP z naparowaną warstwą aluminium, do owijania i uszczelniania materiałów izolacyjnych

numer artykułu	szerokość x długość	VE
45599 0	50 mm x 50 m	32

BOX

Bardzo cicho i równomiernie rozwijalne taśmy pakowe, przeznaczone do pakowania, owijania/łączenia i zamykania opakowań.



BOX TAPE PRO



Taśma pakowa, bardzo mocno klejąca, z PVC

numer artykułu	szerokość x długość	kolor	VE
45749 9	50 mm x 66 m	transparentna	36
45739 0	50 mm x 66 m	brązowa	36




BOX TAPE



Taśma pakowa, mocno klejąca, z PP

numer artykułu	szerokość x długość	kolor	VE
45709 3	48 mm x 66 m	brązowa	36
45729 1	48 mm x 66 m	transparentna	36



BOX TEC

Oklejarka + 2 taśmy pakowe (PP)

numer artykułu	szerokość x długość	VE
44991 3	2 x 48 mm x 50 m	24

VOLT

Kategoria ta obejmuje taśmy elektroizolacyjne z PVC.



VOLT



90°C

RoHS EN 60454-3-1



Taśma izolacyjna, pakowana pojedynczo, z kodem EAN

numer artykułu	szerokość x długość	kolor	VE
44000 2	15 mm x 10 m	czerwona	10
44001 9	15 mm x 10 m	żółta	10
44002 6	15 mm x 10 m	niebieska	10
44003 3	15 mm x 10 m	zielona	10
44004 0	15 mm x 10 m	czarna	10
44005 7	15 mm x 10 m	biała	10
44006 4	15 mm x 10 m	szara	10
44007 1	15 mm x 10 m	fioletowa	10
44008 8	15 mm x 10 m	brązowa	10
44009 5	15 mm x 10 m	żółto-zielona do uziemienia	10

Zestaw: mix 10 różnych kolorów

numer artykułu	szerokość x długość	VE
44040 8	15 mm x 10 m	10 szt. 1



VOLT XL



90°C

RoHS EN 60454-3-1



Taśma izolacyjna, pakowana pojedynczo, z kodem EAN

numer artykułu	szerokość x długość	kolor	VE
44054 5	50 mm x 10 m	czarna	5
44055 2	50 mm x 10 m	biała	5
44056 9	50 mm x 10 m	szara	5

AIRSTOP


Uszczelnienia samoprzylepne do okien i drzwi. Doskonale nadają się także jako izolacje dźwiękoszczelne wewnątrz pomieszczeń.



AIRSTOP P



6-8
YEARS



Taśma uszczelniająca (biała lub brązowa) o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne dzięki specjalnej, profilowanej gumie. Rozmiar szczeliny: 2 mm - 5 mm


numer artykułu	długość	kolor	VE
44310 2	6 m	brązowa	20
44311 9	6 m	biała	20



AIRSTOP E



6-8
YEARS



Taśma uszczelniająca (biała lub brązowa) o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne dzięki specjalnej, profilowanej gumie. Rozmiar szczeliny: 1 mm - 3,5 mm

numer artykułu	długość	kolor	VE
44300 3	6 m	biała	24
44301 0	6 m	brązowa	24



AIRSTOP SOFT



1-2
YEARS

Taśma uszczelniająca z pianki PU, odporna na warunki atmosferyczne, dźwiękoszczelna

numer artykułu	szerokość x długość	rozmiar szczeliny mm	VE
44320 1	9 mm x 10 m	3,5	50
44322 5	9 mm x 10 m	5,5	50
44324 9	15 mm x 10 m	5,5	34

TAŚMY OSTRZEGAWCZE

Taśmy te służą do odgradzania, wskazywania oraz oznaczania miejsc niebezpiecznych.



STREET TAPE



Taśma do znakowania i odgradzania, z folii LDPE, bez kleju. Kolor: czerwono-biały

numer artykułu	szerokość x długość	grubość	VE
45990 5	7 cm x 200 m	ok. 25 my	36
45996 7	8 cm x 500 m	ok. 35 my	12



X-WAY WARNING



Samoprzylepna taśma ostrzegawcza wykonana z odpornej na warunki pogodowe tkaniny PE

numer artykułu	szerokość x długość	kolor	VE
44981 4	50 mm x 33 m	biało-czerwona	24
44982 1	50 mm x 33 m	żółto-czarna	24



WARNING TAPE

Samoprzylepna taśma ostrzegawcza z PVC, odporna na warunki atmosferyczne. Kolor: żółto-czarny

numer artykułu	szerokość x długość	VE
44980 7	50 mm x 33 m	36

ARTYKUŁY MASKUJĄCE - INFORMACJE PODSTAWOWE



ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Symbol ten oznacza, że produkt może być używany na zewnątrz pomieszczeń, a tym samym jest odporny na działanie warunków atmosferycznych. Oznacza także odporność na promieniowanie UV, wilgoć oraz na określone temperatury.

Skala oceny wskazuje, w jakim stopniu dany produkt jest odporny na warunki atmosferyczne. Im więcej zabarwionych słupków, tym większa odporność produktu.



ODSTĘP POMIĘDZY OCZKAMI

W przypadku plandek z oczkami, podany jest w tym miejscu odstęp pomiędzy nimi.



TEMPERATURA STOSOWANIA

W tym miejscu zdefiniowany jest zakres temperatur, w jakich produkt może być używany.



LDPE / PE-LD = polietylen o niskiej gęstości
HDPE / PE-HD = polietylen o wysokiej gęstości



GRUBOŚĆ MATERIAŁU

W przypadku folii podawana jest grubość w mikronach (1 my = 0,001 mm), a w przypadku plandek gramatura g/m².



WSKAZÓWKA

S przy oznaczeniu produktu (np. S 90) oznacza grubość/wytrzymałość materiału.

TARGET / TENNO

Folie maskujące z polietylenu przeznaczone do ochrony i zabezpieczania przed zabrudzeniami (materiał nadający się do recyklingu).



TARGET

Folia maskująca z HDPE, transparentna

numer artykułu	wymiary	m²	grubość ok.	VE
45800 7	4 x 5 m	20	7 my	20
45802 1	4 x 12,5 m	50	7 my	10
45805 2	4 x 5 m	20	10 my	20



TARGET

Folia maskująca z LDPE, półtransparentna

numer artykułu	wymiary	m²	grubość ok.	VE
45806 9	4 x 12,5 m	50	18 my	10
45822 9	4 x 5 m	20	30 my	15
45810 6	4 x 5 m	20	50 my	10
45820 5	4 x 12,5 m	50	50 my	5
45819 9	3 x 4 m	12	100 my	10



TARGET

Folia maskująca HDPE z dodatkiem D2W

numer artykułu	wymiary	m²	grubość ok.	VE
45804 5	2 x 25 m	50	7 my	10



Folia maskująca z HDPE, na półmetrowej rolce, transparentna

numer artykułu	wymiary	m²	grubość ok.	VE
45933 2	2 x 50 m	100	7 my	10



TARGET

Folia maskująca z LDPE, czarna

numer artykułu	wymiary	m²	grubość ok.	VE
45830 4	4 x 6 m	24	50 my	10
45836 6	4 x 6 m	24	75 my	5



TARGET S200

Folia budowlana, LDPE, półtransparentna

numer artykułu	wymiary	m ²	grubość ok.	VE
45816 8	3 x 4 m	12	200 my	4
45817 5	4 x 5 m	20	200 my	4



TENNO 2x50 S10

Folia maskująca z HDPE, na metrowej rolce, transparentna

numer artykułu	wymiary	m ²	grubość ok.	VE
45907 3	2 x 50 m	100	10 my	1



TENNO 2x50 S15

Folia maskująca z LDPE, na metrowej rolce, transparentna

numer artykułu	wymiary	m ²	grubość ok.	VE
45903 5	2 x 50 m	100	15 my	1



TENNO 2x50

Folia maskująca z LDPE, na metrowej rolce, półtransparentna

numer artykułu	wymiary	m ²	grubość ok.	VE
45905 9	2 x 50 m	100	25 my	1
45910 3	2 x 50 m	100	45 my	1
45915 8	2 x 50 m	100	75 my	1
45920 2	2 x 50 m	100	90 my	1
45925 7	2 x 50 m	100	150 my	1
45930 1	2 x 50 m	100	200 my	1



TENNO 3x25

Folia maskująca z LDPE, na metrowej rolce, półtransparentna, z dodatkiem GUR, który czyni folię bardziej wytrzymałą na przetarcia

numer artykułu	wymiary	m ²	grubość ok.	VE
45912 7	3 x 25 m	75	50 my	1
45917 2	3 x 25 m	75	80 my	1



TENNO 4x50

Folia maskująca z LDPE, na metrowej rolce, półtransparentna

numer artykułu	wymiary	m ²	grubość ok.	VE
45928 8	4 x 50 m	200	50 my	1
45926 4	4 x 50 m	200	150 my	1

TAIGA

Papiery i kartony do maskowania/zabezpieczania przed pyłem, kurzem, farbą, itp.



TAIGA S220

Karton do maskowania

numer artykułu	wymiary m	m ²	grubość g / m ²	VE
45960 8	1 x 15	15	220	5
45961 5	1 x 100	100	220	1



TAIGA S100

Papier do maskowania

numer artykułu	wymiary m	m ²	grubość g / m ²	VE
45965 3	1 x 20	20	100	5
45966 0	1 x 150	150	100	1



TAIGA

Papier do maskowania, natron kraft

numer artykułu	wymiary m	m ²	grubość g / m ²	VE
45951 6	0,15 x 50	7,5	40	18
45952 3	0,225 x 50	11,25	40	12
45953 0	0,3 x 50	15	40	9
45956 1	1 x 50	50	40	1
45958 5	1 x 200	200	60	1



TAIGA TEC

Oklejarka posiadająca podajnik z ostrzem do papieru maskującego 150 mm oraz podajnik do taśm klejących w zakresie szerokości 19-25 mm

numer artykułu	VE
45970 7	1

MATERIAŁY OCHRONNE

Do tej grupy należą włókniny maskujące do podłóg, folie ochronne do powierzchni szklanych, samoprzylepny papier maskujący oraz pyłoszczelne drzwi.



PAPER PROTECT



całopowierzchniowo powlekany specjalnym klejem papier siarczanowy (kraft), usuwalny z niemal każdej powierzchni bez żadnych pozostałości

numer artykułu	wymiary	VE
46003 1	150 mm x 50 m	12
46005 5	300 mm x 50 m	9



TENDA TACK PRO



160g/m²

Samoprzylepna, paroprzepuszczalna, ciecoszczelna włóknina maskująca do podłóg wrażliwych na wilgoć. Paroprzepuszczalność (70g/m² /24h)

numer artykułu	wymiary	m ²	grubość g / m ²	VE
46395 7	1 x 50 m	50	160	1



FOLI PROTECT



28
DAYS



35°C
-5



Folia do zabezpieczania szkła, całopowierzchniowo samoprzylepna, z polietylenu (ok. 50 my), nadaje się do recyklingu. Dla malarzy i gipsarzy, do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków

numer artykułu	wymiary	kolor	VE
46402 2	25 cm x 100 m	niebieska	24
46403 9	50 cm x 100 m	niebieska	12
46405 3	100 cm x 100 m	niebieska	6
46413 8	50 cm x 100 m	transparentna	12



TENDA TACK



Samoprzylepna i ciecoszczelna włóknina maskująca do suchych podłóg, chroniąca przed wilgocią i brudem

numer artykułu	wymiary	m ²	grubość g / m ²	VE
46397 1	1 x 50 m	50	160	1
46398 8	1 x 25 m	25	120	1



TENDA

Włóknina maskująca składająca się z: w 100% recyklingowanych włókien bawełnianych i syntetycznych o wysokiej chłonności oraz z antypoślizgowej folii, nieprzepuszczającej wody

numer artykułu	wymiary	m ²	grubość g / m ²	VE
45980 6	1 x 10 m	10	220	8
45982 0	1 x 25 m	25	220	1
45985 1	1 x 50 m	50	220	1



STARDUST

Drzwi ochronne z pyłoszczelnej włókniny polipropylenowej, z wysokiej jakości zamkiem błyskawicznym obustronnie otwieralnym

numer artykułu	wymiary cm	VE
42120 9	110 x 220	1



STARDUST PE

Drzwi ochronne wykonane z zatrzymującego kurz, brud i zapach polietylenu (PE - tworzywo sztuczne); z zamkiem błyskawicznym obustronnie otwieralnym

numer artykułu	wymiary cm	VE
42121 6	112 x 220	10

SATO

Kategoria ta zawiera dostępne w obiegowej sprzedaży worki na śmieci oraz na odpady ciężkie. Mocne zgrzewy i wysoka odporność na rozdarcia to cechy charakteryzujące te produkty.



SATO LITE 25

Worki na śmieci, 40 szt. w rolce, pomarańczowe

numer artykułu	poj. w litrach	wymiary cm	grubość ok.	VE
46100 7	25	45 x 60	7 my	25



SATO LITE 60

Worki na śmieci, 20 szt. w rolce, żółte

numer artykułu	poj. w litrach	wymiary cm	grubość ok.	VE
46105 2	60	60 x 72	7 my	20



SATO 60

Worki na śmieci, 20 szt. w rolce, białe

numer artykułu	poj. w litrach	wymiary cm	grubość ok.	VE
46106 9	60	63 x 78	15 my	20



SATO 110

Worki na śmieci, 10 szt. w rolce, z taśmą ściągającą, jasnoniebieskie

numer artykułu	poj. w litrach	wymiary cm	grubość ok.	VE
46110 6	110	70 x 100	30 my	20



SATO HD 120

Worki na śmieci, 10 szt. w rolce

numer artykułu	poj. w litrach	wymiary cm	grubość ok.	VE
46117 5	120	70 x 110	80 my	10



SATO 120

Worki na śmieci, 10 szt. w rolce, niebieskie

numer artykułu	poj. w litrach	wymiary cm	grubość ok.	VE
46112 0	120	70 x 110	40 my	20



SATO HD 120

Worki na śmieci, 10 szt. w rolce

numer artykułu	poj. w litrach	wymiary cm	grubość ok.	VE
46114 4	120	70 x 110	50 my	20



SATO HD 240

Worki na śmieci, 10 szt. w rolce

numer artykułu	poj. w litrach	wymiary cm	grubość ok.	VE
46115 1	240	100 x 125	60 my	8



SATO HD 50

Worki na odpady ciężkie, 5 szt. w opakowaniu


numer artykułu	poj. w litrach	wymiary cm	grubość ok.	VE
46130 4	50	45 x 90	135 my	20

TERRA

Plandeki ochronne wykonane z odpornej na rozdarcia tkaniny, ze wzmocnionymi krawędziami oraz aluminiowymi oczkami. Tkanina: polietylen stabilizowany UV. Plandeki stanowią niezawodną ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Tolerancja rozmiarowa: +/- 5%.



TERRA S90




Plandeka ochronna zielona, 90 g/m², obszyta dookoła, z oczkami aluminiowymi w odstępach co 1 m

numer artykułu	wymiary m	VE
46501 2	2 x 3	35
46503 6	1,5 x 6	10
46505 0	3 x 4	18
46506 7	3 x 5	15
46507 4	4 x 5	10
46508 1	4 x 6	8
46509 8	5 x 6	5
46511 1	6 x 8	4
46513 5	6 x 10	4
46515 9	8 x 10	4
46519 7	10 x 12	1



TERRA S180



Plandeka ochronna niebieska/szara, 180 g/m², obszyta dookoła, z oczkami aluminiowymi w odstępach co 1 m

numer artykułu	wymiary m	VE
46533 3	1,5 x 6	10
46535 7	3 x 4	10
46537 1	4 x 5	5
46539 5	5 x 6	4
46541 8	6 x 8	3
46543 2	6 x 10	2
46545 6	8 x 10	1
46549 4	10 x 12	1

NARZĘDZIA - INFORMACJE PODSTAWOWE



SZLIF OSTRZA

Większa ostrość, dzięki podwójnemu szlifowaniu.



JAKOŚĆ STALI

Im więcej zabarwionych kwadratów, tym wyższa jakość stali.



NIERDZEWNOŚĆ

Nierdzewna stal szlachetna



MIESZADŁO DO MATERIAŁÓW RZADKICH

Ten produkt służy do mieszania materiałów rzadkich (płynnych).



MIESZADŁO DO MATERIAŁÓW GĘSTYCH

Ten produkt służy do mieszania materiałów gęstych (lepkich).



MIESZADŁO DO MATERIAŁÓW STAŁYCH

Ten produkt służy do mieszania materiałów stałych (sypkich).



PRZEŁOŻENIE SIŁY PRZY WYCISKACZACH DO MAS

Piktogram ten zawiera informację o proporcji przełożenia siły.



ODPORNOŚĆ RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH NA ROZDARCIA

Oznacza dużą odporność ręcznika papierowego na rozrywanie (wytrzymałość).



PAPIER PERFOROWANY

Papier posiada perforację ułatwiającą urywanie listków.



PAPIER O DUŻEJ CHŁONNOŚCI

Ten piktogram wskazuje na to, że dany ręcznik papierowy jest bardzo chłonny.



SKRÓTY PRZY MIESZADŁACH

AM mieszadło do kleju

PM mieszadło do farb

MM mieszadło do zapraw

SAMURAI

W tej kategorii znajdują się wysokiej jakości nożyki, z metalowymi prowadnicami oraz wymienne ostrza do tych nożyków. Dedykowane są dla profesjonalistów.



SAMURAI BLACK 2K 25



Nożyk ze śrubą blokującą, uchwytem 2K i czarnym ostrzem

numer artykułu	szerokość ostrza mm	grubość ostrza mm	VE
30586 8	25	0,7	10



SAMURAI BLACK 2K 18



Nożyk z pewniejszą blokadą ostrza, uchwytem 2K i czarnym ostrzem

numer artykułu	szerokość ostrza mm	grubość ostrza mm	VE
30582 0	18	0,5	10

Nożyk ze śrubą blokującą, uchwytem 2K i czarnym ostrzem

30584 4	18	0,5	10
---------	----	-----	----



SAMURAI BLACK 18



Nożyk z pewniejszą blokadą ostrza oraz śrubą blokującą

numer artykułu	szerokość ostrza mm	grubość ostrza mm	VE
30540 0	18	0,5	10

Nożyk z pewniejszą blokadą ostrza

30542 4	18	0,5	10
---------	----	-----	----



SAMURAI BLACK 9



Nożyk z kątem cięcia 30°, pewniejszą blokadą ostrza i czarnym ostrzem

numer artykułu	szerokość ostrza mm	grubość ostrza mm	VE
30541 0	9	0,4	10



SAMURAI SAFETY



Bezpieczny nożyk z automatycznym cofaniem ostrza

numer artykułu	szerokość ostrza mm	grubość ostrza mm	VE
30588 2	18	0,5	10



SAMURAI BLACK TRAPEZ



10 ostrzy trapezowych, czarnych, w bezpiecznym opakowaniu, na blistrze z zawieszka

numer artykułu	grubość ostrza mm	VE
39005 5	0,65	10



SAMURAI METAL 9

Nożyk metalowy, nierdzewny

numer artykułu	szerokość ostrza mm	grubość ostrza mm	VE
30490 8	9	0,4	12



SAMURAI BLACK



10 wymiennych ostrzy, w bezpiecznym opakowaniu z etykietą. Wyjątkowa ostrość ostrzy dzięki specjalnej obróbce cieplnej

numer artykułu	szerokość ostrza mm	grubość ostrza mm	VE
39000 0	9	0,4	10
39001 7	18	0,6	10
39002 4	25	0,7	10



SAMURAI BLACK HOOK



10 ostrzy hakowych, czarnych, w bezpiecznym opakowaniu, na blistrze z zawieszka

numer artykułu	grubość ostrza mm	VE
39006 2	0,65	10



SAMURAI RAN



10 ostrzy wymiennych, w bezpiecznym opakowaniu, na blistrze z zawieszka

numer artykułu	szerokość ostrza mm	grubość ostrza mm	VE
30572 1	25	0,7	10
30550 9	18	0,5	10
30510 3	9	0,4	10

FORMOSA



W tej kategorii znajdują się nożyki z metalowymi prowadnicami oraz wymienne ostrza do tych nożyków.



FORMOSA 25 SET



Nożyk ze śrubą blokującą, w komplecie 10 ostrzy wymiennych w bezpiecznym opakowaniu

numer artykułu	szerokość ostrza mm	grubość ostrza mm	VE
30590 5	25	0,7	10



FORMOSA RAN SK5



10 ostrzy wymiennych w bezpiecznym opakowaniu

numer artykułu	szerokość ostrza mm	grubość ostrza mm	VE
30552 3	18	0,5	10
30512 7	9	0,4	10

10 ostrzy wymiennych, w bezpiecznym opakowaniu, na blistrze z zawieszka

30573 8	25	0,7	12
30553 0	18	0,5	10
30513 4	9	0,4	10



FORMOSA

Nożyk z bezpieczną prowadnicą ostrza

numer artykułu	szerokość ostrza mm	grubość ostrza mm	VE
30450 2	18	0,5	36
30451 9	9	0,4	60



FORMOSA METAL 9

Nożyk 9mm, obudowa wykonana w całości z metalu

numer artykułu	szerokość ostrza mm	grubość ostrza mm	VE
30476 2	9	0,4	12

NIPPON

W tej kategorii znajdują się metalowe nożyki do wykładzin oraz wymienne ostrza do tych nożyków.



NIPPON PRO



Nożyk do wykładzin z suwakiem

numer artykułu	szerokość ostrza mm	VE
40040 2	18	12



NIPPON PRO 2K



Nożyk do wykładzin z suwakiem, 2-komponentowy uchwyt, system automatycznej wymiany ostrza, w komplecie 5 ostrzy wymiennych

numer artykułu	szerokość ostrza mm	VE
40045 7	18	6



NIPPON



Nożyk do wykładzin

numer artykułu	szerokość ostrza mm	VE
40000 6	18	12



NIPPON TRAPEZ SK2



10 ostrzy trapezowych w bezpiecznym opakowaniu, na blistrze z zawieszką, jakość stali SK2

numer artykułu	szerokość ostrza mm	VE
39008 6	0,6	10 szt. 10



NIPPON HOOK SK2



10 ostrzy hakowych w bezpiecznym opakowaniu, na blistrze z zawieszką, jakość stali SK2


numer artykułu	szerokość ostrza mm	VE
39009 3	0,6	10 szt. 10

MARATHON

Wyciskacze do mas, z płynnym przesuwem, umożliwiającym precyzyjne dozowanie przy optymalnym przełożeniu siły.



MARATHON PRO



Profesjonalny wyciskacz tubowy do mas, odpowiedni zarówno do tub, jak i woreczków

numer artykułu	do kartuszy	VE
41120 0	400 ml	6
41130 9	600 ml	12

dysza

41129 3	1
---------	---



MARATHON



Profesjonalny wyciskacz do mas, stalowy szkielet, z automatyczną redukcją ciśnienia


numer artykułu	do kartuszy	VE
41050 0	310 ml	12

Profesjonalny wyciskacz do mas, nylonowy szkielet, z automatyczną redukcją ciśnienia

41100 2	310 ml	12
---------	--------	----



MARATHON LITE



Wyciskacz do mas

numer artykułu	do kartuszy	VE
41110 1	310 ml	12



MARATHON RETRO




Wyciskacz do mas, wzmocnione wykonanie

numer artykułu	do kartuszy	VE
40375 5	310 ml	12



MARATHON STANDARD



Wyciskacz do mas

numer artykułu	do kartuszy	VE
40370 0	310 ml	24

SZPACHLE

W tej kategorii znajduje się szeroki wybór szpachli do prac naprawczych, wykończeniowych i malarskich. Służą one do usuwania starych powłok malarskich, wyrównywania i wygładzania powierzchni oraz nanoszenia spoiw.



KAI MURO

Skrobak z regulowanym ustawieniem ostrza

numer artykułu	szerokość mm	VE
40200 0	100	10
5 ostrzy wymiennych, na blistrze z zawieszka		
40211 6	100	12
100 ostrzy wymiennych, w pudełku kartonowym		
40230 7	100	1



KAI BURN

Skrobak z mocno zaostrzoną krawędzią zdzierającą, do usuwania powłok przy opalaniu

numer artykułu	szerokość mm	VE
50050 8	65	10



KAI TEC PRO

Bardzo wytrzymała, kuta szpachelka, z mocną częścią roboczą, nierdzewna

numer artykułu	szerokość mm	VE
50045 4	70	10



KAI TEC

Szpachelka z mocną częścią roboczą

numer artykułu	szerokość mm	VE
50040 9	70	10



KAI PRO

Profesjonalna szpachelka malarska, nierdzewna

numer artykułu	szerokość mm	VE
50000 3	25	10
50002 7	40	10
50003 4	50	10
50004 1	60	10
50005 8	70	10
50006 5	80	10
50008 9	100	10
50009 6	120	10



KAI FLEX

Szpachelka malarska, giętka, nierdzewna

numer artykułu	szerokość mm	VE
50090 4	25	12
50092 8	40	12
50093 5	50	12
50094 2	60	12
50095 9	70	12
50096 6	80	12
50098 0	100	12
50099 7	120	12



KAI

Szpachelka malarska

numer artykułu	szerokość mm	VE
50030 0	25	12
50032 4	40	12
50033 1	50	12
50034 8	60	12
50035 5	70	12
50036 2	80	12
50038 6	100	12
50039 3	120	12



Zestaw: po 1 sztuce z rozmiarów 30, 40 i 60 mm

numer artykułu	VE
50991 4	3 szt. 4



KAI PATCH

Nóż do kitu, do osadzania szyb w ramach okiennych i drzwiowych

numer artykułu	VE
50080 5	10



KAI VARIO

Szpachelka wielofunkcyjna o wszechstronnym zastosowaniu, nierdzewna

numer artykułu	szerokość mm	VE
50085 0	65	12



KAI TWIN

Szpachla Biflex z wygiętą blaszką pod palce do ustawiania giętkości, nierdzewna

numer artykułu	szerokość mm	VE
50201 4	200	5
50202 1	270	5



KAI 2K

Szpachelka do fugowania / spoinowania, nierdzewna, z bitem krzyżakowym

numer artykułu	szerokość mm	VE
50150 5	150	12

Profesjonalna szpachelka malarska, nierdzewna

50702 6	32	12
50704 0	50	12
50706 4	75	12
50707 1	100	12
50708 8	125	12



KAI 5 IN ONE 2K

Szpachelka wielofunkcyjna o wszechstronnym zastosowaniu, nierdzewna

numer artykułu	szerokość mm	VE
50086 7	75	12



PLANO ALU 2K

Rakla nierdzewna z rączką 2K i z aluminiowym, sztywnym trzymaniem pióra


numer artykułu	szerokość mm	VE
50161 1	200	10
50162 8	300	10
50163 5	400	10
50164 2	500	10
50165 9	600	10



PLANO

Rakla nierdzewna z trzonkiem drewnianym


numer artykułu	szerokość mm	VE
50070 6	150	10
50071 3	200	10
50072 0	300	10
50073 7	400	10
50074 4	500	10
50075 1	600	10



KARO

Szpachla ząbkowana, z wysokiej jakości stali, do nanoszenia spoiw, nierdzewna

numer artykułu	szerokość mm	TKB	ząb / mm a x b x c	VE
50371 4	180	A 1	0,5 x 1,5 x 1,1	10
50372 1	180	A 2	1,3 x 1,7 x 1,4	10
50373 8	180	A 3	0,4 x 1,6 x 1,5	10
50381 3	180	B 1	2,6 x 2,4 x 2,0	10
50382 0	180	B 2	2,0 x 3,0 x 2,55	10
50383 7	180	B 3	3,3 x 3,7 x 3,25	10
50389 9	180	B 11	7,9 x 6,1 x 5,0	10
50391 2	180	C 1	4,0 x 4,0 x 4,0	10
50392 9	180	C 2	6,0 x 6,0 x 6,0	10
50394 3	180	C 4	8,0 x 8,0 x 8,0	10



KARO SYNT

Szpachla z tworzywa sztucznego - wszystkie 4 krawędzie ząbkowane

numer artykułu	wymiary mm	VE
50400 1	90 x 130	20



KYOTO

Szpachla "japonka", nierdzewna

numer artykułu	szerokość mm	VE
50122 2	160	5
50124 6	200	5
50125 3	240	5



KYOTO CAR METAL SET

Zestaw szpachli typu "japonka" z cienkiej blachy stalowej, z płaskim grzbietem z tworzywa sztucznego. Zestaw zawiera po 1 sztuce z rozmiarów 50, 80, 100 i 120 mm

numer artykułu	VE
50110 9	4 szt. 12



KYOTO CAR

Stożkowa szpachla do karoserii z tworzywa sztucznego, odporna na działanie rozpuszczalników nitro

numer artykułu	rozmiar mm	VE
50604 3	65 x 105	100
50605 0	100 x 65	100
50606 7	125 x 70	100

Zestaw po 1 sztuce z rozmiarów: 65 x 105 mm, 100 x 65 mm i 125 x 70 mm

numer artykułu	VE
50608 1	3 szt. 12



KYOTO CAR BLACK

Szpachla do karoserii z twardego tworzywa sztucznego, odporna na działanie rozpuszczalników

numer artykułu	rozmiar mm	VE
50610 4	80 x 120	10

KIELNIE



W tej kategorii znajdują się kielnie do wszelkiego rodzaju prac murarskich, tynkarskich i sztukatorskich. Wszystkie wymienione tutaj narzędzia są wykonane ze stali nierdzewnej. Jedną z serii wyróżnia się rączkami z woskowanego drewna. Seria 2K odznacza się ergonomicznymi uchwytami 2-komponentowymi.



STAN EDGE

Kielnia murarska

numer artykułu	długość cm	VE
51002 6	16	10
51003 3	18	10



STAN SWISS

Kielnia tynkarska (berneńska)

numer artykułu	długość cm	VE
51020 0	16	10



STAN PLANO

Paca do wygładzania

numer artykułu	wymiary cm	VE
51200 6	28 x 13	10



STAN KARO

Paca do wygładzania, ząbkowana



numer artykułu	wymiary cm	TKB	ząb / mm a x b x c	VE
51400 0	28 x 13	C 1	4 x 4 x 4	10
51401 7	28 x 13	C 2	6 x 6 x 6	10
51402 4	28 x 13	C 4	8 x 8 x 8	10
51403 1	28 x 13	C 5	10 x 10 x 10	10



STAN STUCCO

Kielnia do gipsu

numer artykułu	szerokość cm	VE
51053 8	5	10
51054 5	6	10
51056 9	8	10
51058 3	10	10
51059 0	12	10



STAN CAT

Kielnia sztukatorska "koci język"

numer artykułu	rozmiar cm	VE
51060 6	16	10



STAN EDGE IN

Kielnia do narożników wewnętrznych

numer artykułu	wymiary cm	VE
51102 3	12 x 9,7	10



STAN EDGE OUT

Kielnia do narożników zewnętrznych

numer artykułu	wymiary cm	VE
51101 6	12 x 9,7	10



STAN PLANO SWISS

Paca szwajcarska do wygładzania

numer artykułu	wymiary cm	VE
51500 7	48 x 13	10



STAN PLANO SYNT

Paca do wygładzania z tworzywa sztucznego

numer artykułu	wymiary cm	VE
51450 5	28 x 14	1



STAN EDGE 2K

Kielnia murarska

numer artykułu	długość cm	VE
54002 3	16	10
54003 0	18	10



STAN SWISS 2K

Kielnia tynkarska (berneńska)

numer artykułu	długość cm	VE
54020 7	16	10




STAN PLANO 2K

Paca do wygładzania

numer artykułu	wymiary cm	VE
54200 3	28 x 13	10



STAN KARO 2K



Paca do wygładzania, ząbkowana

numer artykułu	wymiary cm	TKB	zab / mm a x b x c	VE
54401 4	28 x 13	C2	6 x 6 x 6	10
54402 1	28 x 13	C4	8 x 8 x 8	10
54403 8	28 x 13	C5	10 x 10 x 10	10
54404 5	28 x 13	C12	12 x 12 x 12	10
54405 2	28 x 13	C14	14 x 14 x 14	10



STAN STUCCO 2K

Kielnia do gipsu

numer artykułu	szerokość cm	VE
54054 2	6	10
54056 6	8	10
54058 0	10	10



STAN VENEZIA 2K

Paca wenecka do wygładzania

numer artykułu	wymiary cm	VE
54300 0	20 x 8	10

PACE I GĄBKI

Do wygładzania tynku, jastrychu oraz do mycia płytek po fugowaniu.



TILL LINER

Guma do fugowania, do nanoszenia i rozprowadzania fug w szczelinach

numer artykułu	szerokość mm	VE
50506 0	200	10



TILL HYDRO

Paca z hydrogąbką, bardzo chłonna, do mycia płytek po fugowaniu

numer artykułu	rozmiar mm	grubość gąbki mm	VE
51621 9	280 x 140	30	1
51622 6	280 x 140	30, rasteryzowana	1



TILL SOFT

Paca z gąbką piankową, do mycia płytek po fugowaniu

numer artykułu	szerokość mm	grubość gąbki mm	VE
51611 0	280 x 140	40	1



TILL RUBBER

Paca z gąbką gumową, do wygładzania tynku

numer artykułu	rozmiar mm	grubość gąbki mm	VE
51601 1	280 x 140	10	1
51600 4	280 x 140	18	1



TILL LATEX

Paca z kauczuku komórkowego, do fugowania płytek

numer artykułu	rozmiar mm	grubość gąbki mm	VE
51610 3	280 x 140	8-10	1



TINCUTPAD

Paca "tarnik", do szorstkowania i wyrównywania płyt styropianowych

numer artykułu	rozmiar mm	VE
51650 9	160 x 380	10



TINO

Paca z tworzywa sztucznego - pianki poliuretanowej, do wygładzania tynku

numer artykułu	rozmiar mm	VE
51551 9	190 x 120	1
51553 3	240 x 120	1
51550 2	280 x 140	1
51552 6	320 x 180	1
51555 7	420 x 220	1



MAGIC SPONGE

Gąbka naturalna, do kreatywnego tworzenia struktur

numer artykułu	VE
40830 9	20




FLOAT

Gąbka do płytek, o doskonałej chłonności

numer artykułu	rozmiar mm	grubość gąbki mm	VE
40810 1	160 x 100	55	10

Gąbka do płytek

40800 2	160 x 110	50	10
40805 7	180 x 110	50	10



FLOAT VISCO

Profesjonalna gąbka z wiskozy

numer artykułu	rozmiar mm	grubość gąbki mm	VE
40820 0	150 x 110	40	10

MIESZADŁA I MIESZARKI

Do mieszania miękkich i twardych materiałów. Mieszadła z gwintem M14 do mieszarek Schuller z serii Easy Mix oraz mieszadła z prętem o przekroju sześciokątnym do wszystkich ogólnodostępnych typów wiertarek / mieszarek.



SPIN MANO

Mieszadło z wytrzymałego tworzywa sztucznego

numer artykułu	długość cm	VE
40542 1	28	50



SPIN PM



Mieszadło spiralne z ocynkowanej stali, do serii mieszarek Easy Mix, gwint M14, kierunek mieszania: z góry na dół

numer artykułu	Ø mm	długość cm	VE
48140 1	120	60	2



SPIN AM



Mieszadło do zapraw, z prętem o przekroju sześciokątnym, kierunek mieszania: z dołu do góry

numer artykułu	Ø mm	długość cm	VE
48210 1	85	40	8
48220 0	105	59	10



SPIN PM



Mieszadło uniwersalne, z prętem o przekroju sześciokątnym, kierunek mieszania: z góry na dół

numer artykułu	Ø mm	długość cm	VE
48366 5	60	40	6
48368 9	80	40	6
48370 2	100	59	4
48372 6	120	59	4



SPIN MM



Mieszadło do zapraw z ocynkowanej stali, do serii Easymix z gwintem M14, efekt mieszania od dołu do góry

numer artykułu	Ø mm	długość cm	VE
48150 0	140	60	2



EASYMIX SX30

2-biegowa mieszarka ręczna, moc 1200 W, z płynną regulacją prędkości obrotowej, do mieszania lekkich materiałów, wraz z mieszadłem spiralnym (Ø 120 mm) z ocynkowanej stali (gwint M14), kierunek mieszania: z góry na dół

numer artykułu		VE
02090 7	0-760 obr./min.	2



EASYMIX SX60

Wytrzymała 2-biegowa mieszarka ręczna, moc 1600 W, z płynną regulacją prędkości obrotowej, do mieszania gęstych materiałów, wraz z mieszadłem spiralnym (Ø 140 mm) z ocynkowanej stali (gwint M14), kierunek mieszania: z dołu do góry

numer artykułu		VE
02095 2	0-660 obr./min.	2

NARZĘDZIA MIERNICZE

W tej kategorii znajdują się narzędzia miernicze z podziałką milimetrową, taśmy miernicze, miary stolarskie, poziomice, liniały malarskie oraz sznurki murarskie.



GO PRO

Taśma miernicza z antypoślizgową, 2-komponentową obudową, posiada blokadę zwijania taśmy i uchwyt do paska, klasa kalibracji 2

numer artykułu	długość x szerokość	VE
31625 3	3 m x 19 mm	6
31645 1	5 m x 25 mm	6
31655 0	8 m x 25 mm	6



GO

Taśma miernicza z blokadą zwijania taśmy, uchwytem do paska oraz pętlą do zawieszania, klasa kalibracji 2

numer artykułu	długość x szerokość	VE
31600 0	3 m x 16 mm	12
31605 5	5 m x 19 mm	12
31607 9	7,5 m x 25 mm	12



GO AUTOSTOP

Taśma miernicza z automatyczną blokadą zwijania, wciąganie taśmy przez naciśnięcie przycisku, z uchwytem do paska, klasa kalibracji 2

numer artykułu	długość x szerokość	VE
31675 8	5 m x 19 mm	6
31677 2	7,5 m x 25 mm	6



GO TIMBER

Miara stolarska składana, drewniana

numer artykułu	długość	VE
31500 3	2 m	10



GO LINER

Liniał malarski, z bezszęcznego drewna

numer artykułu	długość	VE
43530 5	1 m	10



SPIRIT MAGNET

Poziomica z paskami magnetycznymi, 2 uchwytami i z 3 precyzyjnymi libellami: pionową, poziomą i 45°.
Precyzja: +/- 0,5mm/1m, amortyzacja wstrząsów

numer artykułu	długość	VE
31112 2	60 cm	30
31113 9	80 cm	30
31114 6	100 cm	30
31115 3	120 cm	20
31118 0	200 cm	20



PUNCH

Sznurek murarski do wyznaczania pionu, z możliwością napełniania barwnikiem do znakowania

	długość	VE
30670 4	30 m	12
30671 1	1 szt. SB 30 m	12



Barwnik (kreda) do sznurka murarskiego, czerwona lub niebieska, w dozowniku, na blistrze z zawieszka

numer artykułu	kolor	ilość	VE
30681 0	czerwona	50 g	6
30682 7	niebieska	50 g	6

MAGIC

W tej kategorii znajdują się wszystkie najważniejsze narzędzia do tapetowania, pozwalające na uzyskanie optymalnych efektów pracy.



MAGIC WALL SYNT PRO



SYNTHETIC

Szczotka do tapet, płaska

numer artykułu	rozmiar cm	VE
30700 8	6,5 x 23,5	12



MAGIC WALL SYNT



SYNTHETIC

Szczotka do tapet, z krótkim włosiem

numer artykułu	szerokość cm	VE
30730 5	36	10



MAGIC WALL NYLON



NYLON

Szczotka do tapet, z długim włosiem

numer artykułu	szerokość cm	VE
30765 7	34	6



MAGIC WALL NATURE



NATURE

Szczotka do tapet, z krótkim włosiem, do delikatnych powierzchni

numer artykułu	szerokość cm	VE
30740 4	36	10

MAGIC WALL POLY



MIXBRISTLE

Szczotka do tapet, z długim włosiem, do delikatnych powierzchni

numer artykułu	szerokość cm	VE
30770 1	35	12



MAGIC PUSH

Walek do dociskania tapet (pianka 10 mm), z rączką

numer artykułu	szerokość mm	VE
30120 4	45	10
30150 1	150	6
30180 8	180	6



MAGIC PUSH HD

Walek typu "beczka", rowkowany, z rączką, z twardego tworzywa sztucznego, do dociskania łączy tapet

numer artykułu	rozmiar mm	VE
30050 4	45 x 32	10



MAGIC HELP

Liniał (listwa) do docinania tapet, z grzbietem z tworzywa sztucznego i z wysokiej jakości szyną ze stali szlachetnej

numer artykułu	długość cm	VE
30980 4	58	1



MAGIC BAR

Przymiar plastikowy z 3 krawędziami przyłożenia

numer artykułu	długość cm	VE
43520 6	44	1



MAGIC PRESS

Szpachla trapezowa z tworzywa sztucznego, do wygładzania i dociskania tapet

numer artykułu	rozmiar mm	VE
30900 2	230 x 120	1



MAGIC KAI

Szpachla do wygładzania tapet, z miękkiego, elastycznego tworzywa sztucznego

numer artykułu	rozmiar mm	VE
30910 1	280 x 130	1



MAGIC CLIP PRO



Nożyce do tapet z hartowanej stali szlachetnej, ze specjalnym szlifem zapewniającym wyjątkową ostrość

numer artykułu	długość cm	VE
30330 7	30	5



MAGIC CLIP



Nożyce do tapet

numer artykułu	długość cm	VE
30320 8	30	5



MAGIC EDGE



Szyna do docinania, z 4 krawędziami przyłożenia, jedna z krawędzi z hartowanej stali szlachetnej

numer artykułu	długość cm	VE
30880 7	59	1



MAGIC LINE



Szyna do tapet, z wysokiej jakości stali, do docinania długich pasków tapety

numer artykułu	długość cm	VE
30440 3	300	1



STINGRAY

Walek z kolcami do perforacji tapet

numer artykułu	długość cm	VE
30950 7	50	6



MAGIC BUBBLE

Strzykawka do kleju - do likwidowania pęcherzy powietrza przy tapetowaniu

numer artykułu		VE
30790 9	1 szt. SB	12

TOCO

Ta kategoria zawiera szeroki wybór skrobaków do usuwania uszczelnień, farb i resztek kleju.



TOCO PRO



Skrobak uniwersalny, metalowy, z uchwytem z tworzywa sztucznego i zatopionymi dwoma śrubami uneruchamiającymi ostrze

numer artykułu	szerokość ostrza mm	VE
43410 0	100	6

10 ostrzy wymiennych w bezpiecznym opakowaniu, na blistrze z zawieszka

43411 7	100	24
---------	-----	----



TOCO VIGNETTO

Skrobak do szyb, w komplecie 1 ostrze wymienne, na blistrze z zawieszka

numer artykułu	VE
40090 7	12

Skrobak do szyb, w komplecie 1 ostrze wymienne, z etykietą

40091 4	20
---------	----

10 ostrzy wymiennych, na blistrze z zawieszka

40095 2	12
---------	----



TOCO



Skrobak do farb z tworzywa sztucznego, ostrza wymienne art. 39005

numer artykułu	VE
40180 5	12



TOCO TEC

Skrobak do farb, trójkątny

numer artykułu	szerokość ostrza mm	VE
40380 9	60	12

ŚRODKI CZYSTOŚCI

W tej kategorii znajdują się różnego rodzaju artykuły przeznaczone do czyszczenia powierzchni.



NO DUST

Ściereczka pyłochłonna, bezsilikonowa, antystatyczna, impregnowana przyczepną żywicą

numer artykułu	wymiary cm	VE
42100 1	46 x 92	12



MOPSTER W

Miotła uliczna z otworem na kij, z mocnego włókna Elaston

numer artykułu	rozmiar		VE
14201 2	400 mm	miotła	10
14209 8	1,4 m x 24 mm	kij	25
14208 1	1,4 m x 28 mm	ze stożkiem kij	25
14207 4	1,6 m x 28 mm	kij	25



DUSTY LONG

Zmiotka z trzonkiem

numer artykułu	rozmiar	VE
78022 1	410 x 15 mm	12



DUSTY

Zmiotka

numer artykułu	rozmiar	VE
78011 5	170 x 20 mm	12



DURACLEAN



Czyściwo w rolce, 2-warstwowe, 100% celulozy, warstwy całopowierzchniowo sklejone

numer artykułu	wymiary listka cm	ilość listków		VE
47120 4	20 x 21	450	1 szt. SB	6
47122 8	36 x 34	1000		2



DURACLEAN FLOOR

Stojak podłogowy na rolki z czyściwem Duraclean, wykonany z metalu, do dużych rolek

numer
artykułu

VE

92201 0

1



DURACLEAN DISPENSER

Dyspenser do rolek z czyściwem Duraclean, transparentny, do średnich rolek

numer
artykułu

VE

92203 4

1



DURACLEAN WALL

Podajnik ścienny na rolki z czyściwem Duraclean, wykonany z metalu, do dużych rolek

numer
artykułu

VE

92202 7

1

REKAWICE - INFORMACJE



DO CIĘŻKICH PRAC BUDOWLANYCH

Rękawice służące do prac w przemyśle budowlanym (budownictwo drogowe, mieszkaniowe, rolnictwo i leśnictwo)



DO PRAC MALARSKICH

Rękawice rekomendowane dla branży malarskiej.



DO PRAC PRECYZYJNYCH

Rękawice rekomendowane dla mechaników oraz instalatorów. Zapewniają dobrą chwytność oraz wycucie i precyzję, a jednocześnie stanowią ochronę dla dłoni.



DO PRAC OGRODNICZYCH

Rękawice rekomendowane do prac ogrodniczych.



DO SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ

Symbol z probówką umieszczony jest przy rękawicach, które spełniają określone wymagania (np. są odporne na rozpuszczalniki, całkowicie powlekane, itp.).



DO NISKICH TEMPERATUR

Rękawice z tym piktogramem utrzymują ciepło rąk w niskich temperaturach.



REKAWICE O NISKIM POZIOMIE OCHRONY stanowią ochronę w odniesieniu tylko do następujących drobnych zagrożeń:

*powierzchnowe, mechaniczne urazy, *kontakt z lekko agresywnymi środkami czyszczącymi lub długotrwały kontakt z wodą, *kontakt z gorącymi powierzchniami, których temperatura nie przekracza 50°C, *uszkodzenia skóry spowodowane działaniem promieni słonecznych, *niekorzystne warunki pogodowe, które nie mają charakteru ekstremalnego



REKAWICE O ŚREDNIM POZIOMIE OCHRONY

Stanowią ochronę w odniesieniu do zagrożeń, które nie są wymienione w kategoriach 1 i 3



REKAWICE O WYSOKIM POZIOMIE OCHRONY

Stanowią ochronę w odniesieniu tylko do zagrożeń, które mogą prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, jak np.:

*substancje i mieszaniny niebezpieczne dla zdrowia, *szkodliwe czynniki biologiczne, *promieniowanie jonizujące, *rany cięte od ręcznych pił łańcuchowych



REKAWICE CHRONIĄCE PRZED URAZAMI MECHANICZNYMI

Kontrolowane są następujące parametry: odporność na ścieranie (skala 0-4), odporność na przecięcia (skala 0-5), odporność na rozdzieranie (skala 0-4), odporność na przekłucia (skala 0-4). Osiągnięte poziomy odporności są podawane w tej kolejności pod piktogramem: 0 oznacza, że poziom ochrony 1 nie został osiągnięty. Oznaczenie X zamiast liczby oznacza, że rękawice nie zostały przetestowane pod kątem danego ryzyka. Im wyższa wartość, tym lepszy wynik testu.

Przykład EN388 - 4121D: odporność na ścieranie 4, odporność na przecięcia (Coupe) 1, odporność na rozdzieranie 2, odporność na przekłucia 1, odporność na przecięcia [TDM] D



REKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZIMNEM

Kontrolowane są następujące parametry odporności: na zimno konwekcyjne (skala 0-4), na zimno stykowe (skala 0-4), na przenikalność wody (skala 0/1). Osiągnięte poziomy odporności są podawane w tej kolejności pod piktogramem: 0 oznacza, że poziom ochrony 1 nie został osiągnięty. Oznaczenie X zamiast liczby oznacza, że rękawice nie zostały przetestowane pod kątem danego ryzyka. Im wyższa wartość, tym lepszy wynik testu.

Przykład EN511 - X21: odporność na zimno konwekcyjne X, odporność na zimno stykowe 2, odporność na przenikalność wody 1.



REKAWICZKI MEDYCZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Norma ta określa wymagania dotyczące fizycznych właściwości jednorazowych rękawiczek medycznych oraz metody badawcze, pozwalające na stwierdzenie, że rękawiczki te zapewniają wystarczającą ochronę przed zanieczyszczeniami.



REKAWICE CHRONIĄCE PRZED SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI I DROBNOUSTROJAMI

Norma ta określa właściwości rękawic chroniących użytkownika przed substancjami chemicznymi i/lub drobnoustrojami.

ALLSTAR



Ta kategoria obejmuje wszystkie typowe rękawice montażowe, bezszwowe, wykonane z drobnej dzianiny, o różnych rodzajach powłok. Mają dobrze dopasowany krój, zapewniają doskonałe czucie i precyzję oraz są odporne na oleje i tłuszcze.



ALLSTAR DUNE



Rękawice uniwersalne, powlekane nitrilem, z piaskowym wykończeniem

numer artykułu	rozmiar	VE
42671 6	8" M	12
42672 3	9" L	12
42673 0	10" XL	12
42674 7	11" XXL	12



ALLSTAR CRINKLE



Rękawice uniwersalne, powlekane lateksem, z marszczonym wykończeniem

numer artykułu	rozmiar	VE
42641 9	8" M	12
42642 6	9" L	12
42643 3	10" XL	12
42644 0	11" XXL	12



ALLSTAR GRIP



Rękawice uniwersalne, powlekane nitrilem, nakrapiane

numer artykułu	rozmiar	VE
42680 8	7" S	12
42681 5	8" M	12
42682 2	9" L	12
42683 9	10" XL	12
42684 6	11" XXL	12



ALLSTAR SOFT



Rękawice uniwersalne wykonane z bardzo elastycznej cienkiej dzianiny z marszczonym wykończeniem z pianki lateksowej

numer artykułu	rozmiar	VE
42752 2	9" L	12
42753 9	10" XL	12
42754 6	11" XXL	12



ALLSTAR PRO



Rękawice uniwersalne, powlekane nitrilem, nakrapiane, wysoki komfort noszenia dzięki specjalnej mieszance materiałów z lycry, hydrofobowe grzbiety dłoni

numer artykułu	rozmiar	VE
42691 4	8" M	12
42692 1	9" L	12
42693 8	10" XL	12
42694 5	11" XXL	12



ALLSTAR AQUA



Rękawice uniwersalne, powlekane nitrilem (U3 design), doskonała chwytność mokrych powierzchni, olejo- i hydrofobowe

numer artykułu	rozmiar	VE
42731 7	8" M	12
42732 4	9" L	12
42733 1	10" XL	12
42734 8	11" XXL	12



ALLSTAR SUN



Rękawice uniwersalne, 3/4 powlekane nitrilem

numer artykułu	rozmiar	VE
42575 7	7" S	12
42576 4	8" M	12
42571 9	9" L	12
42572 6	10" XL	12



ALLSTAR CUT



Rękawice uniwersalne, powlekane poliuretanem, najwyższy poziom ochrony przed przecięciami ("5"), wysoka odporność na ścieranie, hydrofobowe

numer artykułu	rozmiar	VE
42741 6	8" M	12
42742 3	9" L	12
42743 0	10" XL	12
42744 7	11" XXL	12



ALLSTAR THERMO



Rękawice uniwersalne z podszewką z elastycznej, cienkiej dzianiny, z gładką powłoką nitylową o strukturze plastra miodu

numer artykułu	rozmiar		VE
42792 8	9"	L	12
42793 5	10"	XL	12
42794 2	11"	XXL	12



ALLSTAR CUT PRO



Rękawica chroniąca przed przecięciami, powlekana nitylem (marszczone wykończenie), o wysokiej odporności na ścieranie, z impregnacją hydrofobową. Najwyższy komfort noszenia dzięki dodatkowej obróbce włókien wolframu

numer artykułu	rozmiar		VE
42762 1	9"	L	12
42763 8	10"	XL	12
42764 5	11"	XXL	12

WORKSTAR



Kategoria ta obejmuje wszystkie rękawice robocze przeznaczone do prac budowlanych. Odznaczają się wysokim poziomem ochrony mechanicznej i termicznej.



WORKSTAR STONE



Rękawice robocze, z drobnej dzianiny, bezszwowe, perfekcyjny krój, z marszczonym wykończeniem, powlekane lateksem, zapewniają znakomite wyczucie i precyzję

numer artykułu	rozmiar	VE
42580 1	9" L	12
42582 5	11" XXL	12



WORKSTAR RUBBER



Rękawice robocze, dzianinowe, bezszwowe, z gładką powłoką lateksową

numer artykułu	rozmiar	VE
42562 7	10,5" XL	12



WORKSTAR FREEZE



Rękawice robocze (zimowe), z drobnej dzianiny, bezszwowe, posiadają podwójną podszewkę i wodoodporną, podwójną powłokę nitylową z piaskowym wykończeniem

numer artykułu	rozmiar	VE
42782 9	9" L	12
42783 6	10" XL	12
42784 3	11" XXL	12



WORKSTAR WINTER



Rękawice robocze (zimowe), dzianinowe, bezszwowe, powlekane naturalnym kauczukiem, z marszczonym wykończeniem

numer artykułu	rozmiar	VE
42702 7	9" L	12
42703 4	10" XL	12
42704 1	11" XXL	12



WORKSTAR ICE



CE
CAT. 1

Rękawice robocze (zimowe) z najdelikatniejszej, gładkiej skóry koziej, dobrze chroniące przed zimnem, z zapięciem na rzep

numer artykułu	rozmiar		VE
42713 3	10"	XL	12
42714 0	11"	XXL	12



WORKSTAR RACE

CE
CAT. 1

Rękawice robocze z najdelikatniejszej, gładkiej skóry koziej, bawełniane grzbiety dłoni, z zapięciem na rzep

numer artykułu	rozmiar		VE
42721 8	8"	M	12
42722 5	9"	L	12
42723 2	10"	XL	12



WORKSTAR HD PRO

CE
CAT. 1

Rękawice robocze z najlepszej, gładkiej skóry bydlęcej, bawełniane grzbiety dłoni, bardzo wytrzymałe

numer artykułu	rozmiar		VE
42519 1	10,5"	XL	12



WORKSTAR HD

CE
CAT. 1

Rękawice robocze z najlepszej, szorstkiej skóry bydlęcej, bawełniane grzbiety dłoni

numer artykułu	rozmiar		VE
42506 1	10,5"	XL	12



WORKSTAR HD LITE

CE
CAT. 1

Rękawice robocze z szorstkiej skóry bydlęcej, bawełniane grzbiety dłoni

numer artykułu	rozmiar		VE
42505 4	10,5"	XL	12

FLORASTAR



Ta kategoria obejmuje wszystkie rękawice ogrodnicze, które odznaczają się dużą odpornością na ścieranie.



FLORASTAR PRO



CAT. I

Rękawice ogrodnicze, z drobnej dzianiny, 3/4 powlekane hydrofobowym lateksem, z marszczonym wykończeniem

numer artykułu	rozmiar	VE
42567 2	8" M	12
42568 9	9" L	12
42569 6	10" XL	12



FLORASTAR



CAT. I

Rękawice ogrodnicze, bawełniane, strona chwytka nakrapiana, gumka ściągająca na grzbiecie dłoni

numer artykułu	rozmiar	VE
42522 1	8" M	12
42523 8	9" L	12



FLORASTAR GARDEN



CAT. I

Rękawice ogrodowe wykonane z cienkiej dzianiny z marszczonym wykończeniem z pianki lateksowej

numer artykułu	rozmiar	VE
42500 9	7" S	12
42501 6	8" M	12
42502 3	9" L	12
42503 0	10" XL	12

FLORASTAR MINI

Rękawice dziecięce z wykończeniem z marszczonej pianki lateksowej, przeznaczone do ogrodu

numer artykułu	rozmiar	VE
42515 3	3" XXXXS	12
42516 0	4" XXXS	12
42517 7	5" XXS	12



FLORASTAR



CAT. I

Rękawice ogrodnicze, bawełniane, ze ściągaczem, strona chwytka nakrapiana (PVC)

numer artykułu	rozmiar	VE
42520 7	10" XL	12

COTTONSTAR

Kategoria ta obejmuje wszystkie rękawiczki z dzianiny bawełnianej. Odznaczają się one wysokim komfortem noszenia i doskonale nadają się zwłaszcza do prac lakierniczych.



COTTONSTAR GRIP



CAT. 1

Rękawice bawełniane, strona chwytana nakrapiana

numer artykułu	rozmiar	VE
42545 0	8" M	12



COTTONSTAR



CAT. 1

Rękawice bawełniane, strona chwytana nakrapiana

numer artykułu	rozmiar	VE
42542 9	9,5" L	12
42544 3	10,5" XL	12



COTTONSTAR TOUCH



CAT. 1

Rękawice bawełniane, ekstra długie

numer artykułu	rozmiar	VE
42543 6	10,5" XL	12



COTTONSTAR HYBRID



CAT. 1

Rękawice bawełniane, dzianinowe, do stosowania jako rękawice wewnętrzne

numer artykułu	rozmiar	VE
42546 7	9" L	12

MEDSTAR

Ta kategoria obejmuje rękawiczki jednorazowe, niesterylne, odznaczające się wysoką odpornością na ścieranie i nadające się do kontaktu z żywnością.



MEDSTAR GRIP



Rękawiczki jednorazowe, nitrilowe, o strukturze diamentowej, nietalkowane, 50 szt. w pudełku

numer artykułu	rozmiar		VE
49152 3	8"	M	10
49153 0	9"	L	10
49154 7	10"	XL	10



MEDSTAR LATEX PF



Rękawiczki jednorazowe, lateksowe, nietalkowane, 100 szt. w pudełku, AQL 1,5

numer artykułu	rozmiar		VE
49051 9	7"	S	10
49052 6	8"	M	10
49053 3	9"	L	10
49054 0	10"	XL	10



MEDSTAR BLACK



Rękawiczki jednorazowe, nitrilowe, do żywności, nietalkowane, 100 szt. w pudełku

numer artykułu	rozmiar		VE
49201 8	7"	S	10
49202 5	8"	M	10
49203 2	9"	L	10
49204 9	10"	XL	10



MEDSTAR NITRIL PF



Rękawiczki jednorazowe, nitrilowe, nietalkowane, 100 szt. w pudełku, AQL 1,5

numer artykułu	rozmiar		VE
49251 3	7"	S	10
49252 0	8"	M	10
49253 7	9"	L	10
49254 4	10"	XL	10

CLEANSTAR

Kategoria ta obejmuje rękawice przeznaczone do prac w gospodarstwie domowym.



ECOSTAR

Rękawiczki jednorazowe z polietylenu, 50 szt., na blistrze z zawieszka

numer artykułu	VE
42550 4	50



CLEANSTAR PRO



Rękawice do prac domowych, z lateksu, nitroodporne

numer artykułu	rozmiar		VE
42610 5	7"	S	12
42611 2	8"	M	12
42612 9	9"	L	12
42613 6	10"	XL	12



CLEANSTAR

Rękawice do prac domowych, z lateksu

numer artykułu	rozmiar		VE
42600 6	7"	S	12
42601 3	8"	M	12
42602 0	9"	L	12
42603 7	10"	XL	12

LABSTAR



Kategoria ta obejmuje rękawice odporne na działanie kwasów i substancji chemicznych.



LABSTAR



CAT. 2



3121X

Rękawice przemysłowe z PVC, z dzianinowym ściągaczem

numer artykułu	rozmiar	VE
42530 6	9" L	12



LABSTAR



CAT. 2



3121X

Rękawice przemysłowe z PVC, ekstra długie

numer artykułu	rozmiar	VE
42532 0	11" XXL	12


PAINTSTAR



Ta kategoria obejmuje rękawice doskonale nadające się do prac malarskich. Mają dopasowany krój, zapewniają doskonałe wyczucie i precyzję oraz swobodę ruchów.



PAINTSTAR WHITE



Rękawice z drobnej dzianiny, powlekane poliuretanem, białe

numer artykułu	rozmiar		VE
42650 1	7"	S	12
42651 8	8"	M	12
42652 5	9"	L	12
42653 2	10"	XL	12
42654 9	11"	XXL	12



PAINTSTAR GREY



Rękawice z drobnej dzianiny, powlekane poliuretanem, szare

numer artykułu	rozmiar		VE
42660 0	7"	S	12
42661 7	8"	M	12
42662 4	9"	L	12
42663 1	10"	XL	12
42664 8	11"	XXL	12

ARTYKUŁY BHP - INFORMACJE PODSTAWOWE

OCHRONA WZROKU

EN
166

Norma EN 166 zawiera regulacje dotyczące indywidualnej ochrony wzroku. Liczby i litery znajdujące się na szklach i oprawkach informują - zgodnie z tą normą - o poziomie ochrony, odporności mechanicznej, wytrzymałości, odporności na łuk elektryczny oraz o odporności na zaparowanie.

ŚRODKI OCHRONY UKŁADU

ODDECHOWEGO POŁMASKI FILTRUJĄCE DO OCHRONY PRZED NIEBEZPIECZNYMI CZĄSTECZKAMI

EN
149

FFP1: ochrona przed pyłami, do 4-krotnej wartości NDS - brak ochrony przed substancjami rakotwórczymi, radioaktywnymi oraz unoszącymi się w powietrzu czynnikami biologicznymi z grupy ryzyka zawodowego 2 i 3, a także przed enzymami. Ochrona przed nietoksycznymi pyłami z gipsu, grafitu, cementu, tynku, opiłków metali żelaznych

FFP2: ochrona przed pyłami, do 10-krotnej wartości NDS - brak ochrony przed substancjami radioaktywnymi oraz unoszącymi się w powietrzu czynnikami biologicznymi z grupy ryzyka zawodowego 3, a także przed enzymami. Ochrona przed średnio toksycznymi pyłami z azbestu, chromu, miedzi, tytanu, drewna liściastego, spawania i lutowania

FFP3: ochrona przed pyłami, do 30-krotnej wartości NDS. Ochrona przed toksycznymi pyłami berylu, kadmu, kobaltu, niklu, radu i cząsteczkami radioaktywnymi.

Najwyższe dopuszczalne stężenie w miejscu pracy (NDS) określa stężenie substancji niebezpiecznej, której oddziaływanie na pracownika w czasie jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ostrego lub chronicznego pogorszenia stanu zdrowia. Wartości graniczne opierają się na badaniach toksykologicznych oraz z zakresu medycyny pracy.

OCHRONA SŁUCHU

EN
352-1

Ochrona słuchu przed czynnikami szkodliwymi uregulowana została w normie EN 352. Norma ta ustala wartości tłumienia dźwięków, które obniżają natężenie hałasu do takiego poziomu, aby najwyższy dopuszczalny poziom hałasu nie został przekroczony.

VIEW

Ta kategoria obejmuje okulary ochronne o wysokim komfortie noszenia, z osłonami bocznymi i elastycznymi noskami.



CLEARVIEW

CE EN
166:2001

Okulary ochronne z miękkimi zausznikami, do ochrony przed cząsteczkami unoszącymi się w powietrzu

numer artykułu		VE
42493 4	1 szt. SB	12



SUNVIEW

CE EN
166:2001

Okulary ochronne poprawiające kontrast widzenia w warunkach słabej widoczności

numer artykułu		VE
42491 0	1 szt. SB	12



SAFEVIEW

CE EN
166:2001

Okulary ochronne z osłonami bocznymi

numer artykułu		VE
42495 8	1 szt. SB	12



TOPVIEW

CE EN
166:2001

Okulary ochronne z odpornego na uderzenia szkła polikarbonowego, z 4 wywietrznikami, do ochrony przed substancjami chemicznymi oraz pyłami. Ochrona przed zaparowaniem. Możliwość użytkowania z okularami korekcyjnymi

numer artykułu		VE
42490 3	1 szt. SB	12

AERO

Ta kategoria obejmuje maski ochronne, które cechuje skuteczna filtracja i wysoki komfort noszenia (regulowane noski).



AERO FFP2



EN
149:2001+ A1:2009

Maska przeciwpyłowa z zaworem wydechowym, FFP2, chroni przed wszystkimi stałymi i ciekłymi cząsteczkami do 10-krotności wartości MAK lub TRK średnio toksycznych pyłów, takich jak np.: azbest, chrom, miedź, tytan, twarde drewno, spawanie i lutowanie

numer
artykułu

VE

42370	8	10
42375	3	2 szt. SB
		10



Składana

numer
artykułu

VE

42352	4	10
-------	---	----



AERO FFP3



EN
149:2001+ A1:2009

Maska przeciwpyłowa z zaworem wydechowym, FFP3, chroni przed wszystkimi stałymi i ciekłymi cząsteczkami (np. azbestem) do 30-krotności wartości MAK lub TRK toksycznych pyłów, takich jak np.: kadm, beryl, kobalt, nikiel

numer
artykułu

VE

42360	9	5
-------	---	---

SILENTIUM

W tej kategorii znajdują się produkty chroniące przed wysokim poziomem hałasu.



AERO



Maseczka higieniczna do prostych prac

numer artykułu		VE
42300	5	50
42310	4 5 szt. w pudełku	20



MASECZKA HIGIENICZNA NA USTA I NOS




Maseczka higieniczna do prostych prac

numer artykułu		VE
42312	8	50



SILENTIUM



Nauszniki ochronne, filtrujące dźwięki o wysokiej częstotliwości, regulowana długość nagłowia

numer artykułu		VE
42470	5 1 szt. SB	12

ARTYKUŁY ŚCIERNE - INFORMACJE PODSTAWOWE



DREWNO

Papier ścierny do prac stolarskich.



KRZESŁO

Papier ścierny do powierzchni lakierowanych.



METAL

Papier ścierny do metalu.



AUTO, WYKOŃCZENIE

Papier ścierny do szlifowania pośredniego i delikatnych prac AUTO-lakierniczych (np. wykończeniowych)



AUTO, GRUNTOWANIE

Papier ścierny do szlifowania gruntującego i prac AUTO-lakierniczych (karoseryjnych).



WODA

Papier ścierny do stosowania na mokro.



GIPSOKARTON

Papier ścierny do stosowania na sucho, także do prac gipsarskich.



MURY, ŚCIANY

Papier ścierny do szlifowania zgrubnego, np. przy pracach murarskich.



ELASTYCZNOŚĆ

Papier ścierny na bardzo cienkim i wysokoelastycznym nośniku.



TKANINA

Papier ścierny wzmocniony specjalnym, tkanym nośnikiem.



NASYP ZAMKNIĘTY

Oznacza, że ziarno ściernie jest rozmieszczone jedno przy drugim i pokrywa praktycznie 100% podłoża nośnego. Ścierniwo z takim nasypem daje gładkie wykończenie szlifowanej powierzchni. Zalecane jest do obróbki materiałów twardych, takich jak: drewno liściaste i innych materiałów o zbliżonej twardości.



NASYP PÓŁOTWARTY

Oznacza, że ziarno ściernie jest rozmieszczone w taki sposób, że pokrywa ok. 70-80% podłoża nośnego. Ścierniwo z takim nasypem zalecane jest do szlifowania lakierów, tworzyw sztucznych, metalu, itp. Zasadniczo stosuje się je wszędzie tam, gdzie wykonywana praca wiąże się ze zwiększoną ilością odpadu ściernego




NASYP OTWARTY

Oznacza, że ziarno ściernie pokrywa ok. 50% podłoża nośnego - występują relatywnie duże odległości pomiędzy ziarnami, co pozwala na uniknięcie efektu „zapychania” się papieru ściernego. Ścierniwo z takim nasypem jest zalecane do szlifowania m.in. miękkiego drewna oraz wszędzie tam, gdzie wykonywana praca wiąże się z dużą ilością odpadu ściernego.

EASYROLL



Papier ścierny w rolkach do szlifowania na sucho.



EASYROLL PRO

Wysokiej jakości papier ścierny w rolce (szer. 115 mm), nasyp półotwarty z tlenku aluminium na papierze lateksowym (220 g/m²)

numer artykułu	granulacja	długość	VE
66804	8	4,5 m	10
66806	2	4,5 m	10
66807	9	4,5 m	10
66808	6	4,5 m	10
66809	3	4,5 m	10
66810	9	4,5 m	10
66811	6	4,5 m	10

EASYROLL PRO XL

66604	4	45 m	1
66606	8	45 m	1
66607	5	45 m	1
66608	2	45 m	1
66609	9	45 m	1
66610	5	45 m	1
66611	2	45 m	1



EASYROLL

Elastyczny papier ścierny w rolce (szer. 115 mm), nasyp otwarty z tlenku aluminium na papierze lateksowym (120 g/m²)

numer artykułu	granulacja	długość	VE
64104	1	4,5 m	10
64106	5	4,5 m	10
64107	2	4,5 m	10
64108	9	4,5 m	10
64109	6	4,5 m	10
64110	2	4,5 m	10
64111	9	4,5 m	10

EASYROLL XL

64004	4	45 m	1
64006	8	45 m	1
64007	5	45 m	1
64008	2	45 m	1
64009	9	45 m	1
64010	5	45 m	1
64011	2	45 m	1

CUT

W tej kategorii znajdują się papiery ściernie w arkuszach, do szlifowania na sucho i na mokro, o różnych granulacjach. Arkusze mają wymiary: 230 x 280 mm.



DRYCUT



Wysokiej jakości, wytrzymały papier ścierny, nasyp otwarty z węgla krzemowego na papierze lateksowym (77 g/m²). Powłoka ze stearynianu cynku

numer artykułu	granulacja	VE
65507	9	80
65508	6	100
65509	3	120
65510	9	150
65511	6	180
65512	3	220
65513	0	240
65514	7	280
65515	4	320
65516	1	360
65517	8	400

Opakowanie SB (3 arkusze)

65557	4	80	6
65559	8	120	6
65561	1	180	6
65562	8	220	6
65563	5	240	6
65565	9	320	6
65567	3	400	6



EASYCUT



Papier ścierny wszechstronnego zastosowania (warsztat, dom), nasyp otwarty z tlenku aluminium na papierze lateksowym (120 g/m²)

numer artykułu	granulacja	VE
64404	2	40
64406	6	60
64407	3	80
64408	0	100
64409	7	120
64410	3	150
64411	0	180
64412	7	220
64413	4	240

Opakowanie SB (3 arkusze)

65454	6	40	6
65456	0	60	6
65457	7	80	6
65458	4	100	6
65459	1	120	6
65460	7	150	6
65461	4	180	6
65462	1	220	6
65463	8	240	6



AQUACUT



Wysokiej jakości, wytrzymały, wodoodporny papier ścierny, nasyp zamknięty z węgla krzemowego na papierze lateksowym (120 g/m²)

numer artykułu	granulacja	VE
65007	4	80
65008	1	100
65009	8	120
65010	4	150
65011	1	180
65012	8	220
65013	5	240
65014	2	280
65015	9	320
65016	6	360
65017	3	400
65018	0	500
65019	7	600
65020	3	800
65021	0	1000
65022	7	1200

Opakowanie SB (3 arkusze)

65059	3	120	6
65061	6	180	6
65063	0	240	6
65065	4	320	6
65067	8	400	6
65069	2	600	6
65070	8	800	6
65071	5	1000	6



EMYCUT



Wysokiej jakości, bardzo elastyczne płótno ściernie, o wszechstronnym zastosowaniu w zakładach przetwórstwa metalu, nasyp zamknięty z węgla krzemowego na lekkim i bardzo elastycznym lnianym podłożu

numer artykułu	granulacja	VE
65704	2	40
65706	6	60
65707	3	80
65708	0	100
65709	7	120
65710	3	150
65711	0	180

Opakowanie SB (3 arkusze)

65754	7	40	6
65757	8	80	6
65759	2	120	6
65761	5	180	6

ROYAL- & VELCUT



Tarcze szlifierskie z nasypem półotwartym z tlenku aluminium lub powlekane warstwą stearynianu, wielootworowe, pasujące do wielu ogólnodostępnych urządzeń.



ROYALCUT D225

25 szt. Tarcze szlifierskie okrągłe, na rzep, Ø 225 mm, wielootworowe, E-papier 185 g/m²

numer artykułu	granulacja	VE
63556 9	60	1
63557 6	80	1
63559 0	120	1



ROYALCUT D125

5 szt. Tarcze szlifierskie okrągłe, na rzep, Ø 125 mm, 8 otworów, E-papier 185 g/m²

numer artykułu	granulacja	VE
63354 1	40	12
63356 5	60	12
63357 2	80	12
63359 6	120	12
63361 9	180	12
63363 3	240	12
63365 7	320	12



ROYALCUT TRI290

25 szt. Tarcze szlifierskie trójkątne, na rzep, długość boku 290 mm, 12 otworów, E-papier 185 g/m²


numer artykułu	granulacja	VE
63576 7	60	1
63577 4	80	1
63579 8	120	1



ROYALCUT D150

Tarcza szlifierska okrągła, na rzep, powłoka ze stearynianu, Ø 150 mm, 9 otworów, C-papier 120 g/m²

numer artykułu	granulacja	VE
63654 2	40	100
63656 6	60	100
63657 3	80	100
63658 0	100	100
63659 7	120	100
63660 3	150	100
63661 0	180	100
63662 7	220	100
63663 4	240	100
63664 1	280	100
63665 8	320	100



ROYALCUT D115

5 szt. Tarcze szlifierskie okrągłe, na rzep, Ø 115 mm, 8 otworów, E-papier 185 g/m²

numer artykułu	granulacja	VE
63154 7	40	12
63156 1	60	12
63157 8	80	12
63159 2	120	12
63161 5	180	12
63163 9	240	12
63165 3	320	12



VELCUT

10 arkuszy. Papier ścierny o wymiarach 70 x 125 mm, na rzep (do szlifierki ręcznej 40150)

numer artykułu	granulacja	VE
66404 0	40	10
66406 4	60	10
66407 1	80	10
66409 5	120	10
66410 1	150	10
66411 8	180	10
66413 2	240	10



ROYALCUT MIX

Zestaw tarczy szlifierskich okrągłych, na rzep, wielootworowych, E-papier 185 g/m², po 5 szt. z granulacji: 40, 80, 120, 180, 320

numer artykułu		Ø mm	VE
63150 9	25 szt.	115	12
63350 3	25 szt.	125	12


Zestaw tarczy szlifierskich trójkątnych, na rzep, wielootworowych, E-papier 185 g/m², po 5 szt. z granulacji: 40, 80, 100, 120, 180

63450 0	25 szt.	12
---------	---------	----

DRYWALL GRID



Siatki ściernie do szlifowania na sucho, pasujące do wszystkich ogólnodostępnych szlifierek ręcznych i oscylacyjnych.



DRYWALL GRID

10 szt. Siatki ściernie 93 x 280 mm

numer artykułu	granulacja	VE
60407 7	80	50
60408 4	100	50
60409 1	120	50
60411 4	180	40

LAVACUT



Bardzo wytrzymałe tarcze fibrowe wulkanizowane, wykonane z korundu. Pasujące do szlifierek krawędziowych i polerskich.



LAVACUT D125

Tarcza fibrowa, wulkanizowana, Ø 125 mm, otwór Ø 22 mm

numer artykułu	granulacja	VE
68101 6	24	25
68103 0	36	25
68105 4	50	25
68107 8	80	25
68109 2	120	25



LAVACUT D115

Tarcza fibrowa, wulkanizowana, Ø 115 mm, otwór Ø 22 mm

numer artykułu	granulacja	VE
68200 6	16	25
68201 3	24	25
68203 7	36	25
68205 1	50	25
68207 5	80	25
68209 9	120	25

SHINE, SCRATCH



Materiały szlifierskie i polerskie do czyszczenia, odfuszczenia i szorstkowania.



SHINE WHITE

Włóknina polerska, biała, bez ziarna, 230 x 150 mm

numer artykułu	VE
60200 4 luzem	10
60250 9 2 szt. SB	10



SHINE ROLL

Włóknina szlifierska w rolce, 100 mm x 10 m

numer artykułu	granulacja	VE
60280 6 600	ultradrobna/szara	1
60281 3 320	superdrobna/kasztan	1
60282 0 180	drobna/kasztan	1



SHINE

Włóknina szlifierska, 230 x 150 mm

numer artykułu	granulacja	VE
60201 1 600	ultradrobna/szara	10
60202 8 400	superdrobna/kasztan	10
60203 5 280	drobna/zielona	10

Włóknina szlifierska, 230 x 150 mm, 2 szt. SB

60251 6 600	ultradrobna/szara	10
60252 3 400	superdrobna/kasztan	10
60253 0 280	drobna/zielona	10



SCRATCH

Wełna stalowa (200g), odporna na rozdarcia, elastyczna, do czyszczenia, polerowania i szlifowania różnych powierzchni

numer artykułu	granulacja	VE
60301 8 000		24
60302 5 00		24
60303 2 0		24
60304 9 1		24
60305 6 2		24
60306 3 3		24
60307 0 4		24

SOFTCUT

Gąbki i poduszki ściernie najwyższej jakości - do szlifowania na sucho i na mokro.



SOFTCUT FLEX



Poduszka ścierna, 125 x 100 x 12,5 mm, w opakowaniu SB

numer artykułu	granulacja	VE
60106 9	60	250
60108 3	100	250
60112 0	220	250
60150 2	60 / 100 / 220	3 szt. 12

Poduszki ściernie w display'u. Zawartość: 20 szt. x ziarno 60 + 35 szt. x ziarno 100 + 20 szt. x ziarno 220

60100 7	75 szt.	1
---------	---------	---



SOFTCUT



Gąbka ścierna, 100 x 70 x 28 mm

numer artykułu	granulacja	VE
60003 1	36 / 60	250
60007 9	60	250
60008 6	100	250
60011 6	180	250
60053 6	36 / 60	1 szt. SB 12
60057 4	60	1 szt. SB 12
60058 1	100	1 szt. SB 12
60061 1	180	1 szt. SB 12

Gąbki ściernie w display'u. Zawartość: po 15 szt. z granulacji 36, 60, 100 i 180

60000 0	60 szt.	1
---------	---------	---



SOFTCUT PRO



Gąbki szlifierskie, 125 mm x 90 mm / 65 mm x 25 mm, z fazowanym 1 długim bokiem. Ziarno ściernie wykonane z węgla krzemowego

numer artykułu	granulacja	VE
60036 9	60	1 szt. SB 12
60037 6	80	1 szt. SB 12
60038 3	100	1 szt. SB 12
60041 3	180	1 szt. SB 12
60042 0	220	1 szt. SB 12

TOM

Kategoria ta zawiera materiały do usuwania nierówności, a także do czyszczenia metalu oraz innych powierzchni.



TOM PRO W

Szczotka druciana, drut falisty ze stali szlachetnej

numer artykułu		VE
41920 6	4-rzędowa	12



TOM W

Szczotka druciana, drut falisty z mosiądzowanej stali

numer artykułu		VE
41852 0	2-rzędowa	12
41853 7	3-rzędowa	12
41854 4	4-rzędowa	12
41855 1	5-rzędowa	12



TOM SPECIAL

Wygięta szczotka druciana, drut falisty z mosiądzowanej stali, uchwyt z tworzywa sztucznego

numer artykułu		VE
41900 8		24



TOM G

Szczotka druciana, drut stalowy, gładki, długość druta 30 mm

numer artykułu		VE
41803 2	3-rzędowa	12
41804 9	4-rzędowa	12
41805 6	5-rzędowa	12



TOM CAR W

Szczotka druciana, drut mosiężny, falisty (np. do świec zapłonowych)

numer artykułu		VE
41950 3	3-rzędowa	12



TOM SPECIAL LONG

Wygięta, długa szczotka druciana, drut falisty z mosiądzowanej stali, uchwyt z tworzywa sztucznego

numer artykułu		VE
41910 7		24

PAD

W tej kategorii znajdują się narzędzia ręczne współpracujące z asortymentem materiałów ściernych, takie jak: klocki szlifierskie, szlifierki ręczne, itp.



CORKPAD

Kłosek szlifierski, korkowy, z ostrymi krawędziami, do precyzyjnego szlifowania w narożnikach

numer artykułu	wymiary mm	VE
40120 1	100 x 60 x 40	12



VELCROPAD

Szlifierka ręczna, piankowa, z mocowaniem na rzep, pozwalającym na szybką wymianę papieru ściernego (do papieru "Velcut")

numer artykułu	wymiary mm	VE
40150 8	70 x 125	10



SANDPAD PRO

Szlifierka ręczna, bardzo wytrzymała, z podkładem z gąbczastej gumy o grubości 3 mm

numer artykułu	wymiary mm	VE
40131 7	85 x 165	10
40141 6	105 x 215	10



POLOPAD

Szlifierka teleskopowa, z podkładem z gąbczastej gumy o grubości 3 mm

numer artykułu	wymiary mm	VE
51635 6	228 x 82	10
51640 0	210 x 105	5



SANDPAD

Szlifierka ręczna z uchwytem, z podkładem z gąbczastej gumy o grubości 3 mm

numer artykułu	wymiary mm	VE
51630 1	230 x 80	1



SANDPAD

Szlifierka ręczna z podkładem z gąbczastej gumy o grubości 3 mm

numer artykułu	wymiary mm	VE
40145 4	102 x 210	10

EASYSAND

Szlifierki elektryczne z płynną regulacją prędkości obrotowej do szlifowania płyt gipsowo-kartonowych, izolacyjnych i styropianowych. Średnica tarczy 225 mm, z podkładem do mocowania krążków na rzep.



EASYSAND DS1220

Szlifierka elektryczna, 1220 W. Bardzo lekkie urządzenie, zasysa się próżniowo przy powierzchni i umożliwia niemęczącą pracę. W komplecie worek na pył z paskiem na ramię oraz wąż (funkcja odkurzacza)

numer
artykułu

VE

02065 5

1



EASYSAND DUO600

Szlifierka ścienna i sufitowa o mocy 600W z wymienną głowicą. Przewidziana do używania zarówno z okrągłymi, jak i trójkątnymi tarczami ściernymi. Możliwa bezstopniowa regulacja długości wysięgnika. Możliwość podłączenia do większości konwencjonalnych odkurzaczy

numer
artykułu

VE

02062 4

1

SPRAY'E - INFORMACJE PODSTAWOWE



PRZECHOWYWANIE -10°C DO +25°C

Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu (w temp. -10 do +25°C, przy względnej wilgotności powietrza max. 60%)



WSTRZĄSAĆ PRZEZ 2-3 MIN.

Przed użyciem wstrząsać przez ok. 2-3 minuty.



ODLEGŁOŚĆ ROZPYLANIA 25-30 CM /TEMP. ROZPYLANIA 15-25°C

Ten piktogram informuje z jakiej odległości należy rozpylać preparat (25-30 cm) i jaka jest optymalna temperatura jego stosowania (15 do 25°C).



2 WARSTWY ≥ 10 MIN.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów, należy nanieść kilka cienkich warstw w co najmniej 10-minutowych odstępach.



ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ

Oznacza maksymalną temperaturę, na którą produkt jest odporny w dłuższym okresie czasu.



WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

Produkt nadaje się do stosowania tylko wewnątrz pomieszczeń, tym samym nie jest odporny na promieniowanie UV oraz na warunki atmosferyczne.



NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

Produkt nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Wykazuje odporność na warunki atmosferyczne i na promieniowanie UV.



Ważne: Kolory przedstawione w niniejszym katalogu są poglądowe i mogą różnić się od kolorów rzeczywistych.

PRISMA COLOR

Szybkoschnące lakiery akrylowe w szerokiej gamie kolorów RAL. Charakteryzują się wysoką siłą krycia i nabliższaniem oraz wszechstronnością zastosowań. Przeznaczone są dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Nadają się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Posiadają funkcję automatycznego czyszczenia zaworu.

PRISMA SIGNAL

Do tej grupy zaliczają się spray'e służące do znakowania. Mają one zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, drogowym, na placach budowy oraz w leśnictwie.

PRISMA EFFECT

W tej grupie znajdują się spray'e, pozwalające na uzyskanie określonych efektów dekoracyjnych: z automatycznym czyszczeniem zaworu, nadające się do wszystkich materiałów, takich jak: metal, drewno, szkło, kamień, tekstura i wiele tworzyw sztucznych, z wyłączeniem styropianu.

PRISMA TECH

Ta kategoria obejmuje wszystkie spray'e techniczne do zastosowań specjalnych. Korzyść/funkcja techniczna jest w przypadku tych spray'ów pierwszoplanowa (a nie efekt dekoracyjny).

PRISMA AUTO

Specjalne spray'e akrylowe do samochodów, najwyższej jakości, cechuje je bardzo dobra przyczepność, elastyczność, wysoka trwałość koloru, odporność na: warunki pogodowe, zarysowania, rozpuszczalniki i benzynę (z wyłączeniem acetonu).

PRISMA SIGNAL



Do tej grupy zaliczają się spray'e służące do znakowania. Mają one zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, drogowym, na placach budowy oraz w leśnictwie.



PRISMA SIGNAL

360°

~150
m

500
ml

Spray do znakowania, odporny na warunki atmosferyczne, zapewnia solidne krycie i dobrą przyczepność na wielu rodzajach powierzchni. Nakładka zabezpieczająca chroni przed niezamierzonym rozpyleniem. Może być używany w każdej pozycji.

numer artykułu	numer	kolor	VE
91090	1	biały	4
91091	8	żółty	4
91092	5	czerwony	4
91093	2	niebieski	4
91094	9	zielony	4
91095	6	pomarańczowy	4
91096	3	różowy	4

PRISMA COLOR



Szybkoschnące lakiery akrylowe w szerokiej gamie kolorów RAL. Charakteryzują się wysoką siłą krycia i nabłyszczania oraz wszechstronnością zastosowań. Przeznaczone są dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Nadają się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Posiadają funkcję automatycznego czyszczenia zaworu. Nie nadają się do styropianu. Lakier nie żółknie i jest odporny na uderzenia, zarysowania i warunki atmosferyczne.



PRISMA COLOR RAL



Nabłyszczający lakier w spray'u, do metalu, drewna, szkła, kamienia, kartonu i wielu tworzyw sztucznych

numer artykułu		kolor	RAL	VE
91039	0	jaskrawożółty	1003	6
91041	3	żółty narcyzowy	1007	6
91330	8	brązowobeżowy	1011	6
91307	0	żółty cytrynowy	1012	6
91312	4	perłowobiały	1013	6
91308	7	jasna kość słoniowa	1015	6
91040	6	żółty rzepakowy	1021	6
91305	6	żółtopomarańczowy	2000	6
91007	9	pomarańczowy	2004	6
91306	3	ciemnopomarańczowy	2011	6
91022	2	ognistoczerwony	3000	6
91006	2	czerwony karminowy	3002	6
91028	4	czerwony rubinowy	3003	6
91301	8	czerwony purpurowy	3004	6
91027	7	jaskrawoczerwony	3020	6
91031	4	bordowioletowy	4004	6
91201	1	niebieskoliliowy	4005	6
91202	8	jaskrawo purpurowy	4006	6
91024	6	niebieski ultramaryna	5002	6
91023	9	szafirowoniebieski	5003	6
91010	9	ciemnoniebieski	5010	6
91011	6	jasnoniebieski	5012	6
91012	3	błękitny	5015	6
91316	2	jaskrawoniebieski	5017	6

numer artykułu		kolor	RAL	VE
91203	5	turkusowy morski	5021	6
91321	6	zielony szmaragdowy	6001	6
91016	1	zielony liściasty	6002	6
91037	6	zieleń mchu	6005	6
91348	3	zieleń choinkowa	6009	6
91015	4	zielony groszkowy	6011	6
91017	8	żółtozielony	6018	6
91320	9	zielony miętowy	6029	6
91019	2	srebrnoszary	7001	6
91020	8	stalowy szary	7011	6
91314	8	szary antracytowy	7016	6
91033	8	ciemnoszary	7021	6
91034	5	grafitowoszary	7024	6
91315	5	błękitnoszary	7031	6
91035	2	szary beżowy	7032	6
91018	5	jasnoszary	7035	6
91340	7	pylistoszary	7037	6
91332	2	brązowy miodowy	8003	6
91331	5	orzechowy	8011	6
91025	3	sepia	8014	6
91038	3	brązowy mahoniowy	8016	6
91014	7	kremowy	9001	6
91036	9	białoszary	9002	6
91002	4	czarny	9005	6
91346	9	srebrny aluminiowy	9006	6
91345	2	szary aluminiowy	9007	6
91001	7	biały	9010	6
91310	0	jaskrawobiały	9016	6
91347	6	biały papirusowy	9018	6



PRISMA COLOR RAL M



Matowy lakier w spray'u, do metalu, drewna, szkła, kamienia, kartonu i wielu tworzyw sztucznych

numer artykułu		kolor	RAL	VE
91324	7	żółty rzepakowy matowy	1021M	6
91005	5	ognistoczerwony matowy	3000M	6
91325	4	ciemnoniebieski matowy	5010M	6
91326	1	zieleń mchu matowy	6005M	6
91327	8	srebrnoszary matowy	7001M	6
91029	1	sepia matowy	8014M	6
91013	0	kremowy matowy	9001M	6
91004	8	czarny matowy	9005M	6
91003	1	biały matowy	9010M	6
91328	5	jaskrawobiały matowy	9016M	6




PRISMA COLOR TRANSPARENT



Transparentny lakier w spray'u, do ochrony lakierowanych powierzchni

numer artykułu		kolor	VE
91055	0	bezbarwny połysk	6
91057	4	bezbarwny matowy	6

PRISMA EFFECT



W tej grupie znajdują się spray'e, pozwalające na uzyskanie określonych efektów dekoracyjnych: z automatycznym czyszczeniem zaworu, nadające się do wszystkich materiałów, takich jak: metal, drewno, szkło, kamień, tekstura i wiele tworzyw sztucznych, z wyłączeniem styropianu.



PRISMA EFFECT METALLIC PRO



Lakier akrylowy ze specjalnymi pigmentami metalicznymi (efekt metalu). Najwyższa jakość, dobre krycie, optymalna odporność

numer artykułu	kolor	VE
91043 7	złoty	6
91044 4	złotobrazowy	6
91046 8	srebrny	6
91047 5	miedziany	6



PRISMA EFFECT METALLIC



Lakier akrylowy ze specjalnymi pigmentami metalizującymi. Najwyższa jakość, dobre krycie, nie zawiera ołowiu

numer artykułu	kolor	VE
91049 9	fioletowy	6
91050 5	zielony	6
91051 2	niebieski	6
91053 6	czarny	6
91054 3	szary	6



PRISMA EFFECT ANTIK



Lakier w spray'u z efektem dekoracyjnym podobnym do piaskowanego żalaza, odpowiedni do metalu, drewna i tworzyw sztucznych

numer artykułu	kolor	VE
91120 5	czarny	6
91121 2	grafitowoszary	6
91122 9	srebrnoszary	6



PRISMA EFFECT NEON



Dekoracyjny lakier w spray'u do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wysoki współczynnik odbijania światła (odbłask), widoczny z odległości 150 m

numer artykułu	kolor	VE
91060 4	odblaskowy żółty	6
91061 1	odblaskowy czerwony	6
91062 8	odblaskowy zielony	6
91068 0	podkładowy biały	6
91069 7	kryjący bezbarwny	6



PRISMA EFFECT CHROME



Lakier w spray'u z wysokim połyskiem, na gładkich powierzchniach tworzy efekt polerowanego złota lub srebra. Nie jest odporny na warunki atmosferyczne oraz zmywanie

numer artykułu	kolor	VE
91063 5	złoty	6
91064 2	srebrny	6

PRISMA TECH



Ta kategoria obejmuje wszystkie spray'e techniczne do zastosowań specjalnych. Korzyść/funkcja techniczna jest w przypadku tych spray'ów pierwszoplanowa (a nie efekt dekoracyjny).



PRISMA TECH HEAT



Lakier w spray'u odporny na temperaturę do 600°C, do przewodów grzewczych, rur wydechowych, itp.

numer artykułu	kolor	VE
91072 7	srebrny	6
91073 4	czarny	6



PRISMA TECH ZINC



Wytrzymały, trwały lakier, wzbogacony cząsteczkami cynku. Doskonale zabezpiecza elementy metalowe przed korozją. Szczególnie polecany do zabezpieczania spawów, itp.

numer artykułu	kolor	VE
91070 3	jasny	6
91085 7	ciemny	6



PRISMA TECH ALUMINIUM



400
ml

Spray alumiiniowo-cynkowy do poprawek lub wyrównywania koloru na ocynkowanych elementach, a także do tworzenia powłoki ochronnej na rurach wydechowych, układach wentylacyjnych, itp.

numer artykułu	kolor	VE
91071 0	czyste aluminium	6



PRISMA TECH RADIATOR



120°C
MAX.

400
ml

Lakier w spray'u odporny na temperaturę do 120°C, do grzejników, przewodów grzewczych, itp.

numer artykułu	kolor	RAL	VE
91151 9	kremowobiały	9001	6
91152 6	biały	9010	6



PRISMA TECH ENAMEL



80°C
MAX.

400
ml

Emalia sanitarna w spray'u, do uzupełniania małych ubytków emalii na wannach, zlewozmywakach, brodzikach, toaletach, itp.

numer artykułu	kolor	VE
91076 5	biały	6



PRISMA TECH RIM



80°C
MAX.

400
ml

Lakier w spray'u do odnawiania oraz maskowania ubytków na felgach samochodowych. Odporny na mycie i ścieranie

numer artykułu	kolor	VE
91080 2	srebrny	6
91081 9	złoty	6



PRISMA TECH PRIMER

PUR / PS
EPDM / ABS
PVC / PA

400
ml

Idealny wypełniacz gruntujący, wzmacniający przyczepność pomiędzy podłożem a wierzchnią warstwą lakieru

numer artykułu	kolor	VE
91078 9	ciemnoszary	6



PRISMA TECH FILLER

400
ml

Łatwy do szlifowania, szybko utwardzalny wypełniacz do reparacji niewielkich uszkodzeń lakieru, takich jak zadrapania na poliestrze, plastiku i metalu. Odporny na działanie alkoholu i benzyny

numer artykułu	kolor	VE
91079 6	beżowy	6



PRISMA TECH ANTI RUST



80°C
MAX.

400
ml

Spray antykorozyjny, o doskonałej przyczepności do metalowych powierzchni. Najlepsze zabezpieczenie przed rdzą dzięki aktywnym pigmentom antykorozyjnym

numer artykułu	kolor	VE
91058 1	szary	6
91059 8	czerwonobrunatny	6



PRISMA TECH NO RUST



400
ml

Odrzewiacz 4-funkcyjny: rozpuszcza rdzę, osusza, smaruje i chroni metal. Pokrywając metalowe powierzchnie, tworzy warstwę odpychającą wodę. Chroni przed utlenianiem i korozją. W krótkim czasie rozpuszcza rdzę ze skorodowanych śrub, bolców, sprężyn, zamków, zawiasów, okuć, itp.

numer artykułu	VE
91089 5	6



PRISMA TECH COVERWHITE



400
ml

Szybkoschnący, dający się pomalować, nieżółknący lakier. Powleka kryjącą i izolującą warstwą płamy z tłuszczu, kredek, smoły, sadzy, nikotyny, przypaleń, zacieki wodne, itp., dzięki czemu, po pomalowaniu nie są one już widoczne

numer artykułu	kolor	VE
91158 8	biały	6



PRISMA TECH SILICONE

400
ml

Silikonowy olej w spray'u, bardzo dobrze powlekający. Konserwuje, smaruje, impregnuje oraz chroni przed statycznym naładowaniem

numer artykułu	VE
91083 3	6



PRISMA TECH PERMA GLUE

400
ml

Wysokiej jakości klej w spray'u, do trwałego klejenia, o dużej szybkości działania

numer artykułu	VE
91084 0	6

PRISMA AUTO



400
ml

Specjalne spray'e akrylowe do samochodów, najwyższej jakości, cechuje je bardzo dobra przyczepność, elastyczność, wysoka trwałość koloru, odporność na: warunki pogodowe, zarysowania, rozpuszczalniki i benzynę (z wyłączeniem acetonu).



PRISMA AUTO SUPERACRYL

Specjalne spray'e akrylowe do samochodów, najwyższej jakości, cechuje je bardzo dobra przyczepność, elastyczność, wysoka trwałość koloru, odporność na: warunki pogodowe, zarysowania, rozpuszczalniki i benzynę (z wyłączeniem acetonu).

numer artykułu	kolor	VE
91800 6	srebrny	6
91801 3	złoty	6
91802 0	czarny matowy	6
90803 7	szary antracytowy	6



PRISMA AUTO SUPERCHROM

Specjalny preparat z żywicy akrylowej, który zapobiega utlenianiu i gwarantuje trwały efekt chromu. W 100% nadaje się do użytku na zewnątrz pomieszczeń. Szczególnie polecany do renowacji np. zabytkowych pojazdów

numer artykułu	kolor	VE
91830 3	chromowy	6



PRISMA AUTO 300

Specjalne spray'e akrylowe do samochodów, najwyższej jakości, cechuje je bardzo dobra przyczepność, elastyczność, wysoka trwałość koloru, odporność na: warunki pogodowe, zarysowania, rozpuszczalniki i benzynę (z wyłączeniem acetonu). Odporność na temperaturę do 300°C - do zacisków hamulcowych

numer artykułu	kolor	VE
91820 4	czerwony	6
91821 1	niebieski	6
91822 8	żółty	6

X-COLOR

Barwniki służące do mieszania z farbami dla uzyskania pożądanego koloru, odporne na światło i warunki atmosferyczne.



X-COLOR



40
ml

Do wszystkich farb, tynków i lakierów akrylowych, z wyjątkiem lakierów 2-komponentowych oraz poliuretanowych

numer artykułu		kolor	VE
90601	0	cytrynowy	10
90602	7	żółty narcyzowy	10
90603	4	ognistoczerwony	10
90620	1	zielony łąkowy	10
90604	1	zielony choinkowy	10
90605	8	niebieski	10
90606	5	fioletowy	10
90607	2	pomarańczowożółty	10
90612	6	żółty oksydowy	10
90613	3	czerwony oksydowy	10
90611	9	brązowy oksydowy	10
90610	2	czarny oksydowy	10



AQUA DROP

Sitko do lakierów, nylonowe, o drobnych oczkach

numer artykułu		Ø cm	micron	VE
42030	1	16	125	1000
42020	2	16	190	1000
42000	4	16	260	1000



SPRAY GUN

Uchwyt /pistolet rozpylający do wszystkich spray'ów PRISMA. Umożliwia wygodne rozpylanie lakierów, również na dużych powierzchniach, bez brudzenia palców

numer artykułu	VE
91999 7	1

YES

W tej kategorii znajdują się produkty korzystniejsze cenowo, nie występujące pod marką Schuller Eh'klar. W większości są to produkty pochodzące z importu.




Pędzel płaski, grubość M, włosie mieszane, skuwka z białej blachy, trzonek drewniany

numer artykułu	grubość mm	rozmiar cale	długość włosia mm	VE
72722 6	10	1	44	12
72723 3	11	1 ½	44	12
72724 0	11	2	44	12
72725 7	11	2 ½	44	12
72726 4	11	3	51	12



Zestaw pędzli płaskich, po 1 sztuce z rozmiarów: 1", 1½" i 2"

numer artykułu	VE
70395 4	3 szt. 100



Zestaw pędzli płaskich, po 5 sztuk z rozmiarów: 1", 1½" i 2"

numer artykułu	VE
70392 3	15 szt. 50



Zestaw pędzli płaskich 1", 2", 3"

numer artykułu	VE
70397 8	3 szt. 100



Zestaw pędzli płaskich 1", 1½", 2", 2½", 3"

numer artykułu	VE
70394 7	5 szt. 50



Pędzel płaski, grubość XL, włosie mieszane, skuwka z białej blachy, trzonek drewniany

numer artykułu	grubość mm	rozmiar cale	długość włosia mm	VE
72752 3	13	1	48	12
72753 0	14	1 ½	50	12
72754 7	16	2	55	12
72755 4	17	2 ½	55	12
72756 1	18	3	62	12
72757 8	20	3 ½	65	12
72758 5	20	4	70	12



Pędzel do dużych powierzchni, włosie mieszane, skuwka z białej blachy, trzonek z tworzywa sztucznego

numer artykułu	szerokość mm	VE
70700 6	70	12
70701 3	100	12
70702 0	120	12
70704 4	140	12



Pędzel do dużych powierzchni, mieszanka włosia syntetycznego, skuwka z białej blachy, trzonek z tworzywa sztucznego

numer artykułu	szerokość mm	VE
70800 3	70	12
70801 0	100	12
70802 7	120	12
70804 1	140	12



Pędzel kaloryferowy, włosie mieszane, skuwka z białej blachy, trzonek drewniany

numer artykułu	grubość mm	rozmiar cale	długość włosia mm	VE
70572 9	7,5	1	38	12
70573 6	8,5	1 ½	44	12
70574 3	9,0	2	50	12
70575 0	9,5	2 ½	51	12
70576 7	9,5	3	55	12




Zestaw pędzli kaloryferowych, po 1 sztuce z rozmiarów 1", 1½" i 2"

numer artykułu		VE
70579 8	3 szt.	60



Pędzel do elewacji, włosie mieszane, skuwka z białej blachy, trzonek drewniany

numer artykułu	grubość mm	szerokość mm	długość włosia mm	VE
71576 6	15	75	57	12



Zestaw: 3 pędzle do lakierów emaliowych, 2 pędzle pierścieniowe, 3 pędzle płaskie i 2 pędzle kaloryferowe

numer artykułu		VE
70391 6	10 szt.	100



Pędzel okrągły z pierścieniem z tworzywa sztucznego, włoska rozmiarówka

numer artykułu	rozmiar	Ø mm	długość włosia mm	VE
70108 0	4	10	41	12
70110 3	8	15	42	12
70111 0	10	18	42	12
70112 7	12	22	43	12
70113 4	14	25	43	12
70114 1	16	28	43	12
70115 8	18	32	49	12
70116 5	20	35	49	12



Pędzel okrągły z pierścieniem z tworzywa sztucznego

numer artykułu	rozmiar	Ø mm	długość włosia mm	VE
73910 6	2	17	38	12
73911 3	4	21	38	12
73912 0	6	26	44	12
73913 7	8	31	44	12
73914 4	10	36	44	12
73915 1	12	41	50	12



Nożyk z metalową prowadnicą ostrza i blokadą

numer artykułu	rozmiar		VE
30478 6	18 mm	1 szt. SB	24



Ostrza wymienne, 10 szt. w pudełku

numer artykułu	rozmiar		VE
30559 2	18 mm		20



Nożyk z blokadą ostrza

numer artykułu	rozmiar		VE
30467 0	mały		60
30468 7	średni		60
30469 4	duży		48
30470 0	mały	z kodem EAN	60
30471 7	średni	z kodem EAN	60
30472 4	duży	z kodem EAN	48

Zestaw 3 nożyków: mały, średni, duży

30473 1	3 szt.	30
---------	--------	----



Kombinezon jednorazowy z włókniny polipropylenowej z kapturem, zamkiem błyskawicznym i ściągaczami gumowymi w nadgarstkach, łydkach i talii. Minimalna ochrona przed zagrożeniami - kategoria 1

numer artykułu	rozmiar		VE
42450 7	L		10
42451 4	XL		10
42452 1	XXL		10



Włóknina maskująca o gramaturze ok. 180 g/m²

numer artykułu	wymiary		VE
45986 8	1 m x 50 m		1



 3:1 max. 50 kg

Wyciskacz do mas, metalowy, do kartuszy 310 ml

numer artykułu		VE
40360 1		24



CE
CAT. 1

Rękawice robocze wykonane z bezzwowej, średnio gęstej dzianiny, powlekane pianką lateksową

numer artykułu	rozmiar		VE
42902 1	9"	L	12
42903 8	10"	XL	12
42904 5	11"	XXL	12



CE
CAT. 2

EN388
4131X

Rękawice uniwersalne, powlekane nitylem, nakrapiane

numer artykułu	rozmiar		VE
42911 3	8"	M	12
42912 0	9"	L	12
42913 7	10"	XL	12
42914 4	11"	XXL	12



CE
CAT. 2

EN388
4111X

Uniwersalne rękawice bawełniane, ¾ powłoka nitylowa

numer artykułu	rozmiar		VE
42921 2	8"	M	12
42922 9	9"	L	12
42923 6	10"	XL	12

