







## HOVEDKONTOR

### Østrig

Schuller Eh'klar GmbH  
Im Astenfeld 6, 4490 St. Luvian  
T +43 7224/68 200  
F +43 7224/68 282

## PLACERINGER

### Tyskland

Schuller Eh'klar GmbH  
Terminal Straße Mitte 18, 85356 München  
T +49 89/45 06 270  
F +49 89/40 31 72

### Danmark

Schuller Eh'klar ApS  
Storhaven 8, 7100 Vejle  
T +45 75/72 20 60  
F +45 75/72 20 69

### Frankrig

Schuller Eh'klar Sàrl  
4 rue Antoine Wagner, 67190 Mutzig  
T +33 388/046 804  
F +33 388/046 808

### Polen

Schuller Eh'klar Polska Sp. z o.o.  
ul. Relaksowa 15, 43-382 Bielsko-Biała  
T +48 33/857 90 88  
F +48 33/857 90 89

### Rumænien

Schuller EH'klar SRL  
str. Balastierei, F/N, 407310 Gilau  
T +40 264/406 123  
F +40 264/462 622

### Sverige

Schuller Eh'klar  
Box 4217, 203 13 Malmö  
T +46 40/20 00 20

### Slovakiet

Schuller Eh'klar s.r.o.  
Trnavská 66, 821 02 Bratislava  
T +421 2/444 504 72  
F +421 2/491 030 70

### Slovenien

Schuller d.o.o.  
Preradovičeva ulica 34, 2000 Maribor  
T +386 2/421 53 70  
F +386 2/420 37 00

### Tjekkiet

Schuller Eh'klar s.r.o.  
K. Weise 1215/3, 370 04 České Budějovice  
T +420 387/241 627  
F +420 387/313 972

### Ungarn

Schuller Eh'klar Kft.  
7628 Pécs, Eperfás u.2.  
T +36 72/539 100  
F +36 72/539 110

## EKSPORT PARTNERE

Schweiz  
Bulgarien  
Italien  
Island  
Montenegro  
Serbien


Bosnien und Herzegowina  
Luxemburg  
Niederlande  
Belgien  
Nord Makedonien  
Kroatien

Norge  
Storbritannien  
Spanien  
Israel  
Albanien  
Portugal



## DANMARK

Schuller Eh'klar ApS  
Storhaven 8, 7100 Vejle  
T +45 75/72 20 60  
F +45 75/72 20 69



---

**EAN KODE**

EAN koden består, medmindre andet er angivet, som følger:



<b>90</b>	<b>02588</b>	<b>12345</b>	<b>1</b>
Landekode	Schuller-kode	Artikelnummer	kontrolciffer

I artikeltabellen er det kun det 5-cifrede artikelnummer og kontrolcifret der kan ses.

---

---

**SB****FORKORTELTSE SB**

Denne forkortelse betyder, at produktet er en selvbetjenings vare og er mærket med alle nødvendige oplysninger, produktinformation, artikelnummer, EAN13 kode samt distributør

---

**VE****FORKORTELTSE VE**

Tabeloverskriften VE betyder forsendelses enhed eller emballageenhed.

---

**TRYK:**

Ejer og redaktør:  
Schuller Eh'klar GmbH  
Im Astenfeld 6, 4490 St. Luvian

Tryk: Friedrich Druck & Medien GmbH

Udgave 01/2021



Illustrationer tekniske data, vægt-, dimensioner-, farve- og produktbeskrivelser er ikke bindende. Enhver form for tryk eller efterligning, kopiering og overførsel af billeder og design elementer er strengt forbudt. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer og modifikationer i katalogets indhold. Ændringen sker løbende. Der tages forbehold for trykfejl.

---





PENSLER

04 - 27

MALERRULLER

28 - 55

TAPE

56 - 69

AFDÆKNING

70 - 79

VÆRKTØJ

80 - 105

SIKKERHED

106 - 121

SLIBEARTIKLER

122 - 133

PRISMA COLOR SPRAY  
& TONEFARVE

134 - 145

YES

146 - 150



# BASISINFO PENSLE



## VÆGMALING

Denne kategori omfatter alle traditionelle mineralske maling og dispersioner



**MALING** Alle konventionelle typer af maling (vandbaserede maling, syntetisk harpiks maling, akryl maling, ...) er samlet i denne kategori.



**LASUR** Her menes alle transparente og semitransparente træbeskyttelser.



**OLIEFARVER** Denne kategori omfatter alle olier, oliemaling og rustbeskyttelsesmidler.



**KLASSIFIKATION** Under de respektive anvendte materialer, er en bedømmelsesskala med kvadrater. Jo flere der er fyldte, des bedre er dette produkt egnet til materialet.



**NATURE** består af rene naturlige børster (Såsom svinebørster, oksehår, mårhår, etc.)

**MIXBRISTLE** består af en blanding af naturlige børster og syntetiske børster

**SYNTHETIC** er en blanding af rene kunstige børster



## TEMPERATURBESTANDIGHED

Angivelsen definerer max. tilladte temperatur. Nogle produkter vil også have et temperaturområde defineret (selv minusgrader).

**TILFØJELSER** På flade pensler „S, M, L og XL“ angiver tykkelsen af den flade pensel



**S** står for VI. eller tykkelse 4.  
**M** står for X. eller tykkelse 6.  
**L** står for XV. eller tykkelse 9.  
**XL** står for XX. eller tykkelse 12.



# MAESTRO



□□□□□



□□□□□



□□□□□



MIXBRISTLE



SYNTHETIC

Premium kvalitet gennem formstabilitet, meget høj farveoptagelse og høj farveafgivelse. Præcis beskæring og perfekt finish. Ulakeret bøgetræsskaft, galvaniseret eller rustfrit stålbinding og på de fleste modeller fuldlimet (monoblok). Ideel til opløsningsmiddelbaserede malinger og lakker.



## MAESTRO XL



MIXBRISTLE

Lakpense l XX.-12. MONOBLOCK

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
70442 5	30	18	44	12
70443 2	40	20	48	12
70444 9	50	21	56	12
70445 6	60	22	56	12
70446 3	70	24	61	12
70447 0	80	25	61	6
70448 7	100	26	61	6



## MAESTRO L



MIXBRISTLE

Fladpense l, Lakpense l XV.-9

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
70421 0	20	13	42	12
70422 7	30	15	43	12
70423 4	40	16	49	12
70424 1	50	17	49	12
70425 8	60	18	54	12
70426 5	70	19	54	12
70427 2	80	19	58	6
70428 9	100	20	60	6



## MAESTRO M



MIXBRISTLE

Fladpense l X. -6. galvaniseret binding

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
72451 5	20	12	37	12
72452 2	30	12	43	12
72453 9	40	13	43	12
72454 6	50	14	44	12
72455 3	60	15	49	12
72456 0	70	16	53	12
72457 7	80	17	54	6
72458 4	100	19	60	6



## MAESTRO S



MIXBRISTLE

Fladpense l VI.-4. galvaniseret binding, hæftet

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
70320 6	15	6	32	12
70321 3	20	6	35	12
70322 0	30	8	42	12
70323 7	40	8	44	12
70324 4	50	10	44	12
70325 1	60	11	44	12
70326 8	70	12	44	12





## MAESTRO EP



Cykellakpensel, galvaniseret binding, flad - let buet design, ubehandlet træskaft

Art. nr.	Størrelse/ mål	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
70050 2	0	12	26	36
70051 9	1	14	28	36
70052 6	2	16	32	36
70053 3	3	18	35	36
70054 0	4	22	37	36
70055 7	5	24	39	36

Prof cykellakpensel box med 36 stk. af hver størrelse 0, 1, 2, 3, 4 og 5

Art. nr.	VE
70003 8	216 dele 1



## MAESTRO FS



Halvanstryger, PROF LYS

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
71031 0	100	28	62	12
71032 7	120	28	62	12



## MAESTRO XL BLACK



Lakpensel XX.-12. MONOBLOCK.

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
70612 2	30	18	44	12
70613 9	40	20	48	12
70614 6	50	21	56	12
70615 3	60	22	60	12
70616 0	70	24	61	12
70617 7	80	25	61	6



## MAESTRO FSP BLACK



Jumbopensel PROF SORT.

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
71515 5	60	16	56	6
71516 2	75	16	60	6



## MAESTRO HP BLACK



Radiatorpensel PROF SORT, galvaniseret binding

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
71482 0	25	8	44	12
71483 7	35	8	50	12
71484 4	50	8	55	12
71485 1	60	8	55	12
71486 8	75	8	58	12





SYNTHETIC

## MAESTRO RP BLACK

Ringpensel, PROF SORT. Ekstra lange børster, dobbelt snor binding, nikkel ring

Art. nr.	Størrelse/ mål	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
73020	2	20	36	12
73021	4	25	38	12
73022	6	30	42	12
73023	8	35	46	12
73024	10	40	46	12



SYNTHETIC

## MAESTRO SZ BLACK

Stegtrækker, PROF SORT, galvaniseret binding

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
<b>70171</b> 4	15	4	20	12
<b>70172</b> 1	20	5	25	12
<b>70173</b> 8	25	6	30	12
<b>70174</b> 5	30	7	30	12



SYNTHETIC

## MAESTRO PP BLACK

Stikpensel, vinklet, galvaniseret binding

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
70250 6	10	7	28	12
70251 3	15	7	33	12
70252 0	20	8	38	12
70253 7	25	8	40	12
70254 4	30	8	43	12



SYNTHETIC

## MAESTRO PP BLACK

Stikpensel, PROF VINKEL. Vinklet, kobber binding

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
<b>72211</b> 5	15	8	34	12
<b>72212</b> 2	20	8	37	12
<b>72213</b> 9	25	8	40	12
<b>72214</b> 6	30	8	43	12



SYNTHETIC

## MAESTRO PPG BLACK

Stikpensel, LIGE, galvaniseret binding

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
70270 4	10	6	30	12
70271 1	15	7	33	12
70272 8	20	8	38	12
70273 5	25	8	40	12
70274 2	30	8	43	12

# MADURO



■■■■■ ■■■■■ ■■■■■



MIXBRISTLE



SYNTHETIC

Fremragende penselserie med god farveoptagelse, høj farveafgivelse. Meget god beskæring og finish. Meget velegnet til alle vand- og opløsningsmiddelbaserede malinger og lakker.



## MADURO XL



SYNTHETIC

Lakpensel XX.-12. Fladpensel PROF LYS med ubehandlet træskaft, galvaniseret binding

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
70451 7	20	7	45	12
70452 4	30	18	45	12
70453 1	40	19	50	12
70454 8	50	20	55	12
70455 5	60	21	55	12
70456 2	70	23	61	12
70457 9	80	24	65	12
70459 3	100	26	70	12



## MADURO L



MIXBRISTLE

Lakpensel XV.-9. Kunststofskaft, fuldlimet, messing binding

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
70471 5	20	15	44	12
70472 2	30	15	44	12
70473 9	40	16	52	12
70474 6	50	17	55	12
70475 3	60	18	55	12
70476 0	70	19	60	12
70477 7	80	19	65	6
70478 4	100	19	65	6



## MADURO M



MIXBRISTLE

Fladpensel X-6, kunststofskaft, messing binding

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
70361 9	20	11	45	12
70362 6	30	12	45	12
70363 3	40	13	45	12
70364 0	50	15	50	12
70365 7	60	16	51	12
70366 4	70	17	51	12



## MADURO FS



MIXBRISTLE

Halvanstryger, PROF LYS, fuldlimet, galvaniseret binding

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
71000 6	70	29	59	12
71001 3	100	29	59	12
71002 0	120	29	62	12
71004 4	140	40	68	6





## MADURO HP



MIXBRISTLE

Radiatorpensel, PROF LYS. Natur træskaft, galvaniseret binding

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
70532 3	25	8	43	12
70533 0	35	8	49	12
70534 7	50	8	56	12
70535 4	60	8	61	12
70536 1	75	8	61	12



## MADURO FSP



MIXBRISTLE

Jumbopensel PROF LYS. Galvaniseret binding

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
71523 0	40	14	47	6
71524 7	50	15	55	6
71525 4	60	17	55	6
71526 1	75	17	60	6



## MADURO RP



MIXBRISTLE

Ringpensel, LYS. Aftagelige kunststof ringe, metalfri

Art. nr.	Størrelse/ mål	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
73300 5	2	20	42	12
73301 2	4	25	42	12
73302 9	6	30	44	12
73303 6	8	35	44	12
73304 3	10	40	51	12
73305 0	12	45	58	6



## MADURO XL SET



SYNTHETIC

Fladpenselsæt, ubehandlet træskaft og forzinket blik

Art. nr.		VE
70381 7	3 dele	25

# MERCATO



■■■■■ ■■■■■ ■■■■■



MIXBRISTLE



SYNTHETIC

God solid penselserie med god farveoptagelse og farveafgivelse. Velegnet til grundlæggende arbejder med alle vand- og opløsningsmiddelholdige malinger og lakker.



## MERCATO L

Lakpensel XV.-9. Fladpensel med kunststof skaft, fuldlimet, galvaniseret binding

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
72672 4	30	15	45	12
72673 1	40	16	45	12
72674 8	50	17	50	12
72675 5	60	19	50	12
72676 2	70	20	57	12

Fladpensel sæt XV.-9, BEIGE 4 dele Med 1 Stk. 20, 30, 50, 60 mm

Art. nr.	VE
70382 4	4 dele 50



## MERCATO M

Fladpensel X.-6. Fuldlimet, kunststof skaft, galvaniseret binding

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
72341 9	20	12	40	12
72342 6	30	13	41	12
72343 3	40	14	41	12
72344 0	50	14	46	12
72345 7	60	15	46	12
72346 4	70	15	46	12
72347 1	80	16	53	6
72348 8	100	17	58	6

Lakpensel sæt X.-6, GUL 5 dele. Med 1 Stk. 20, 30, 40, 50 og 60 mm

Art. nr.	VE
70396 1	5 dele 15

Fladpensel Box Gul 72 stk., med 12 Stk. af størrelserne 20, 30, 50, 60 mm og 24 Stk. 40 mm

Art. nr.	VE
70001 4	72 dele 1





## MERCATO HP PRO

Radiatorpensel med kunststof børste, træskaft med gul top og galvaniseret binding

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
70562 0	25	8	44	12
70563 7	35	8	45	12
70564 4	50	8	53	12
70565 1	60	8	55	12
70566 8	75	8	55	12



## MERCATO FS

Halvanstryger, LYS, kunststof skaft, galvaniseret binding

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
70901 7	100	30	60	12
70902 4	120	30	60	12
70904 8	140	40	60	12



## MERCATO HP

Radiatorpensel, kunststof skaft, galvaniseret binding

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
70522 4	25	8	44	12
70523 1	35	8	45	12
70524 8	50	8	53	12
70525 5	60	8	55	12
70526 2	70	8	55	12



## MERCATO RP

Ringpensel, LYS. Kunststof ringe, træskaft

Art. nr.	Størrelse/mål	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
73500 9	2	20	60	12
73501 6	4	25	65	12
73502 3	6	30	65	12
73503 0	8	35	70	12
73504 7	10	40	70	12
73505 4	12	45	75	12



## MERCATO EP

Cykellakpensel, galvaniseret binding, flad let buet design

Art. nr.	Størrelse/mål	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
70020 5	0	10	23	12
70021 2	1	12	25	12
70022 9	2	14	28	12
70023 6	3	16	32	12
70024 3	4	18	32	12
70025 0	5	20	35	12



Cykellakpensel sæt med 3 dele, 1 stk. af hver størrelse 0, 1 og 2

Art. nr.		VE
70040 3	3 dele.	10
Cykellakpensel box, 216 dele Hhv. 36 stk. af størrelserne 0, 1, 2, 3, 4 og 5		
70000 7	216 dele	1

# ALLROUND



■■■■■



■■■■■



■■■■■



SYNTHETIC

Denne premium penselserie består af de bedste kvalitets komponenter, såsom en ren syntetisk børsteblanding, rustfri stål binding og et ubehandlet træskaft. Penslen er formstabil, har en meget god farveoptagelse og de bløde spidser sørger for en perfekt finish. Penslen er fremragende til alle malinger, lakker og lasurer, men især til vandopløselige malinger og lakker.



## ALLROUND L

Fladpensel

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
<b>72382</b> 2	30	16	47	12
<b>72383</b> 9	40	16	54	12
<b>72384</b> 6	50	17	62	12
<b>72385</b> 3	60	19	65	12
<b>72386</b> 0	70	20	65	12



## ALLROUND FP

Vinduespensel, skrå

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
<b>72263</b> 4	40	13	50	12
<b>72264</b> 1	50	15	60	12



## ALLROUND OP

Ovalpensel

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
<b>72551</b> 2	25	16	43	12
<b>72553</b> 6	35	23	47	12
<b>72554</b> 3	45	29	57	12
<b>72555</b> 0	55	35	63	12



## ALLROUND FS

Halvanstryger

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
<b>71250</b> 5	70	30	60	12
<b>71251</b> 2	100	30	65	12
<b>71252</b> 9	120	30	65	12





## ALLROUND HPK

Radiatorpensel kort

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
<b>70541</b> 5	15	7	38	12
<b>70542</b> 2	25	10	45	12
<b>70543</b> 9	35	10	50	12
<b>70544</b> 6	50	10	55	12



## ALLROUND HP

Radiatorpensel lang

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
<b>70552</b> 1	25	10	45	12
<b>70553</b> 8	35	10	50	12
<b>70554</b> 5	50	10	55	12
<b>70555</b> 2	60	10	60	12



## ALLROUND FSP

Jumbopensel

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
<b>71506</b> 3	75	17	62	12



## ALLROUND PP

Stikpensel med knæk

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
<b>72232</b> 0	20	8	38	12
<b>72233</b> 7	25	8	38	12
<b>72234</b> 4	30	8	43	12



## ALLROUND SP

Sprossepensel

Art. nr.	Størrelse/ mål	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
<b>73620</b> 4	000	15	46	12
<b>73621</b> 1	0	18	53	12
<b>73622</b> 8	2	21	63	12
<b>73623</b> 5	4	25	68	12
<b>73625</b> 9	6	29	72	12
<b>73626</b> 6	8	32	80	12



## ALLROUND RP

Ringpensel, dobbelt snor binding

Art. nr.	Størrelse/ mål	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
<b>73560</b> 3	2	20	66	12
<b>73561</b> 0	4	25	73	12
<b>73562</b> 7	6	30	76	12
<b>73563</b> 4	8	35	79	12

# ALLRIGHT



■■■■■



■■■■■



■■■■■



SYNTHETIC

Denne professionelle pensel serie består af de bedste kvalitetskomponenter. Penslerne er formstabile, har en fremragende farveoptagelse og de bløde spidser sikrer en perfekt finish. Penslen er fremragende til alle malinger, lakker og lasurer, men især til vandopløselige malinger og lakker.



## ALLRIGHT RP

Rundpensel, 2-komponent skaft, rustfri stål binding

Art. nr.	Størrelse/ mål	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
<b>73250</b> 3	2	20	50	12
<b>73251</b> 0	4	25	55	12
<b>73252</b> 7	6	30	65	12



## ALLRIGHT L

Fladpensel, 2-komponent skaft, rustfri stål binding

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
<b>72302</b> 0	30	15	53	12
<b>72304</b> 4	50	17	62	12
<b>72306</b> 8	70	19	65	12



## ALLRIGHT HP

Radiatorpensel, 2-komponent skaft, rustfri stål binding, passer til teleskop skaft.

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
<b>70513</b> 2	35	13	50	12
<b>70514</b> 9	50	15	55	12
<b>70516</b> 3	70	18	60	12



## ALLRIGHT M

Acrylpensel X.-6., Polymix. Fladpensel med kunststof skaft og messing binding

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
<b>72432</b> 4	30	14	45	12
<b>72433</b> 1	40	14	51	12
<b>72434</b> 8	50	14	57	12
<b>72435</b> 5	60	14	58	12
<b>72436</b> 2	70	15	64	12



## ALLRIGHT M SET

Fladpensel sæt med 1 stk. af hhv. 30, 50 og 60 mm, fra serien 7243x

Art. nr.	VE
<b>70398</b> 0	3 dele 10



## ALLRIGHT FS

Halvanstryger, 2-komponent skaft, rustfri stål binding, passer til teleskop skaft

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
<b>71201</b> 7	70	30	60	12
<b>71202</b> 4	100	30	65	12
<b>71203</b> 1	120	30	65	12



## ALLRIGHT MB

Fladpensel, fuldlimet, kunststof håndtag, messing binding og Syntetisk børsteblanding

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
<b>70402</b> 9	30	13	43	12
<b>70404</b> 3	50	14	57	12
<b>70406</b> 7	70	15	64	12



# TIMBER



MIXBRISTLE



SYNTHETIC

Denne kategori omfatter alle pensler, der er designet specielt til lasurer og træbeskyttelse. Børsteblandingen er specielt designet til malinger med lav viskositet.



## TIMBER L



■ ■ ■ ■ ■



■ ■ ■ ■ ■



■ ■ ■ ■ ■



SYNTHETIC

Fladpensel XV.-9. Messing binding, fuldlimet

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
72411 9	20	14	42	12
72412 6	30	15	42	12
72413 3	40	16	49	12
72414 0	50	18	55	12
72415 7	60	18	61	12
72416 4	70	19	61	12
72417 1	80	20	61	6



## TIMBER M SET



■ ■ ■ ■ ■



■ ■ ■ ■ ■



■ ■ ■ ■ ■



MIXBRISTLE

Lasurpensel sæt, 3 dele. Galvaniseret binding, fuldlimet, med 1 stk. af 30, 50 og 60 mm

Art. nr.	VE
70385 5	20



## TIMBER M



■ ■ ■ ■ ■



■ ■ ■ ■ ■



■ ■ ■ ■ ■



SYNTHETIC

Fladpensel X.-6. Messing binding, fuldlimet

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
72401 0	20	12	46	12
72402 7	30	13	46	12
72403 4	40	13	51	12
72404 1	50	14	51	12
72405 8	60	14	57	12
72406 5	70	15	63	12
72407 2	80	16	63	6
72408 9	100	17	63	6



## TIMBER FS TWIST



■ ■ ■ ■ ■



■ ■ ■ ■ ■




■ ■ ■ ■ ■



SYNTHETIC

Halvanstryger, Vinkel. Træbeskyttelsespensel, drejeligt børstehoved, kan bruges på forlængerskaft

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
71180 5	70	25	60	10
71181 2	100	25	60	10
71182 9	120	35	65	10



## TIMBER FS PRO



MIXBRISTLE

Halvanstryger, træbeskyttelsespensel, messingbelagt blik binding

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
71100 3	70	20	60	10
71101 0	100	20	60	10
71102 7	120	35	60	5

Træbeskyttelse Penselsæt 3 dele med størrelse 70, 100 og 120 mm

Art. nr.

VE

71140 9	3 dele	25
---------	--------	----



## TIMBER FS



MIXBRISTLE

Halvanstryger, træbeskyttelsespensel, blik binding

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
71050 1	70	27	53	12
71051 8	100	27	53	12
71052 5	120	27	53	12



SYNTHETIC

Træbeskyttelse Penselsæt, 3 dele Med 1 Stk. 40, 50 og 100 mm

Art. nr.

VE

71150 8	3 dele	25
---------	--------	----



# PENSLER

Denne kategori omfatter alle pensler til påføring af både tyndt- og tykt- flydende materialer.



## ARON PRO



MIXBRISTLE

Professionel anstryger med træhoved

Art. nr.	Størrelse/mål mm	VE
<b>12820 7</b>	180 x 80	1



## ARON LITE



MIXBRISTLE

Anstryger med kunststofhoved

Art. nr.	Størrelse/mål mm	VE
<b>12220 5</b>	120 x 30	6
<b>12230 4</b>	140 x 40	6
<b>12240 3</b>	150 x 50	6
<b>12250 2</b>	170 x 70	1



## ARON BASE



MIXBRISTLE

Anstryger med træhoved

Art. nr.	Størrelse/mål mm	VE
<b>12200 7</b>	135 x 55	3



## ARON BASE



MIXBRISTLE

Anstryger med ovalt træhoved

Art. nr.	Størrelse/mål mm	VE
<b>12190 1</b>	135 x 55	3



## MYRON POLY



POLYMIX

Anstryger med let ovalt træhoved

Art. nr.	Størrelse/mål mm	VE
<b>11520 7</b>	180 x 80	6



## MYRON NYLON



NYLON

Facadeanstryger med kunststofhoved

Art. nr.	Størrelse/mål mm	VE
<b>12880</b> 1	180 x 80	1



## MYRON MYHA PRO



MYHALON

Anstryger med kunststofhoved

Art. nr.	Størrelse/mål mm	VE
<b>10620</b> 5	180 x 80	6



## MYRON PASTE



MYHALON

Klisterkost med kunststofhoved

Art. nr.	Størrelse/mål mm	VE
<b>10630</b> 4	180 x 80	6



## MYRON MYHA



MYHALON

Anstryger med kunststofhoved

Art. nr.	Størrelse/mål mm	VE
<b>10170</b> 5	170 x 70	6



## MYRON HIGH



POLY MIX

Anstryger med kunststofhoved

Art. nr.	Størrelse/mål mm	VE
<b>11810</b> 9	170 x 70	12
<b>11820</b> 8	180 x 80	6



## MYRON DEEP



POLY MIX

Anstryger med kunststofhoved, til dybdegrunder

Art. nr.	Størrelse/mål mm	VE
<b>10200</b> 9	180 x 80	6





## TERION



NATURE



180°C

Bitumenkost med træhoved.  
Til påføring af tjære- og bitumin produkter

Art. nr.	Størrelse/mål mm	VE
<b>14060</b> 5	170 x 70	6



## TERION SYNT



SYNTHETIC

Kalkkost med slidstærke syntetiske børster og træhoved

Art. nr.	Størrelse/mål mm	VE
<b>14070</b> 4	220 x 65	12



## TERION ROUND



NATURE



180°C

Bitumenkost med træhoved.  
Til påføring af tjære- og bitumin produkter

Art. nr.	Diameter Ø mm	VE
<b>14030</b> 8	80	10

# CARAT

Carat kategorien omfatter alle special pensler. Her er de respektive produkter optimeret til et bestemt formål, eller har meget specifikke egenskaber.



## CARAT AP



SYNTHETIC

Lud pensel. Syre og alkali resistent nylonbørster, velegnet til bejdser, afsyring og malingsfjernere

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
70284 1	50	17	49	12
70286 5	70	17	56	12



## CARAT BP



MIXBRISTLE

Bejdse pensel, kunststof binding, metalfri, velegnet til bejdser, lasurer, dybde- og puds-grundere, forseglere, tyndt- og tyktflydende lakker

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
70292 6	30	15	46	12
70294 0	50	16	50	12
70296 4	75	19	58	12
70298 8	100	19	63	6



## CARAT KP



MIXBRISTLE

Limpensel med galvaniseret binding og træskaft. Korte, faste børster til påføring af trælim og klæber

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
70132 5	30	8	28	12
70133 2	40	8	28	12
70134 9	50	10	28	12



## CARAT VP



NATURE


Modler, forsletter med galvaniseret binding, meget fine oksehår, velegnet til alle malinger og lakker

Art. nr.	Størrelse Zoll	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
70160 8	1/2	5	18	12
70161 5	3/4	5	21	12
70162 2	1	5	22	12






## EASYPAIN'T



Skumpensel Easy Paint. Fin strygningspensel med skumhoved, på glatte overflader til lakker, oliemalinger og lasurer

Art. nr.	Størrelse mm	VE
<b>70590</b> 3	30	12
<b>70592</b> 7	45	12
<b>70594</b> 1	60	12



## EASYPAIN'T HEAD



2 stk. skumrefill

Art. nr.	Størrelse mm		VE
<b>70596</b> 5	45	2 Pcs. SB	12
<b>70597</b> 2	60	2 Pcs. SB	12



## NATURA L



Fladpensel Industri XV.-9. Fremstillet af rene natur børster. Er særlig egnet til stærk opløsningsmiddelholdige malinger og lakker. Galvaniseret binding, ubehandlet træskaft

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
<b>70412</b> 8	30	14	44	12
<b>70413</b> 5	40	15	44	12
<b>70414</b> 2	50	17	51	12
<b>70415</b> 9	60	18	51	12
<b>70416</b> 6	70	20	56	12
<b>70417</b> 3	80	20	56	6
<b>70418</b> 0	100	21	56	6

# SMÅ PENSLE

I denne kategori er pensler i talrige størrelser og mange variationer til maling, dekoration, reparation og kunstnerisk arbejde.



## LYON R

Stregtrækker, RUND, robust, til simple malerarbejder

Art. nr.	Størrelse/mål	Tykkelse mm	VE
70210 0	2	2,5	10
70211 7	4	3,2	10
70212 4	6	4	10
70213 1	8	5	10
70214 8	10	6	10
70215 5	12	7,5	10
70216 2	14	8,3	10
70217 9	16	10	10



## LYON F

Stregtrækker, FLAD. Meget robust, til præcist malerarbejde, let buet design

Art. nr.	Størrelse/mål	Tykkelse mm	VE
70230 8	2	4	10
70231 5	4	5	10
70232 2	6	6,5	10
70233 9	8	9,5	10
70234 6	10	10,5	10
70235 3	12	11,5	10
70236 0	14	13,5	10
70237 7	16	15	10
70238 4	18	19	10
70239 1	20	22	10
70240 7	22	25,5	10



## GUSSOW L

Gussowpensel LANG, Flad pensel til alle simple opgaver

Art. nr.	Størrelse/mål	Tykkelse mm	VE
75000 2	2	3,2	10
75001 9	4	4,3	10
75002 6	6	6,6	10
75003 3	8	8,8	10
75004 0	10	10,7	10
75005 7	12	12,1	10
75006 4	14	15,1	10
75007 1	16	17,7	10
75008 8	18	20,2	10
75009 5	20	22,5	10



Gussowpensel sæt, LANG 5 dele med størrelserne 6, 8, 12, 14 og 20

Art. nr.		VE
75019 4	5 dele	12




## GUSSOW K

Gussowpensel, KORT. Flad pensel til alle simple opgaver

Ärt. nr.	Størrelse/mål	Tykkelse mm	VE
75021 7	4	4,1	10
75022 4	6	6,5	10
75023 1	8	8,8	10
75024 8	10	10,2	10
75025 5	12	11,4	10
75026 2	14	14,5	10
75027 9	16	17,6	10

Gussowpensel sæt, 3 dele med størrelserne 4, 8 og 10

Ärt. nr.		VE
74021 8	3 dele	10
Gussowpensel sæt, KORT 5 dele Med størrelserne 6, 8, 12, 14 og 16		
75029 3	5 dele	12



## ATELIER SCHOOL

Skolepensel med fin spids, god formstabilitet og høj elasticitet

Ärt. nr.	Størrelse/mål	VE
75200 6	A2 / D1	10
75201 3	A4 / D2	10
75202 0	A6 / D3	10
75203 7	A8 / D4	10
75204 4	A10 / D5	10
75205 1	A12 / D6	10
75206 8	A14 / D7	10
75207 5	A16 / D8	10
75208 2	A18 / D9	10
75209 9	A20 / D10	10

Skolepensel sæt, PROF 5 dele.  
Med størrelserne 2, 4, 6, 8 og 10

Ärt. nr.		VE
74220 5	5 dele	12
Skolepensel sæt, 6 dele med størrelserne 1, 2, 3, 4, 5 og 6 velegnet til simple maleropgaver		
74221 2	6 dele	10





## ATELIER CAR PRO

Reparations pensel til autolak, lak og andre reparationsarbejder

Art. nr.	Størrelse/mål		VE
70261 2	4	12 dele	1
70262 9	8	12 dele	1
70263 6	10	12 dele	1



## ATELIER CAR SET

Reparations penselsæt, velegnet til autolak, lak og andre reparationsarbejder, 2 dele med størrelserne 4 og 8

Art. nr.		VE
70266 7	2 dele	10



## ATELIER SCHOOL SET

Kunstnerpensel sæt, 3 dele. Består af en Reparationspensel, én Mårhår pensel og én Gussow pensel med syntetiske børster.

Art. nr.		VE
74053 9	3 dele	10



## STIP K

Stencil pensel, KORT. Til alle former for arbejder med skabelon

Art. nr.	Størrelse/mål	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
75802 2	2	6	8	10
75803 9	4	8,5	12	10
75804 6	6	9,5	20	10
75805 3	8	11,5	21	10
75806 0	10	12,5	22	10
75807 7	12	16	30	10
75808 4	14	17	31	10
75809 1	16	19	33	10

# AMPERA



Denne pensel serie i premium-segmentet har de samme funktioner som Maestro pensel serien. Den eneste forskel er kunststof bindingen, hvilket gør hele penslen metalfri.



## AMPERA FP



Vinduespensel, LYS

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
<b>72252</b> 8	30	16	45	12
<b>72253</b> 5	40	16	45	12



## AMPERA FS



Halvanstryger, LYS

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
<b>71301</b> 4	70	31	53	6
<b>71302</b> 1	100	31	57	6
<b>71303</b> 8	120	31	57	6



## AMPERA FSP BLACK



Jumbopensel, PREMIUM SORT

Art. nr.	Størrelse mm	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
<b>71544</b> 5	50	17	56	6
<b>71545</b> 2	60	17	56	6
<b>71546</b> 9	75	18	60	6



## AMPERA RP BLACK



Ringpensel, SORT. Dobbelt aftagelig kunststof ring

Art. nr.	Størrelse/ mål	Tykkelse mm	Børstelængde mm	VE
<b>73101</b> 8	4	25	39	12
<b>73102</b> 5	6	30	43	12
<b>73103</b> 2	8	35	48	12
<b>73104</b> 9	10	40	50	12



# BASISINFO RULLER



## VÆGMALING

Denne kategori omfatter alle konventionelle mineralske pigmenter og dispersioner.



**LAKKER** Alle konventionelle typer af maling (vandbaserede malinger, syntetisk harpiks maling, akryl maling, ...) er samlet i denne kategori.



## LASUR

Her menes alle transparente og semitransparente belægninger på træ.




## OLIEFARVER

Denne kategori omfatter alle olier, oliemaling og rustbeskyttelsesmidler.




**KLASSIFIKATION** Under de respektive anvendte materialer, er en bedømmelsesskala med kvadrater. Jo flere der er fyldt grå, des bedre er dette produkt egnet til materialet.



### GLAT

#### OVERFLADE

Især god på en glat til medium struktureret overflader.



### STRUKTURERET


#### OVERFLADE

Særligt velegnet på medium strukturerede til groft strukturerede overflader.

# PROLINE



POLYAMID



Mesterkvalitet af fine polyamidgarner med meget god farveoptagelse og afgivelse, høj m<sup>2</sup> performance. Kan fnugge lidt i starten og bør derfor vaskes ud inden brug, sprøjter ikke og har en meget lang levetid. Er meget slidstærk, opløsningsmiddelresistent og efterlader en fin overfladestruktur.



## PROLINE P

Malerrulle, 5 mm polstring, afrundede ender, speciel velegnet til grove overflader

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>25203</b> 2	20	21	53	10
<b>25273</b> 5	27	21	53	10



## PROLINE

Malerrulle

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>25183</b> 7	18	21	56	10
<b>25253</b> 7	25	21	56	10



## PROLINE HK

Radiatorrulle


Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>20010</b> 1	10	12	17	10
<b>20160</b> 3	15	12	17	10

# TOPLINE




POLYAMID

18 mm Luv



12 mm Luv



Polyamidgarner af mester kvalitet, med en høj farveoptagelse og afgivelse. Rullen er næsten fnugfri, opløsningsmiddelbestandig, meget slidstærk, holdbar og let at vaske ud. På alle ikke polstrede ruller sikrer klipningen af kanterne, en fin overflade.



## TOPLINE P

Malerrulle, 5 mm polstring, afrundede ender, særdeles velegnet til meget grove overflader

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>26203</b> 1	20	18	53	10
<b>26273</b> 4	27	18	53	10



## TOPLINE

Malerrulle, særligt velegnet til grove overflader som facader

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>26183</b> 6	18	18	56	10
<b>26253</b> 6	25	18	56	10



## TOPLINE SHORT

Malerrulle med kort luv

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>26254</b> 3	25	12	56	10



## TOPLINE EDGE-R

Hjørnerulle inklusiv 39 cm lang bøjle

Art. nr.	Diameter Ø cm	Luv mm	VE
<b>22000</b> 0	10	18	10





## TOPLINE HKD

Radiatorrulle med stor kerne (jumbo)

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm		VE
<b>21021</b> 6	12	12	30	1 Stk. SB	10
<b>21171</b> 8	15	12	30	1 Stk. SB	10



## TOPLINE HKD-R

Radiatorrulle med stor kerne og 25 cm lang bøjle

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm		VE
<b>21170</b> 1	15	12	30		10



## TOPLINE HK

Radiatorrulle

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm		VE
<b>21006</b> 3	6	12	17	2 Stk. SB	10
<b>21010</b> 0	10	12	17		10
<b>21013</b> 1	10	12	17	2 Stk. SB	25
<b>21160</b> 2	15	12	17		10



## TOPLINE HK-R


Radiatorrulle inklusiv 39 cm lang bøjle

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm		VE
<b>21000</b> 1	10	12	17		10

# GREENLINE



POLYAMID



Professionel kvalitet af opløsningsmiddelresistent polyamid. Kan frugge lidt i starten, og bør derfor vaskes ud inden brug. Sprøjter ikke og har en meget lang levetid. Den er meget slidstærk, og efterlader en fin overfladestruktur.



## GREENLINE P +

Malerrulle, 7 mm polstring, afrundede ender, meget velegnet til akryl- og silikatmalinger. Dækker mange m<sup>2</sup>, grundet stor farveoptagelse

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>25287 2</b>	27	20	53	10



## GREENLINE

Malerrulle, 18 mm polyamid, tåler opløsningsmidler, velegnet til dispersioner, oliemalinger

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>25182 0</b>	18	18	56	10
<b>25252 0</b>	25	18	56	10



## GREENLINE P

Malerrulle, 5 mm polstring, afrundede ender, specielt velegnet til meget grove overflader

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>25202 5</b>	20	18	53	10
<b>25272 8</b>	27	18	53	10




Rullesæt, 5 mm polstring, med teleskopskaft fremstillet af kunststofbelagt stål, 120 - 200 cm

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>20317 1</b>	27	18	53	10

# GREENLINE PRO



POLYAMID



Malerulle af høj kvalitet fremstillet af opløsningsmiddelbestandigt polyamidgarn. Luven er let rengøre. I modsætning til vores traditionelle farvevalser muliggør det mindre antal snoede fibre let og skånsomt arbejde. Luven stænker ikke, er meget slidstærkt og efterlader en fin overfladestruktur.



## GREENLINE PRO

Rullen til den Professionelle maler.  
Fremstillet af opløsningsmiddelbestandig polyamid.  
Lettere at arbejde med

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>25152</b> 3	15	18	30	10
<b>25018</b> 2	18	18	48	10
<b>25025</b> 0	25	18	48	10



## GREENLINE PRO P

Rullen til den Professionelle maler. Fremstillet af opløsningsmiddelbestandig polyamid. Lettere at arbejde med. Med 5 mm polster, der gør rullen særligt velegnet til grove overflader

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>25027</b> 4	25	18	44	10




# GOLDLINE



POLYAMID

12 mm Luv



Mester kvalitet af fine polyamidgarner med meget god farveoptagelse og afgivelse, høj m2 performance. Kan frugge lidt i starten, og bør derfor vaskes ud inden brug, sprøjter ikke og har en meget lang levetid. Den er meget slidstærk, opløsningsmiddelresistent og efterlader minimal overfladestruktur.



## GOLDLINE

Malerrulle

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>25176 9</b>	18	12	48	10
<b>25246 9</b>	25	12	48	10



## GOLDLINE D

Malerrulle med stor diameter

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>25266 7</b>	25	12	56	10



## GOLDLINE HKD

Goldline rulle jumbo med stor kerne

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>20017 0</b>	12	12	30	1 Stk. SB 10
<b>20018 7</b>	15	12	30	1 Stk. SB 10



## GOLDLINE HK

Goldline mini rulle

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>20006 4</b>	6	12	17	20
<b>20011 8</b>	10	12	17	10
<b>20013 2</b>	10	12	17	2 Stk. SB 25
<b>20026 2</b>	15	12	17	10



## GOLDLINE HK-R

Radiatorrulle med 39 cm lang bøjle

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>20014 9</b>	10	12	17	10

Rullesæt bestående af 2 radiatorruller med 27 cm lang bøjle og rullebakke

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>22404 6</b>	10	12	17	25



## GOLDLINE CAGE-R BONUS

Prop rulle med bøjle og ekstra rulle, til maling af glatte vægge og lofter


Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>20206 8</b>	18	12	38	20

# SILVERLINE




POLYESTER


18 mm Luv



12 mm Luv



Professionel kvalitet af den fineste vævede polyester. Luven er næsten frugfri, sprøjter minimalt og efterlader en fin rulle struktur. På alle ikke polstrede ruller sikrer klipningen af kanterne, en fin overflade.



## SILVERLINE P

Malerrulle, 5 mm polstring

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>25209</b> 4	20	18	53	10
<b>25279</b> 7	27	18	53	10



## SILVERLINE

Malerrulle

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>25189</b> 9	18	18	56	10
<b>25259</b> 9	25	18	56	10



## SILVERLINE SHORT

Malerrulle med kort luv

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>25186</b> 8	18	12	48	10
<b>25256</b> 8	25	12	48	10



## SILVERLINE HK

Radiatorrulle

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>20016</b> 3	10	12	17	10
<b>20036</b> 1	15	12	17	1 Stk. SB 10
<b>20003</b> 3	10	12	17	2 Stk. SB 25



## SILVERLINE HK-R

Silverline mini rulle med 39 cm lang bøjle

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
20002 6	10	12	17	10

Rullesæt bestående af 2 radiatorruller med 27 cm lang bøjle og rullebakke

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
22402 2	10	12	17	25



## SILVERLINE HK-R BONUS

Radiatorrulle med 39 cm lang bøjle og 2 ekstra ruller


Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
22310 0	10	12	17	40



# MICROLINE PRO



MICROFIBRE



Professionel kvalitet af den bedste mikrofiber. Er næsten fnugfri og efterlader en ensartet overflade. Klipningen af kanterne, sikrer en fin overflade.



## MICROLINE PRO

Malerrulle

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>26181</b> 2	18	17	48	10
<b>26251</b> 2	25	17	48	10

## MICROLINE PRO MEDIUM

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>26185</b> 0	18	12	48	10
<b>26255</b> 0	25	12	48	10



## MICROLINE PRO HK

Radiatorrulle

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>20510</b> 6	10	17	17	10
<b>20560</b> 1	15	17	17	10
<b>20515</b> 1	10	12	17	10
<b>20520</b> 5	10	6	17	10



## MICROLINE PRO SHORT

Malerrulle

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>26189</b> 8	18	6	48	10



## MICROLINE PRO HKD


Radiatorrulle med stor kerne

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>20565</b> 6	12	17	30	1 Stk. SB 10
<b>20566</b> 3	15	17	30	1 Stk. SB 10

# MICROLINE



MICROFIBRE



Professionel kvalitet fremstillet af microfibre med ekstremt høj farveoptagelse og ensartet afgivelse. Rullen er næsten fnugfri, sprøjter minimalt. Klipningen af kanterne, sikrer en fin overflade.



## MICROLINE

Malerrulle, velegnet til maling og lakering af bl.a. gulve

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>25178 3</b>	18	6	48	10

Malerrulle

<b>25188 2</b>	18	9	48	10
<b>25258 2</b>	25	9	48	10
<b>25198 1</b>	18	14	48	10



## MICROLINE HK

Radiatorrulle

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>21600 3</b>	10	9	17	10
<b>21603 4</b>	10	9	17	2 Stk. SB 25
<b>21610 2</b>	15	9	17	10
<b>21630 0</b>	10	14	17	10



## MICROLINE HKD

Radiatorrulle med stor kerne, og meget velegnet til glatte flader

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>21660 7</b>	12	6	30	1 Stk. SB 10

Radiatorrulle med stor kerne

<b>21620 1</b>	12	9	30	1 Stk. SB 10
----------------	----	---	----	--------------



Rullesæt bestående af 2 stk. radiatorruller med 27 cm lang bøjle og rullebakke


Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>22406 0</b>	10	9	17	25

# PAINTLINE




POLYAMID / NYLON

13 mm Luv



7 mm Luv



Mester kvalitet af opløsningsmiddelresistent polyamid/nylon. Rullen er næsten frugfri




## PAINTLINE

Malerrulle

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>26186</b> 7	18	7	48	10
<b>26256</b> 7	25	7	48	10

Malerrulle med lang luv

<b>25181</b> 3	18	13	48	10
<b>25251</b> 3	25	13	48	10



## PAINTLINE HKD

Radiatorrulle med stor kerne

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>21220</b> 3	12	7	30	1 Stk. SB 10
<b>21270</b> 8	15	7	30	1 Stk. SB 10



## PAINTLINE HK

Radiatorrulle

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>21210</b> 4	10	7	17	10
<b>21260</b> 9	15	7	17	10
<b>21213</b> 5	10	7	17	2 Stk. SB 25

Radiatorrulle med lang luv

<b>20015</b> 6	10	13	17	10
----------------	----	----	----	----



Paintline, mini rullesæt. 2 stk. radiatorruller med 27 cm lang bøjle og malebakke


Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>22405</b> 3	10	7	17	25

# MOHAIR



MOHAIR

4 mm Luv



Mester kvalitet af vævet gedehår, som giver en perfekt overfladefinish. Velegnet til kraftig opløsningsmiddelholdig maling og lak.




## MOHAIR

Malerrulle


Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
25195 0	18	4	48	10
25275 9	25	4	48	10

# VELVET



VELOUR

4 mm Luv



Professionel kvalitet af vævet opløsningsmiddelresistent velour. Rullen er næsten frugfri og efterlader en glat overfladestruktur.



## VELVET

Malerrulle

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
25185 1	18	4	48	10
25255 1	25	4	48	10

Velour rulle til 6 mm bøjlesystem

25146 2	15	4	42	10
---------	----	---	----	----



## MOHAIR HK

Radiatorrulle

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
21040 7	10	4	17	10



## VELVET HK

Radiatorrulle

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
20046 0	6	4	17	2 Stk. SB 10
20040 8	10	4	17	10
20043 9	10	4	17	2 Stk. SB 25
20041 5	15	4	17	10




# FELT



FELT

4 mm Luv



Professionel kvalitet af den fineste vævet polyester. Rullen er næsten fnugfri og efterlader en glat overfladestruktur. Ideel til vandige og let opløsningsmiddelholdige lakker.



## FELT

Malerrulle

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>25187</b> 5	18	4	48	10
<b>25257</b> 5	25	4	48	10



## FELT HKD

Radiator filt rulle med stor kerne

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm		VE
<b>20035</b> 4	12	4	30	1 Stk. SB	10
<b>25157</b> 8	15	4	30	1 Stk. SB	10



## FELT HK


Radiatorrulle filt

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm		VE
<b>20031</b> 6	6	4	17	2 Stk. SB	10
<b>20030</b> 9	10	4	17	1 Stk. SB	10
<b>20032</b> 3	15	4	17	1 Stk. SB	10

# SOFT



FOAM



Mester kvalitet af high density skum, giver en overfladefinish af høj kvalitet uden blærer.



## SOFT PRO HK



Lakrulle (55 kg/m<sup>3</sup>) begge sider lige

Art. nr.	Bredde cm	Kerne Ø mm		VE
<b>22466</b> 4	5	15	2 Stk. SB	25
<b>22467</b> 1	5	15		20
<b>22469</b> 5	7	15		20
<b>22470</b> 1	11	15		10
<b>22473</b> 2	11	15	2 Stk. SB	25
<b>22475</b> 6	11	15	5 Stk. SB	10



## SOFT PRO HK 1R



Lakrulle (55 kg/m<sup>3</sup>) bøjleside afrundet

Art. nr.	Bredde cm	Kerne Ø mm		VE
<b>22490</b> 9	11	15		10
<b>22594</b> 4	16	15		10



## SOFT PRO HK 2R



Lakrulle (55 kg/m<sup>3</sup>) begge sider afrundet

Art. nr.	Bredde cm	Kerne Ø mm		VE
<b>22496</b> 1	11	15		10
<b>22493</b> 0	11	15	2 Stk. SB	25
<b>22596</b> 8	16	15		10



## SOFT PRO HK 2C



Lakrulle (55 kg/m<sup>3</sup>) begge sider konkav

Art. nr.	Bredde cm	Kerne Ø mm		VE
<b>22770</b> 2	11	15		10



## SOFT PRO HK-R



Lakrulle (55 kg/m³) med 27 cm lang bøjle

Art. nr.	Bredde cm	Kerne Ø mm	VE
<b>22480 0</b>	11	15	10



Lakrulle (55 kg/m³) med 27 cm lang bøjle og 2 ekstra ruller

Art. nr.	Bredde cm	Kerne Ø mm	VE
<b>22370 4</b>	11	15	40



## SOFT PRO HK-R SET



Lakrulle (55 kg/m³) med 20 cm lang bøjle, inkl. rullebakke

Art. nr.	Bredde cm	Kerne Ø mm	VE
<b>22401 5</b>	5	15	10



Lakrulle (55 kg/m³) med 27 cm lang bøjle, inkl. rullebakke

Art. nr.	Bredde cm	Kerne Ø mm	VE
<b>22415 2</b>	11	15	25



## SOFT HK



Lakrulle (30 kg/m<sup>3</sup>) begge sider lige

Art. nr.	Bredde cm	Kerne Ø mm		VE
<b>22570</b> 8	11	15		10
<b>22573</b> 9	11	15	2 Stk. SB	25
<b>22600</b> 2	16	15	1 Stk. SB	10



## SOFT HK-R

Lakrulle (30 kg/m<sup>3</sup>) med 39 cm lang bøjle

Art. nr.	Bredde cm	Kerne Ø mm		VE
<b>22482</b> 4	11	15		10



## SOFT



Limrulle (30 kg/m<sup>3</sup>)

Art. nr.	Bredde cm	Kerne Ø mm		VE
<b>23182</b> 2	18	42		10
<b>23252</b> 2	25	42		10



## SOFT FLOCK HK



Lakrulle (55 kg/m<sup>3</sup>) med 2 mm Polyamidflock, begge sider afrundede

Art. nr.	Bredde cm	Kerne Ø mm		VE
<b>20053</b> 8	11	15	1 Stk. SB	10


Fløjls lakvalse (55 kg/m<sup>3</sup>) med 2 mm Polyamidflock, begge sider lige

Art. nr.	Bredde cm	Kerne Ø mm		VE
<b>20063</b> 7	5	15	2 Stk. SB	10



# BASELINE

Strikket polyester og polyacrylrulle til lettere arbejder.



## BASELINE P



POLYACRYL

18 mm luv, Polyacryl, 5 mm polstring

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
25219 3	20	18	44	10
25289 6	27	18	44	10



## BASELINE-R P+



POLYACRYL

Malerrulle, 7 mm polstring

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
27282 5	27	18	53	35



## BASELINE EDGE-R



POLYACRYL

Hjørnerulle med 39 cm lang bøjle

Art. nr.	Luv mm	VE
22001 7	17	10




## BASELINE FF-R



POLYACRYL

Klisterrulle til glatte overflader

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
27187 3	18	13	42	10






## BASELINE



VESTAN

Klisterrulle til glatte overflader

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>25180</b> 6	18	18	42	10
<b>25250</b> 6	25	18	42	10



## BASELINE CAGE-R BONUS



VESTAN

Letløbsrulle i cylinder system og bøjle til maling af vægge og lofter

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>20250</b> 1	23	22	38	12



## BASELINE-R



VESTAN

Rullesæt Vestan med 6 mm bøjlesystem og rullegitter

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>20180</b> 1	18	18	48	25
<b>20220</b> 4	24	18	48	30



Rullesæt Vestan med rullegitter

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>20240</b> 2	25	18	42	30

Rullesæt med Teleskopskaft 1,20 - 2,00 Meter

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
<b>20315</b> 7	25	20	42	10

# MAGIC



FOAM

Struktur ruller til unikke effekter ved udsmykning og strukturering af kridering og puds samt påføring af spartelmasse.



## MAGIC STYLE

Strukturrulle

Art. nr.	Bredde cm	Kerne Ø mm	VE
<b>23180</b> 8	18	42	10
<b>23250</b> 8	25	42	10



## STRUKTUR STYLE

Struktur valse med ru struktur, specielt til puds og spartelmasse

Art. nr.	Bredde cm	Kerne Ø mm	VE
<b>23183</b> 9	18	48	10
<b>23233</b> 1	23	48	10
<b>23253</b> 9	25	48	10



## MAGIC STYLE HK

Struktur minirulle

Art. nr.	Bredde cm	Kerne Ø mm	VE
<b>22580</b> 7	11	15	10


# LINOLINE



MICROLINE

Rulle af vævet Perlon-Polyamid, for en hurtig og perfekt beskæring på alle overflader.

12 mm Luv



## LINOLINE-R

Kantrulle komplet

Art. nr.	Luv mm	Bredde cm	Kerne Ø mm	VE
22050 5	12	10	25	10



## 2 LINOLINE


Ekstra rulle

Art. nr.	Luv mm	Bredde cm	Kerne Ø mm	VE
22053 6	12	10	25	2 Stk. SB 10

# MERINO

Mester kvalitet i ren fåreskind, med høj farveoptagelse, giver et ensartet resultat. Kan ikke bruges med alkaliske eller fedtopløselige materialer.

22 mm Luv




## MERINO PRO



LAMB SKIN

Malerrulle, polstret

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
25254 4	25	22	48	10



## MERINO-R



LAMB SKIN IMITATION

Malerrulle, komplet

Art. nr.	Bredde cm	Luv mm	Kerne Ø mm	VE
27264 1	25	22	56	10



# GRIP

Blank galvaniseret rulleskaft med ergonomiske plastik skaft eller 2-komponet skaft, velegnet til alle radiator og maleruller.



## GRIP 2K

8 mm Rulleskaft med 2-komponent greb

Art. nr.	til rulle str. cm	Længde cm	Ø mm	VE
<b>23026</b> 9	18	30	8	10
<b>23036</b> 8	25-27	30	8	10



## GRIP 2K HK

6 mm Radiatorrulleskaft med 2-komponent greb

Art. nr.	til rulle str. cm	Længde cm	Ø mm	VE
<b>22516</b> 6	10	27	6	10
<b>22526</b> 5	10	39	6	10



## GRIP

8 mm rulleskaft

Art. nr.	til rulle str. cm	Længde cm	Ø mm	VE
<b>23020</b> 7	18	28	8	20
<b>23030</b> 6	25-27	29	8	20




## GRIP HK

6 mm Radiatorrulleskaft

Art. nr.	til rulle str. cm	Længde cm	Ø mm	VE
<b>22502</b> 9	5	20	6	20
<b>22510</b> 4	10	27	6	10
<b>22520</b> 3	10	39	6	10
<b>22530</b> 2	10	56	6	10
<b>23014</b> 6	15	31	6	10

# POLO

Forlængerskaft med teleskop og klik-konus med 3 monteringsmuligheder (Stik-, skrue- og klik-systemet)



## POLO ALU

Teleskopskaft fremstillet i Aluminium, klik konus med udvendigt gevind, ekstra let

Art. nr.	Længde m	VE
<b>21505</b> 1	0,70 - 1,20	10
<b>21500</b> 6	1,20 - 2,00	10
<b>21520</b> 4	1,70 - 3,00	10



## POLO ALU RED

Teleskopskaft fremstillet i Aluminium, med traditionel konus, ekstra let

Art. nr.	Længde m	VE
<b>21501</b> 3	0,70 - 1,20	10
<b>21502</b> 0	1,20 - 2,00	10
<b>21503</b> 7	1,70 - 3,00	10



## POLO RED

Rødt teleskopskaft fremstillet af belagt stål, med traditionel konus

Art. nr.	Længde m	VE
<b>21489</b> 4	0,77 - 1,30	10
<b>21494</b> 8	1,20 - 2,00	10
<b>21496</b> 2	1,70 - 3,00	10



## POLO WHITE

Hvidt teleskopskaft fremstillet af belagt stål, klik konus med udvendigt gevind

Art. nr.	Længde m	VE
<b>21488</b> 7	0,77 - 1,30	10
<b>21491</b> 7	1,20 - 2,00	10
<b>21493</b> 1	1,70 - 3,00	10

# TILBEHØR


I denne gruppe har vi malegitre i forskellige designs og beholdere, såsom rullespande, rullebakker, gipskopper og farvebægre.



## DROP METAL

Rullegitter af galvaniseret metal, med støttekrog

Art. nr.	Bredde x Længde cm	VE
40463 9	10 x 21	10
40460 8	26 x 30	10



## DROP PRO

Rullegitter af plast, kraftigt konstruktion

Art. nr.	Bredde x Længde cm	VE
40440 0	10 x 17	10
40420 2	20 x 27	10
40430 1	27 x 29	20



## DROP

Rullegitter af plast

Art. nr.	Bredde x Længde cm	VE
40421 9	22 x 26	20
40431 8	27 x 29	20



## NESTO

Rullebakke af plast

Art. nr.	Bredde x Længde cm	VE
40472 1	15 x 28	20
40475 2	20 x 21	10
40470 7	22 x 32	20
40481 3	26 x 29	20
40500 1	32 x 33	10





## NIMBA

Rullespand, oval med låg af plast

Art. nr.		VE
40520 9	12,5 Liter	25
40525 4	Deckel	1



## NIMBA BOX

Rullespand, rektangulær, af plast

Art. nr.		VE
40550 6	8 Liter	25
40552 0	12 Liter	20



## NIMBA LAY

5 indsatser til malingsspande, rektangulære, transparent

Art. nr.		VE
40553 7	8 Liter	10

5 indsatser til malingsspande, rektangulære, transparent

Art. nr.		VE
40554 4	12 Liter	10



## PRONTO PRO

Farvebæger for op til 6 pensler, til rengøring og opbevaring

Art. nr.	VE
43500 8	10



## PRONTO

Farvebæger med penselholder og låg til beskyttelse af malingen

Art. nr.	VE
40510 0	10



## PAN

Gipskop med håndtag til ophængning

Art. nr.	Diameter Ø cm	VE
40300 7	19	10



## PAN SOFT

Gipskop af blød PVC

Art. nr.	Diameter Ø cm	højde cm	VE
40311 3	13	9	10
40321 2	15	5,5	10



## TOPJOB 10

Sæt med 12,5 l rullespand, malerrulle 18 cm, malergitter, radiatorrulle 10 cm, radiatorpensel 25 mm, fladpensel 20 mm og 50 mm, spartel 50 mm, afdækningstape 19 mm x 50 m og afdækningsfolie 4 x 5 m

Art. nr.		VE
40594 0	10 dele	10



## TOPJOB 6

Sæt med rullespand, 18 cm malerrulle, rullegitter, 10 cm radiatorrulle, 35 mm radiatorpensel og 40 mm fladpensel

Art. nr.		VE
40600 8	6 dele	10

# BASISINFO TAPE



## VÆVET BÆREMATERIALE

Der gøres her opmærksom på, at det drejer sig om et vævet bæremateriale.



## LOW NOISE / NO NOISE

Benævnelsen bruges hvor der findes flere kvaliteter på markedet med emballagetaper. Især ved PP-taper er der kvaliteter med et meget højt støjniveau ved afrulning. Dette symbol betyder, at tapen kan afrulles meget stille og roligt.



## VANDRET DOBBELTKLÆBENDE

Dette piktogram betyder, at det er en dobbeltklæbende tape. Båndet i figuren er vandret, og indikerer således, at tapen primært er egnet til at klæbe på vandrette overflader (tæpper, etc.).



## LODRET DOBBELTKLÆBENDE

I modsætning til piktogrammet ovenfor symboliserer dette bånd en lodret klæbende overflade, som det primære, eksempelvis spejle, kroge, lister.



## KLÆBEKRAFT

Symboliserer tapens klæbestyrke. På skalaen ved siden af piktogrammet, er vurderingen foretaget. Få grå søjler indikerer en lille klæbekraft, flere grå søjler en høj klæbekraft. Sammenligning kan kun foretages indenfor den samme kategori (f.eks afdækningstape, lærredstape, byggetape, ...)



## BRUGSPERIODE

Dette piktogram viser brugsperioden på tapen. Tallet i piktogrammet angiver antal dage efter hvilke tapen bør fjernes. På dette eksempel, har tapen max. en dags brugsperiode.



## TEMPERATURBESTANDIGHED

Angivelsen definerer max. tilladte temperatur. Nogle produkter vil også have et temperaturområde defineret (selv minusgrader).



## BRUGSPERIODE INDENDØRS

Dette piktogram angiver perioden for anvendelse af tapen indendørs. Tallet i piktogrammet angiver hvor mange dage tapen kan sidde, inden den skal fjernes. På dette eksempel skal tapen fjernes efter max. 30 dage.



## BRUGSPERIODE UDVENDIG

Piktogrammet viser brugsperioden for tapen udendørs. Tallet i piktogrammet angiver det antal dage, hvorefter er tapen skal fjernes. I eksempelet kan tapen sidde i max. 14 dage inden den skal fjernes. Dette symbol omfatter også UV- og vejrbestandighed.



## HOLDBARHED

Piktogrammet angiver den gennemsnitlige levetid under normale vejrforhold.



## TRÆKSTYRKE

Dette piktogram viser trækstyrken på produktet inden der opstår skader såsom revner og brud.



## VDE

Dette piktogram angiver, at produktet er testet i henhold til VDE, baseret på relevante EU-direktiver, love, standarder, normer og særlige bestemmelser.



## BEMÆRK


Alle taper skal fjernes hurtigst muligt efter endt arbejde. Ideelt set mens det stadig er lidt fugtigt. Alle oplysninger og anbefalinger gives for at støtte og er vejledende. Der gives ingen garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Brugeren har derfor selv ansvaret for at afgøre, om produktet er egnet til et bestemt formål og passende til brugerens anvendelsesmetode. Erstatnings- eller garantikrav accepteres ikke.

# CORE

Afdækningstape, bæremateriale af crepe- eller glat papir, specielt til maling og dekoration. Velegnet til alle vand- og opløsningsmiddelbaserede malinger og lakker.



## SENSI CORE




Tynd og glat original Washi papir fra Japan. Tapen kan let rives over i hånden, sikrer fine linjer (flade farvekanter) ved lakering og maling. Meget fugtstabil. Lav klæbekraft, derfor velegnet til følsomme, overflader såsom tapet, papir, lakerede overflader eller spartlede overflader. Enkeltvis pakket med etiket.

Art. nr.	Bredde x Længde	VE
45435 1	24 mm x 50 m	36
45436 8	30 mm x 50 m	32
45437 5	36 mm x 50 m	24
45439 9	48 mm x 50 m	24



## SUNCORE PRO



Tynd og glat original Washi papir fra Japan. Giver skarpe kanter og fine linjer, meget høj UV- og vandbestandighed. Til glatte, sarte overflader. Enkeltvis pakket med etiket

Art. nr.	Bredde x Længde	VE
45463 4	18 mm x 50 m	48
45465 8	24 mm x 50 m	36
45466 5	30 mm x 50 m	32
45467 2	36 mm x 50 m	24
45469 6	48 mm x 50 m	24



## RED CORE PRO




Imprægneret, vandafvisende papir maskeringstape med fremragende klæbeegenskaber på de fleste overflader. Maskeringstape kan anvendes med alle almindelige malinger og lakker. Kan fjernes uden at efterlade rester. Varmebestandig op til 90°C. En Premium maskeringstape til både bygnings- og automalere.

Art. nr.	Bredde x Længde	VE
45073 5	19 mm x 50 m	48
45075 9	25 mm x 50 m	36
45076 6	30 mm x 50 m	32
45077 3	38 mm x 50 m	24
45079 7	50 mm x 50 m	24



## TOP CORE




Afdækningstape med en speciel imprægnering og ekstra stærk papir, vandafvisende, infrarød resistent. Velegnet til glatte og lettere ru overflader. Enkelvis pakket med etiket

Art. nr.	Bredde x Længde	VE
45003 2	19 mm x 50 m	48
45005 6	25 mm x 50 m	36
45006 3	30 mm x 50 m	32
45007 0	38 mm x 50 m	24
45009 4	50 mm x 50 m	24




## HIGH CORE



Højcrepe afdækningstape til afdækning af kurver og buer, enkeltvis pakket med etiketter

Art. nr.	Bredde x Længde	VE
45256 2	30 mm x 50 m	40
45257 9	38 mm x 50 m	24
45259 3	50 mm x 50 m	24



## RED CORE



Særdeles stærk afdækningstape med middel klæbekraft, høj vådstyrke. Til glatte- og let ru overflader. Pakket i rør.


Art. nr.	Bredde x Længde	VE
45153 4	19 mm x 50 m	48
45155 8	25 mm x 50 m	36
45156 5	30 mm x 50 m	32
45157 2	38 mm x 50 m	24
45159 6	50 mm x 50 m	24




Enkelvis pakket med EAN

Art. nr.	Bredde x Længde	VE
45103 9	19 mm x 50 m	48
45105 3	25 mm x 50 m	36
45106 0	30 mm x 50 m	32
45107 7	38 mm x 50 m	24
45109 1	50 mm x 50 m	24





## BLUE CORE



Mellemkraftig afdækningstape med middel klæbekraft, god vådstyrke. Til glatte overflader. Pakket i rør

Art. nr.	Bredde x Længde	VE
45203 6	19 mm x 50 m	48
45205 0	25 mm x 50 m	36
45206 7	30 mm x 50 m	32
45207 4	38 mm x 50 m	24
45209 8	50 mm x 50 m	24
45201 2	75 mm x 50 m	12
45200 5	100 mm x 50 m	12

Afdækningstape, enkelvis pakket med EAN

Art. nr.	Bredde x Længde	VE
45223 4	19 mm x 50 m	48
45225 8	25 mm x 50 m	36
45226 5	30 mm x 50 m	32
45227 2	38 mm x 50 m	24
45229 6	50 mm x 50 m	24

Afdækningstape 4522, Bonuspack

Art. nr.	Antal og Størrelse	Længde	VE
45169 5	3 x 50 mm	50 m	8
45210 4	je 1 x 19, 30, 50 mm	50 m	12
45296 8	4 x 30 mm	50 m	8



## GREEN CORE



Afdækningstape med middel klæbekraft. Til glatte overflader, enkelvis pakket med EAN

Art. nr.	Bredde x Længde	VE
45243 2	19 mm x 50 m	48
45245 6	25 mm x 50 m	36
45246 3	30 mm x 50 m	32
45247 0	38 mm x 50 m	24
45249 4	50 mm x 50 m	24

Afdækningstape 4524, Bonuspack


Art. nr.	Antal og Størrelse	Længde	VE
45299 9	3 x 48 mm	50 m	8

# MASK

Beskyttende taper af modstandsdygtigt og robust bæremateriale der let afrulles. Meget høj klæbekraft og smidighed selv på ru overflader. Taperen er UV-resistent og egnet til udvendig brug. Anvendes ved spartling, pudsning og beskyttelse ved byggearbejder indendørs og udendørs.



## GREEN MASK




Meget stabil, UV-resistent lærredstape med en PE-plastbelægning. Let og ligetil at afribe med hånden

Art. nr.	Bredde x Længde	Farve	VE
45339 2	50 mm x 25 m		24



## PVC MASK G




Glat Afdækningstape af formtilpasset PVC, let afrulning, enkeltvis pakket med etiket

Art. nr.	Bredde x Længde	Farve	VE
45379 8	50 mm x 33 m	hvid	18
45399 6	50 mm x 33 m	grå	18
45419 1	50 mm x 33 m	orange	18



## PVC MASK Q




Rillet og vandafvisende afdækningstape fremstillet af en smidig PVC, enkeltvis pakket, med etiket

Art. nr.	Bredde x Længde	Farve	VE
45446 7	30 mm x 33 m	hvid	30
45449 8	50 mm x 33 m	hvid	18
45456 6	30 mm x 33 m	gul	30
45457 3	38 mm x 33 m	gul	24
45459 7	50 mm x 33 m	gul	18



## BLUE MASK



Meget stabil, UV-beständig lærredstape med PE-belægning

Art. nr.	Bredde x Længde	VE
45495 5	25 mm x 25 m	60
45496 2	30 mm x 25 m	60
45497 9	38 mm x 25 m	30
45499 3	50 mm x 25 m	30

# X-WAY

Duct tape, velegnet til alle former for applikationer. X-way tape hæfter perfekt på både glatte og ru overflader, som sten, beton, træ og plastik. En rigtig problemløser i både industrien og husholdningen. X-way tape har en blød syntetisk gummilim, let at rive og er vandfast.



## X-WAY STRONG



220 my



Rivefast og vandafvisende Gaffa-tape for fagfolk, høj forskydningsstyrke, ekstra stærk lim

Art. nr.	Bredde x Længde	Farve	VE
45765 9	44 mm x 50 m	gul	24



## X-WAY PRO



195 my



Stærk selvklæbende Gaffa-tape til professionelt brug. Rivefast og vandtæt

Art. nr.	Bredde x Længde	Farve	VE
45768 0	48 mm x 50 m	sort	24
45769 7	48 mm x 50 m	sølv	24



## X-WAY



165 my



Godt klæbende Gaffa-tape til simple applikationer


Art. nr.	Bredde x Længde	Farve	VE
45778 9	48 mm x 10 m	sort	36
45779 6	48 mm x 10 m	sølv	36
45761 7	48 mm x 50 m	orange	24
45797 0	48 mm x 50 m	hvid	24
45798 7	48 mm x 50 m	sort	24
45799 4	48 mm x 50 m	sølv	24

# MASKER

Den gennemprøvede kombination afdækningsfolie/papir og tape, til hurtig afdækning af større flader. Til både indendørs og udendørs brug.



## TARGA SUNCORE PRO



Afdækningsfolie med UV-Sun tape, SunCore PRO

Art. nr.	Bredde x Længde	VE
45891 5	55 cm x 33 m	40
45892 2	110 cm x 33 m	20
45894 6	140 cm x 33 m	20
45896 0	210 cm x 16 m	30
45897 7	270 cm x 16 m	28



## TAIGA BLUE CORE




Afdækningspapir med afdækningstape

Art. nr.	Bredde x Længde	VE
45842 7	18 cm x 20 m	24
45844 1	30 cm x 20 m	25



## TARGA BLUE MASK



Afdækningsfolie med Blue Mask Vævtape

Art. nr.	Bredde x Længde	Tape bredde	VE
45880 9	30 cm x 20 m	17 mm	60
45881 6	55 cm x 20 m	17 mm	60
45882 3	110 cm x 20 m	17 mm	30
45884 7	140 cm x 20 m	17 mm	30
45885 4	180 cm x 20 m	17 mm	30
45887 8	240 cm x 17 m	17 mm	30
45888 1	55 cm x 20 m	30 mm	60
45889 2	140 cm x 20 m	30 mm	30



## TARGA BLUE CORE



Afdækningsfolie med afdækningstape

Art. nr.	Bredde x Længde	VE
45871 7	55 cm x 33 m	60
45872 4	110 cm x 33 m	20
45874 8	140 cm x 33 m	20
45876 2	210 cm x 20 m	20
45878 6	270 cm x 16 m	30



# WALL TAPE

Denne kategori indeholder alle taper til reparations- og renoverings arbejde.



## DRYWALL TAPE PRO



Selvklæbende, rivefast Premium glasfibervæv til reparation af revner, huller og pladesamlinger

Art. nr.	Bredde x Længde	VE
45540 2	48 mm x 20 m	48
45544 0	48 mm x 90 m	24
45549 5	144 mm x 90 m	6



## DRYWALL PATCH



Selvklæbende, rivefast Premium glasfibervæv, forstærket med en Aluminiumsplade. Til reparation af huller og revner på gipsplader

Art. nr.	Bredde x Længde	VE
45550 1	10 x 10 cm 2 Stk. SB	12
45551 8	15 x 15 cm 2 Stk. SB	12



## DRYWALL STRIP

Glasfilt til vægreparation og armering

Art. nr.	Bredde x Længde	VE
45568 6	50 mm x 25 m	48



## WALL TAPE



Selvklæbende reparationsfilt til reparation af fuger og revner

Art. nr.	Bredde x Længde	VE
45569 3	50 mm x 10 m	36




# DUO TAPE

Høj kvalitets dobbeltklæbende tape, som har utallige anvendelsesmuligheder.



## DUO TAPE FINGERLIFT




Dobbeltklæbende tape til fiksering af afdækningsplast og folie

Art. nr.	Bredde x Længde	VE
<b>45515</b> 0	25 mm x 25 m	36
<b>45517</b> 4	35 mm x 25 m	24




## DUO TAPE COTTON




Dobbeltklæbende tape med bomuldsbæ, kan rives med håndkraft, tåler blødgørere

Art. nr.	Bredde x Længde	VE
<b>45609</b> 6	50 mm x 5 m	36
<b>45610</b> 2	50 mm x 10 m	36
<b>45612</b> 6	50 mm x 25 m	36



## DUO TAPE PRO



Aftagelig dobbeltklæbe tape med en PP-folie, velegnet til midlertidig fiksering. Også kendt som "messetape"

Art. nr.	Bredde x Længde	VE
<b>45640</b> 9	50 mm x 10 m	36
<b>45642</b> 3	50 mm x 25 m	36

## DUO TAPE



Dobbeltklæbende tape med en PP-folie til enkle anvendelsesområder


Art. nr.	Bredde x Længde	VE
<b>45679</b> 9	50 mm x 5 m	36
<b>45689</b> 8	50 mm x 10 m	36

# MONTAGE TAPE

Denne gruppe indeholder monteringsstape




## MOUNT TAPE




Dobbeltklæbende PE-Skumtape, som er kendetegnet ved en meget høj trækstyrke og er meget modstandsdygtig over for opløsningsmidler, varme og fugt

Art. nr.	Bredde x Længde	Farve	VE
45620 1	12 mm x 5 m	sort	30
45621 8	19 mm x 5 m	sort	30



## MONTAGE TAPE MIRROR



Dobbeltklæbende PE-skum tape, som er kendetegnet ved en meget høj elasticitet og er meget modstandsdygtig over for opløsningsmidler, fugt og varme


Art. nr.	Bredde x Længde	Farve	VE
45631 7	19 mm x 5 m	hvid	30
45635 5	24 mm x 5 m	hvid	32

# ALU TAPE

Aluminiumstape er en selvkæbende tape, der anvendes som tætningsmateriale, både ved isoleringsarbejder, som til andre industrielle anvendelser.



## ALU TAPE PRO



Aluminiums Tape til vikling af isoleringsmaterialer, brandhæmmende i henhold til DIN 4102 B1

Art. nr.	Bredde x Længde	VE
45589 1	50 mm x 10 m	36
45579 2	50 mm x 50 m	24



## ALU TAPE PP



Aluminium metalliseret BOPP folie, velegnet til fugetætninger, bandager og stødsamlinger af isoleringsmateriale

Art. nr.	Bredde x Længde	VE
45599 0	50 mm x 50 m	32

# BOX

Emballagetape med en meget jævn afrulning, velegnet til emballering, bundtning og forsegling.



## BOX TAPE PRO



60°C



Ekstra stærk klæbende PVC Emballagetape

Årt. nr.	Bredde x Længde	Farve	VE
45749 9	50 mm x 66 m	transparent	36
45739 0	50 mm x 66 m	brun	36



## BOX TAPE




110°C



Stærk klæbende PP Emballagetape

Årt. nr.	Bredde x Længde	Farve	VE
45709 3	48 mm x 66 m	brun	36
45729 1	48 mm x 66 m	transparent	36



## BOX TEC

Tapedispenser med 2 ruller emballagetape

Årt. nr.	VE
44991 3	2 x 48 mm x 50 m 24

# VOLT

Denne kategori indeholder alle elektro-isoleringstaper fremstillet af PVC.



## VOLT



90°C

**RoHS** EN 60454-3-1



Isolerbånd, EAN kode på den enkelte rulle

Art. nr.	Bredde x Længde	Farve	VE
44000 2	15 mm x 10 m	rød	10
44001 9	15 mm x 10 m	gul	10
44002 6	15 mm x 10 m	blå	10
44003 3	15 mm x 10 m	grøn	10
44004 0	15 mm x 10 m	sort	10
44005 7	15 mm x 10 m	hvid	10
44006 4	15 mm x 10 m	grå	10
44007 1	15 mm x 10 m	violet	10
44008 8	15 mm x 10 m	brun	10
44009 5	15 mm x 10 m	gul/grøn Jord	10

Sæt med 10 Farver

Art. nr.	Bredde x Længde	Farve	VE
44040 8	15 mm x 10 m	10 dele	1



## VOLT XL



90°C

**RoHS** EN 60454-3-1



Isolerbånd, hver rulle pakket med EAN Kode

Art. nr.	Bredde x Længde	Farve	VE
44054 5	50 mm x 10 m	sort	5
44055 2	50 mm x 10 m	hvid	5
44056 9	50 mm x 10 m	grå	5

# AIRSTOP


Selvklæbende tætning til vinduer og døre.  
Også velegnet til lyddæmpning indendørs.



## AIRSTOP P



6-8  
YEARS



Tætningsliste i hvid eller brun med høj vejrbestandighed grundet en speciel gummi profil. Fals: 2 mm - 5 mm


Art. nr.	Længde	Farve	VE
44310 2	6 m	brun	20
44311 9	6 m	hvid	20



## AIRSTOP E



6-8  
YEARS



Tætningsliste i hvid eller brun med høj vejrbestandighed grundet en speciel gummiprofil. Fals: 1 mm - 3,5 mm

Art. nr.	Længde	Farve	VE
44300 3	6 m	hvid	24
44301 0	6 m	brun	24



## AIRSTOP SOFT



1-2  
YEARS

Tætningsliste fremstillet af vejrbestandig og støjdæmpende polyuretanskum. Fals: 1 mm - 5 mm

Art. nr.	Bredde x Længde	Fals mm	VE
44320 1	9 mm x 10 m	3,5	50
44322 5	9 mm x 10 m	5,5	50
44324 9	15 mm x 10 m	5,5	34



# ADVARSELSTAPE

Bruges til afspærring, henvisning eller markering.



## STREET TAPE



Mærknings- og afspærringsbånd af ikke-klæbende LDPE.  
Farve: Rød / Hvid

Art. nr.	Bredde x Længde	Tykkelse	VE
<b>45990</b> 5	7 cm x 200 m	ca. 25 my	36
<b>45996</b> 7	8 cm x 500 m	ca. 35 my	12



## X-WAY WARNING



Selvklæbende vejrbestandig advarselstape fremstillet af PE-Væv

Art. nr.	Bredde x Længde	Tykkelse	VE
<b>44981</b> 4	50 mm x 33 m	hvid / rød	24
<b>44982</b> 1	50 mm x 33 m	gul / sort	24



## WARNING TAPE

Selvklæbende advarselstape fremstillet af vejrbestandigt PVC  
Farve: Sort/ Gul

Art. nr.	Bredde x Længde	VE
<b>44980</b> 7	50 mm x 33 m	36

---

# BASISINFO AFDÆKNING

---



## VEJRBESTANDIGHED

Dette symbol betyder, at produktet kan anvendes udendørs, og dermed er vejrbestandigt.

Dette omfatter UV-, en fugtighed- og en vis temperatur-resistens. Skalaen angiver, hvor vejrbestandigt produktet er. Jo mere udfyldte bjælkerne er, des bedre vejrbestandighed.



## ØSKEN AFSTAND

Presenninger med øskner, har her angivet afstanden mellem øsknerne.



## ARBEJDSTEMPERATUR

De opgivne data definerer det temperaturområde, hvor i produktet kan anvendes.



LDPE / PE-LD = Polyethylen low density

HDPE / PE-HD = Polyethylen high density



## MATERIALE TYKKELSE

Vil på folierne angives som my-tykkelse (1 my = 0,001 mm), på presenninger angives det som g/m2.



## BEMÆRK

S i produktbetegnelsen (f.eks S 90) definerer tykkelsen af materialet.

---

# TARGET / TENNO

Genanvendelig afdækningsfolie af polyethylen til almen benyttelse.



## TARGET

Let afdækningsfolie af HDPE, transparent

Art. nr.	Dimension	Flade m²	Tykkelse ca.	VE
45800 7	4 x 5 m	20	7 my	20
45802 1	4 x 12,5 m	50	7 my	10
45805 2	4 x 5 m	20	10 my	20



## TARGET

Afdækningsfolie af LDPE, transparent, uklar

Art. nr.	Dimension	Flade m²	Tykkelse ca.	VE
45806 9	4 x 12,5 m	50	18 my	10
45822 9	4 x 5 m	20	30 my	15
45810 6	4 x 5 m	20	50 my	10
45820 5	4 x 12,5 m	50	50 my	5
45819 9	3 x 4 m	12	100 my	10



## TARGET

Genanvendelig afdækningsfolie af polyethylen til almen benyttelse

Art. nr.	Dimension	Flade m²	Tykkelse ca.	VE
45804 5	2 x 25 m	50	7 my	10



Afdækningsfolie af HDPE. Halv meter rulle, transparent

Art. nr.	Dimension	Flade m²	Tykkelse ca.	VE
45933 2	2 x 50 m	100	7 my	10



## TARGET

Afdækningsfolie af LDPE, sort

Art. nr.	Dimension	Flade m²	Tykkelse ca.	VE
45830 4	4 x 6 m	24	50 my	10
45836 6	4 x 6 m	24	75 my	5



## TARGET S200

Byggefolie, LDPE, transparent, uklar

Art. nr.	Dimension	Flade m <sup>2</sup>	Tykkelse ca.	VE
<b>45816</b> 8	3 x 4 m	12	200 my	4
<b>45817</b> 5	4 x 5 m	20	200 my	4



## TENNO 2x50 S10

Afdækningsfolie, 50m x 2m. Folie af HDPE, Meter rulle, transparent, uklar

Art. nr.	Dimension	Flade m <sup>2</sup>	Tykkelse ca.	VE
<b>45907</b> 3	2 x 50 m	100	10 my	1



## TENNO 2x50 S15

Afdækningsfolie af LDPE, transparent

Art. nr.	Dimension	Flade m <sup>2</sup>	Tykkelse ca.	VE
<b>45903</b> 5	2 x 50 m	100	15 my	1



## TENNO 2x50

Afdækningsfolie, 50m x 2m. Folie af LDPE, meter rulle, transparent, uklar


Art. nr.	Dimension	Flade m <sup>2</sup>	Tykkelse ca.	VE
<b>45905</b> 9	2 x 50 m	100	25 my	1
<b>45910</b> 3	2 x 50 m	100	45 my	1
<b>45915</b> 8	2 x 50 m	100	75 my	1
<b>45920</b> 2	2 x 50 m	100	90 my	1
<b>45925</b> 7	2 x 50 m	100	150 my	1
<b>45930</b> 1	2 x 50 m	100	200 my	1



## TENNO 3x25

Afdækningsfolie, af LDPE, meter rulle, transparent, uklar, med GUR additiv, som giver filmen en højere slidstyrke

Art. nr.	Dimension	Flade m <sup>2</sup>	Tykkelse ca.	VE
<b>45912</b> 7	3 x 25 m	75	50 my	1
<b>45917</b> 2	3 x 25 m	75	80 my	1



## TENNO 4x50

Afdækningsfolie 50m x 4m. Folie af LDPE, meter rulle, transparent, uklar

Art. nr.	Dimension	Flade m <sup>2</sup>	Tykkelse ca.	VE
<b>45928</b> 8	4 x 50 m	200	50 my	1
<b>45926</b> 4	4 x 50 m	200	150 my	1

# TAIGA

Afdækningspapir og pap til at afdækning ved malerarbejde, tapetsering og beskidt arbejde.



## TAIGA S220

Afdækningspapir

Art. nr.	Dimension m	Flade m <sup>2</sup>	Tykkelse g / m <sup>2</sup>	VE
<b>45960</b> 8	1 x 15	15	220	5
<b>45961</b> 5	1 x 100	100	220	1



## TAIGA S100

Afdækningspapir

Art. nr.	Dimension m	Flade m <sup>2</sup>	Tykkelse g / m <sup>2</sup>	VE
<b>45965</b> 3	1 x 20	20	100	5
<b>45966</b> 0	1 x 150	150	100	1



## TAIGA

Natron kraft afdækningspapir

Art. nr.	Dimension m	Flade m <sup>2</sup>	Tykkelse g / m <sup>2</sup>	VE
<b>45951</b> 6	0,15 x 50	7,5	40	18
<b>45952</b> 3	0,225 x 50	11,25	40	12
<b>45953</b> 0	0,3 x 50	15	40	9
<b>45956</b> 1	1 x 50	50	40	1
<b>45958</b> 5	1 x 200	200	60	1



## TAIGA TEC

Afdækningsmaskine, "Schuller". inklusiv 150 mm afrivningsklinge, passer til tape i 19-25 mm bredde

Art. nr.	VE
<b>45970</b> 7	1



# BESKYTTENDE AFDÆKNING

I denne gruppe er afdækningsfilt til gulve, beskyttende folie til glasflader og støvdøre til åbninger.




## PAPER PROTECT



Fuld coated Kraftpapir med specielt klæbemiddel. Kan fjernes uden limrester fra de fleste overflader

Art. nr.	Dimension	VE
46003 1	150 mm x 50 m	12
46005 5	300 mm x 50 m	9



## TENDA TACK PRO



160g/m<sup>2</sup>

Selvklebende, dampåben og væsketæt afdækningsvlies til fugtfølsomme underlag. Diffusions åben (70g / m<sup>2</sup> / 24h)

Art. nr.	Dimension	Flade m <sup>2</sup>	Tykkelse g / m <sup>2</sup>	VE
46395 7	1 x 50 m	50	160	1



## FOLI PROTECT



28  
DAYS



35°C  
-5



Foli-tape. Glasbeskyttelsesfolie, selvklæbende, genanvendelig beskyttende film af polyethylen (ca. 50 my) for pudse- og malerarbejde indendørs og udendørs

Art. nr.	Dimension	Farve	VE
46402 2	25 cm x 100 m	blå	24
46403 9	50 cm x 100 m	blå	12
46405 3	100 cm x 100 m	blå	6
46413 8	50 cm x 100 m	transparent	12



## TENDA TACK



Selvklebende og væsketæt afdækningsfilt til tørre overflader, mod fugt og snavs

Art. nr.	Dimension	Flade m <sup>2</sup>	Tykkelse g / m <sup>2</sup>	VE
46397 1	1 x 50 m	50	160	1
46398 8	1 x 25 m	25	120	1



## TENDA

Afdækningsfilt, PROF lavet af 100% genbrugsfibre (bomuld og syntetiske fibre) med god sugsevne og skridsikker LPDE lamineringsfolie.

Art. nr.	Dimension	Flade m <sup>2</sup>	Tykkelse g / m <sup>2</sup>	VE
45980 6	1 x 10 m	10	220	8
45982 0	1 x 25 m	25	220	1
45985 1	1 x 50 m	50	220	1



## STARDUST

Støvdør i støvtæt polypropylen fleece, med en højkvalitets dobbeltsidig lynlås

Art. nr.	Dimension cm	VE
42120 9	110 x 220	1



## STARDUST PE

Støvdør fremstillet af Polyethylen, med dobbeltsidig lynlås

Art. nr.	Dimension cm	VE
42121 6	112 x 220	10

# SATO

Denne kategori omfatter affaldssække og sække til tungt gods og industri. Fremragende svejsninger og god brudbestandighed.



## SATO LITE 25

Affaldspose, 25 Liter. 40 poser pr. rulle, orange

Art. nr.	Størrelse Liter	Dimension cm	Tykkelse ca.	VE
46100 7	25	45 x 60	7 my	25



## SATO LITE 60

Affaldspose, 60 Liter. 20 poser pr. rulle. Gul

Art. nr.	Størrelse Liter	Dimension cm	Tykkelse ca.	VE
46105 2	60	60 x 72	7 my	20



## SATO 60

Affaldspose, 60 Liter. 20 stk. pr. rulle, hvid

Art. nr.	Størrelse Liter	Dimension cm	Tykkelse ca.	VE
46106 9	60	63 x 78	15 my	20



## SATO 110

Affaldssæk, 110 Liter. 10 sække pr. rulle, med lukkebånd, lys blå

Art. nr.	Størrelse Liter	Dimension cm	Tykkelse ca.	VE
46110 6	110	70 x 100	30 my	20



## SATO HD 120

Affaldssæk, 120 Liter. 10 sække pr. rulle

Art. nr.	Størrelse/ Liter	Dimension cm	Tykkelse ca.	VE
46117 5	120	70 x 110	80 my	10



## SATO 120

Affaldssæk, 120 Liter. 10 sække pr. rulle, blå

Art. nr.	Størrelse Liter	Dimension cm	Tykkelse ca.	VE
46112 0	120	70 x 110	40 my	20



## SATO HD 120

Affaldssæk, 120 Liter. 10 sække pr. rulle

Art. nr.	Størrelse Liter	Dimension cm	Tykkelse ca.	VE
46114 4	120	70 x 110	50 my	20



## SATO HD 240

Affaldssæk, 240 Liter. 10 sække pr. rulle

Art. nr.	Størrelse Liter	Dimension cm	Tykkelse ca.	VE
46115 1	240	100 x 125	60 my	8



## SATO HD 50

Affaldssæk. 5 sække pr. pakke, til "svært/tungt gods"


Art. nr.	Størrelse Liter	Dimension cm	Tykkelse ca.	VE
46130 4	50	45 x 90	135 my	20

# TERRA

Presenninger, der består af slidstærkt vævet stof med forstærkede kanter og aluminium øskner. Materialet er UV-stabiliseret polyethylen. Giver pålidelig beskyttelse mod ugunstige vejrforhold. Størrelsesangivelse: +/- 5% tolerance.



## TERRA S90




Presenning 90 g/m<sup>2</sup>. Grøn, sømmet på alle kanter, aluminiums øskner med 1 m afstand

Art. nr.	Dimension m	VE
46501 2	2 x 3	35
46503 6	1,5 x 6	10
46505 0	3 x 4	18
46506 7	3 x 5	15
46507 4	4 x 5	10
46508 1	4 x 6	8
46509 8	5 x 6	5
46511 1	6 x 8	4
46513 5	6 x 10	4
46515 9	8 x 10	4
46519 7	10 x 12	1



## TERRA S180



Industri-presenning, 180 g/m<sup>2</sup> Blå/Grå, sømmet på alle kanter, aluminiums øskner med 1 m afstand

Art. nr.	Dimension m	VE
46533 3	1,5 x 6	10
46535 7	3 x 4	10
46537 1	4 x 5	5
46539 5	5 x 6	4
46541 8	6 x 8	3
46543 2	6 x 10	2
46545 6	8 x 10	1
46549 4	10 x 12	1





# BASISINFO VÆRKTØJ



## KLINGERNES SLIBNING

Skarpere klinge grundet en dobbelt slibning.



## STÅLKVALITET

Jo flere felter der er fyldt, jo bedre, og højere kvalitet er stålet af.



## RUSTFRI

Rustfrit stål.



## RØREVÆRKTØJ TIL FLYDENDE MATERIALER

Produkter til omrøring/blanding af flydende materialer.



## RØREVÆRKTØJ TIL KRAFTIGE MATERIALER

Produkter til omrøring/blanding af tyktflydende materialer.



## RØREVÆRK TIL FASTE STOFFER

Produktet er til blanding af faste materialer.



## KRAFT FORHOLD VED FUGEPISTOLER

Angivelsen ved siden af symbolet fortæller om forholdet ved kraftoverførslen på stemplet.



## RIVESTYRKE RENGØRINGSRAPIR

Det drejer sig om et meget modstandsdygtigt rengøringspapir.



## PERFORERET PAPIR

For en nemmere afrivning.



## ABSORPTIONSSTÆRKT PAPIR

Dette piktogram angiver, at dette er et meget kraftigt sugende rengørings papir.



## FORKORTELSER VED MIXERE

**AM** Klæber Mixer

**PM** Malings Mixer

**MM** Mørtel Mixer

# SAMURAI

Disse er alle høj kvalitets cutter knive med en metal guide og udskiftelige klinger, til den professionelle bruger.



## SAMURAI BLACK 2K 25



Nippon-Cutter med, 2K kniv greb, 25 mm, sort klinge, låseskrue

Art. nr.	Klingebredde mm	Klingetykkelse mm	VE
<b>30586</b> 8	25	0,7	10



## SAMURAI BLACK 2K 18



Nippon-Cutter med sikker lås, 2K kniv greb og sort klinge

Art. nr.	Klingebredde mm	Klingetykkelse mm	VE
<b>30582</b> 0	18	0,5	10

Nippon-Cutter med, 2K kniv greb, 18 mm, sort klinge, låseskrue

<b>30584</b> 4	18	0,5	10
----------------	----	-----	----



## SAMURAI BLACK 18



Nippon-Cutter LC 521 med metal guide og lås med sikkerhedsskrue

Art. nr.	Klingebredde mm	Klingetykkelse mm	VE
<b>30540</b> 0	18	0,5	10

Nippon-Cutter LC 520 med sikker metal guide

<b>30542</b> 4	18	0,5	10
----------------	----	-----	----



## SAMURAI BLACK 9



Nippon-Cutter med 30 grader skærevinkel, sikkert klinge interlocksystem og sort klinge

Art. nr.	Klingebredde mm	Klingetykkelse mm	VE
<b>30541</b> 0	9	0,4	10



## SAMURAI SAFETY



Nippon-Cutter med automatisk klinge tilbagetræk

Art. nr.	Klingebredde mm	Klingetykkelse mm	VE
<b>30588</b> 2	18	0,5	10



## SAMURAI BLACK TRAPEZ



10 Trapezklinger i sikkerhedsbox, sort

Art. nr.	Klingetykkelse mm	VE
<b>39005</b> 5	0,65	10



## SAMURAI METAL 9

Nippon-Cutter LC 301, cutter af rustfri metal

Art. nr.	Klingebredde mm	Klingetykkelse mm	VE
<b>30490</b> 8	9	0,4	12



## SAMURAI BLACK



10 klinger i sikkerheds etui med etiket. Specielt skarpe gennem hærdende varmebehandling

Art. nr.	Klingebredde mm	Klingetykkelse mm	VE
<b>39000</b> 0	9	0,4	10
<b>39001</b> 7	18	0,6	10
<b>39002</b> 4	25	0,7	10



## SAMURAI BLACK HOOK



10 Hookklinger i sikkerhedsbox, sort

Art. nr.	Klingetykkelse mm	VE
<b>39006</b> 2	0,65	10



## SAMURAI RAN



10 Cutterklinger, 18 mm, Prof SK 2 i sikkerheds etui på ophængskort

Art. nr.	Klingebredde mm	Klingetykkelse mm	VE
<b>30572</b> 1	25	0,7	10
<b>30550</b> 9	18	0,5	10
<b>30510</b> 3	9	0,4	10

# FORMOSA



Her er alle cutter knive med metal guide og de udskiftelige klinger angivet.



## FORMOSA 25 SET



Nippon-Cutter 5000 med låseskrue, inklusiv 10 ekstra klinger i sikkerhedsetui

Art. nr.	Klingebredde mm	Klingetykkelse mm	VE
<b>30590</b> 5	25	0,7	10



## FORMOSA RAN SK5



10 Cutterklinger, 18 mm - SK5 i sikkerheds etui

Art. nr.	Klingebredde mm	Klingetykkelse mm	VE
<b>30552</b> 3	18	0,5	10
<b>30512</b> 7	9	0,4	10

10 Cutterklinger, 9mm -SK5, i sikkerheds etui på ophængskort

Art. nr.	Klingebredde mm	Klingetykkelse mm	VE
<b>30573</b> 8	25	0,7	12
<b>30553</b> 0	18	0,5	10
<b>30513</b> 4	9	0,4	10



## FORMOSA

Nippon-Prof cutter kniv med sikkerhedslås lås

Art. nr.	Klingebredde mm	Klingetykkelse mm	VE
<b>30450</b> 2	18	0,5	36
<b>30451</b> 9	9	0,4	60



## FORMOSA METAL 9

Universalcutter, med hus komplet af metal

Art. nr.	Klingebredde mm	Klingetykkelse mm	VE
<b>30476</b> 2	9	0,4	12



# NIPPON

I denne kategori er gulvlægger knive af metal og udskiftelige klinger.



## NIPPON PRO



Nippon Gulvlægger kniv, med fremføring

Art. nr.	Klingebredde mm	VE
40040 2	18	12



## NIPPON PRO 2K



Nippon-Cutter, Schuller 1000, Gulvlægger-kniv med fremfører, 2 komponent greb og autoloading system, inklusiv 5 ekstra klinger

Art. nr.	Klingebredde mm	VE
40045 7	18	6



## NIPPON



Nippon-Universalkniv, gulvlægger-kniv

Art. nr.	Klingebredde mm	VE
40000 6	18	12



## NIPPON TRAPEZ SK2



10 sølv trapez klinger i sikkerhedsbox

Art. nr.	Klingetykkelse mm	VE
39008 6	0,6	10 Stk. 12



## NIPPON HOOK SK2



10 sølv hookklinger pro, i sikkerhedsbox


Art. nr.	Klingetykkelse mm	VE
39009 3	0,6	10 Stk. 10

# MARATHON

Fugepistol til en præcis dosering gennem kontinuerlig fremdrift med optimal kraftoverførsel.



## MARATHON PRO



Fugepistol Marathon, velegnet til patroner og poser

Art. nr.	til patroner	VE
41120 0	400 ml	6
41130 9	600 ml	12

Dyse

41129 3	1
---------	---



## MARATHON



Prof. Fugepistol, Easyflow HD, stål skelet med automatisk


Art. nr.	til patroner	VE
41050 0	310 ml	12

Prof. fugepistol, nylon skelet med automatisk trykudligning

41100 2	310 ml	12
---------	--------	----



## MARATHON LITE




Fugepistol Marathon, Prof

Art. nr.	til patroner	VE
41110 1	310 ml	12



## MARATHON RETRO




Fugepistol Marathon, Classic, forstærket

Art. nr.	til patroner	VE
40375 5	310 ml	12



## MARATHON STANDARD



Fugepistol Marathon, Standard

Art. nr.	til patroner	VE
40370 0	310 ml	24

# SPARTLER

Her er alle spartler til reparations- og malearbejder samlet.  
Til fjernelse af gammel maling, fugning og påføring af klæbemidler.



## KAI MURO

Skraber med justerbar klinge

Art. nr.	Størrelse mm	VE
40200 0	100	10
5 ekstra klinger på ophængskort		
40211 6	100	12
100 ekstra klinger i æske		
40230 7	100	1



## KAI BURN

Skrabespartel med kraftig, slebet stålklinge, til fjernelse af belægninger m.m.

Art. nr.	Størrelse mm	VE
50050 8	65	10



## KAI TEC PRO

Skrabespartel PROF. Meget robust, smedet skrabespartel med en kraftig klinge, rustfri

Art. nr.	Størrelse mm	VE
50045 4	70	10



## KAI TEC

Skrabespartel med kraftig klinge

Art. nr.	Størrelse mm	VE
50040 9	70	10



## KAI PRO

Prof Malerspartel, rustfri

Art. nr.	Størrelse mm	VE
50000 3	25	10
50002 7	40	10
50003 4	50	10
50004 1	60	10
50005 8	70	10
50006 5	80	10
50008 9	100	10
50009 6	120	10



## KAI FLEX

Flexibel malerspartel, rustfri

Art. nr.	Størrelse mm	VE
50090 4	25	12
50092 8	40	12
50093 5	50	12
50094 2	60	12
50095 9	70	12
50096 6	80	12
50098 0	100	12
50099 7	120	12



## KAI

Malerspartel

Art. nr.	Størrelse mm	VE
50030 0	25	12
50032 4	40	12
50033 1	50	12
50034 8	60	12
50035 5	70	12
50036 2	80	12
50038 6	100	12
50039 3	120	12



Malerspartel sæt, med 30, 40 og 60 mm

Art. nr.	Størrelse mm	VE
50991 4	3 dele	4



## KAI PATCH

Kittekniv

Art. nr.	VE
50080 5	10



## KAI VARIO

Multifunktionel spartel, rustfri

Art. nr.	Størrelse mm	VE
50085 0	65	12



## KAI TWIN

Biflex spartel med en hvælvet fingerplade til justering af fleksibilitet, rustfri

Art. nr.	Størrelse mm	VE
50201 4	200	5
50202 1	270	5



## KAI 2K

Halvmåne spartel BIT, 2-komponent greb, rustfri med skrue-BIT

Art. nr.	Størrelse mm	VE
50150 5	150	12

Prof. malerspateľ, 2-komponent greb, rustfri

50702 6	32	12
50704 0	50	12
50706 4	75	12
50707 1	100	12
50708 8	125	12



## KAI 5 IN ONE 2K

5 i-én Multispartel, 2-komponent greb. Alsidedig multifunktionel spartel, rustfri

Art. nr.	Størrelse mm	VE
50086 7	75	12





## PLANO ALU 2K

Rustfri klinge med hård aluminium top og 2-komponent greb


Art. nr.	Størrelse mm	VE
50161 1	200	10
50162 8	300	10
50163 5	400	10
50164 2	500	10
50165 9	600	10



## PLANO

Bredspartel, rustfri klinge med krydsfiner håndtag

Art. nr.	Størrelse mm	VE
50070 6	150	10
50071 3	200	10
50072 0	300	10
50073 7	400	10
50074 4	500	10
50075 1	600	10



## KARO

Tandspartel af højkvalitets stål, til påføring af lim, epoxy m.m. Rustfri

Art. nr.	Størrelse mm	TKB	Fortanding / mm a x b x c	VE
50371 4	180	A 1	0,5 x 1,5 x 1,1	10
50372 1	180	A 2	1,3 x 1,7 x 1,4	10
50373 8	180	A 3	0,4 x 1,6 x 1,5	10
50381 3	180	B 1	2,6 x 2,4 x 2,0	10
50382 0	180	B 2	2,0 x 3,0 x 2,55	10
50383 7	180	B 3	3,3 x 3,7 x 3,25	10
50389 9	180	B 11	7,9 x 6,1 x 5,0	10
50391 2	180	C 1	4,0 x 4,0 x 4,0	10
50392 9	180	C 2	6,0 x 6,0 x 6,0	10
50394 3	180	C 4	8,0 x 8,0 x 8,0	10



## KARO SYNT

PL Tandspartel, 4 sided fortanding, kunststof

Art. nr.	Format mm	VE
50400 1	90 x 130	20



## KYOTO

Rustfri japanspartel

Art. nr.	Størrelse mm	VE
<b>50122</b> 2	160	5
<b>50124</b> 6	200	5
<b>50125</b> 3	240	5



## KYOTO CAR METAL SET

Japanspartel sæt med tyndt stålblad og plastryg, sæt med hhv. 50, 80, 100 og 120 mm

Art. nr.		VE
<b>50110</b> 9	4 dele	12



## KYOTO CAR

Karosserispartel, konisk kunststof krop, tåler cellulosefortynder

Art. nr.	Størrelse/mål mm	VE
<b>50604</b> 3	65 x 105	100
<b>50605</b> 0	100 x 65	100
<b>50606</b> 7	125 x 70	100



Sæt med 65 x 105 mm, 100 x 65 mm og 125 x 70 mm

Art. nr.	Størrelse/mål mm		VE
<b>50608</b> 1		3 dele	12



## KYOTO CAR BLACK

Opløsningsmiddelbestandig karosserispartel af hård plast

Art. nr.	Størrelse/mål mm	VE
<b>50610</b> 4	80 x 120	10

# MURSKEER



I denne kategori er murskeer til alle slags murer-, pudse- og stukkatorarbejde. Alle værktøjer anført her er lavet af rustfrit stål. En af serie har et voksbehandlet træhåndtag. 2K-serien er med et ergonomisk formet 2-komponent håndtag.



## STAN EDGE

Monierske, mureske

Art. nr.	Størrelse cm	VE
<b>51002</b> 6	16	10
<b>51003</b> 3	18	10



## STAN SWISS

Berner Murske

Art. nr.	Størrelse cm	VE
<b>51020</b> 0	16	10



## STAN PLANO

Glittebræt

Art. nr.	Størrelse cm	VE
<b>51200</b> 6	28 x 13	10



## STAN KARO



Tandspartel, forandet glittebrædt

Art. nr.	Størrelse cm	TKB	Fortanding / mm a x b x c	VE
<b>51400</b> 0	28 x 13	C 1	4 x 4 x 4	10
<b>51401</b> 7	28 x 13	C 2	6 x 6 x 6	10
<b>51402</b> 4	28 x 13	C 4	8 x 8 x 8	10
<b>51403</b> 1	28 x 13	C 5	10 x 10 x 10	10



## STAN STUCCO

Stukkatorske, gipsspartel

Art. nr.	Størrelse cm	VE
51053 8	5	10
51054 5	6	10
51056 9	8	10
51058 3	10	10
51059 0	12	10



## STAN CAT

Kattetunge

Art. nr.	Størrelse/mål cm	VE
51060 6	16	10



## STAN EDGE IN

Hjørnespartel indvendig

Art. nr.	Størrelse cm	VE
51102 3	12 x 9,7	10



## STAN EDGE OUT

Hjørnespartel udvendig

Art. nr.	Størrelse cm	VE
51101 6	12 x 9,7	10



## STAN PLANO SWISS

Schweizer glittebræt

Art. nr.	Størrelse cm	VE
51500 7	48 x 13	10



## STAN PLANO SYNT

Glittebræt af kunststof

Art. nr.	Størrelse cm	VE
51450 5	28 x 14	1



## STAN EDGE 2K

Monierske, 2-komponent greb, mureske

Art. nr.	Bredde cm	VE
54002 3	16	10
54003 0	18	10



## STAN SWISS 2K

Berner Murske, 2-komponent greb

Art. nr.	Bredde cm	VE
54020 7	16	10




## STAN PLANO 2K

Glittebræt, 2-komponent greb

Art. nr.	Størrelse cm	VE
54200 3	28 x 13	10



## STAN KARO 2K



Tandspartel, 2-komponent greb

Art. nr.	Størrelse cm	TKB	Fortanding / mm a x b x c	VE
54401 4	28 x 13	C2	6 x 6 x 6	10
54402 1	28 x 13	C4	8 x 8 x 8	10
54403 8	28 x 13	C5	10 x 10 x 10	10
54404 5	28 x 13	C12	12 x 12 x 12	10
54405 2	28 x 13	C14	14 x 14 x 14	10



## STAN STUCCO 2K

Gipsspartel, 2-komponent greb

Art. nr.	Størrelse cm	VE
54054 2	6	10
54056 6	8	10
54058 0	10	10



## STAN VENEZIA 2K

Veneziansk Glittespartel, 2-komponent greb

Art. nr.	Størrelse cm	VE
54300 0	20 x 8	10



# PUDSEBRÆT OG SVAMPE

Til udjævning af puds, mørtel og afvaskning af fliser efter fugning.



## TILL LINER

Fugegummi til påføring og fordeling af fugemasse

Art. nr.	Størrelse mm	VE
50506 0	200	10



## TILL HYDRO

Pudsebræt Hydro, med kraftigt sugende hydrosvamp, til afvaskning af fliser efter fugning

Art. nr.	Størrelse/mål mm	Skumtykkelse mm	VE
51621 9	280 x 140	30	1
51622 6	280 x 140	30, opskåret	1



## TILL SOFT

Pudsebræt med skumsvamp, til afvaskning af fliser efter fugning

Art. nr.	Størrelse mm	Skumtykkelse mm	VE
51611 0	280 x 140	40	1



## TILL RUBBER

Vandskuringsbræt med gummisvamp, til udglætning af puds

Art. nr.	Størrelse/mål mm	Skumtykkelse mm	VE
51601 1	280 x 140	10	1
51600 4	280 x 140	18	1



## TILL LATEX

Fugebræt med gummi pad, til fugning af fliser

Art. nr.	Størrelse/mål mm	Skumtykkelse mm	VE
<b>51610</b> 3	280 x 140	8-10	1



## TINCUTPAD

Håndsliber grov, til udjævning af Styrofoam plader

Art. nr.	Størrelse/mål mm	VE
<b>51650</b> 9	160 x 380	10



## TINO

Pudsebræt Kunststof, PU-skum.  
Til afretning og glatning af puds

Art. nr.	Størrelse/mål mm	VE
<b>51551</b> 9	190 x 120	1
<b>51553</b> 3	240 x 120	1
<b>51550</b> 2	280 x 140	1
<b>51552</b> 6	320 x 180	1
<b>51555</b> 7	420 x 220	1



## MAGIC SPONGE

Natursvamp til kreativt malerarbejde

Art. nr.	VE
<b>40830</b> 9	20




## FLOAT

Flisesvamp, HYDRO. Med fremragende sugeegenskaber

Art. nr.	Størrelse/mål mm	Skumtykkelse mm	VE
<b>40810</b> 1	160 x 100	55	10

Flisesvamp

Art. nr.	Størrelse/mål mm	Skumtykkelse mm	VE
<b>40800</b> 2	160 x 110	50	10
<b>40805</b> 7	180 x 110	50	10



## FLOAT VISCO

Viskosesvamp

Art. nr.	Størrelse/mål mm	Skumtykkelse mm	VE
<b>40820</b> 0	150 x 110	40	10

# MIXER OG RØREVÆRKER

For blanding af lette og faste materialer. Omrører med M14 gevind i Schuller Easy Mix serien eller med et sekskantet skaft for alle gængse boremaskinetyper.



## SPIN MANO

Røreepind af robust kunststof

Art. nr.	Længde cm	VE
40542 1	28	50



## SPIN PM



Mørtel-Mixer, af galvaniseret stål til Easy Mix serien, med M14 gevind, blander fra top til bund

Art. nr.	Durchmesser mm	Længde cm	VE
48140 1	120	60	2



## SPIN AM



Mørtel-Mixer med sekskantet skaft, blander fra bund til top

Art. nr.	Durchmesser mm	Længde cm	VE
48210 1	85	40	8
48220 0	105	59	10



## SPIN PM



Uni-Mixer med sekskantet skaft, blander fra top til bund

Art. nr.	Durchmesser mm	Længde cm	VE
48366 5	60	40	6
48368 9	80	40	6
48370 2	100	59	4
48372 6	120	59	4



## SPIN MM



Røreværk & omrører for blanding af lette og faste materialer. Omrører med M14 gevind, røreeffekt fra bund til top

Art. nr.	Durchmesser mm	Længde cm	VE
48150 0	140	60	2



## EASYMIX SX30

2 gear hånd røreværk med 1200 watt og trinløs hastighedsregulering, til blanding af letvægtsmaterialer. Inklusiv spiralformet omrører (120 mm diameter) af galvaniseret stål med M14 gevind, blander fra top til bund

Art. nr.

VE

02090 7 0-760 Omdr/min

2



## EASYMIX SX60

Robust 2 gear hånd røreværk med 1600 watt og trinløs hastighedsregulering, til blanding af tyktflydende materialer. Inklusiv spiralformet omrører (140 mm diameter) af galvaniseret stål med M14 gevind, blander fra bund til top

Art. nr.

VE

02095 2 0-660 Omdr/min

2

# MÅLERVÆRKTØJ

I denne kategori finder du alle måleværktøj med kontinuerlig millimeter inddeling, vaterpas, linealer og slagsnor.



## GO PRO

Målebånd, HI-Lock med skridsikkert 2 komponent hus, stopper og bælteclips. Kalibrerings klasse 2

Art. nr.	Længde x bredde	VE
31625 3	3 m x 19 mm	6
31645 1	5 m x 25 mm	6
31655 0	8 m x 25 mm	6



## GO

Målebånd, Power-Tape, med stopper, bælteclips og en løkke til ophængning. Kalibrerings Klasse 2

Art. nr.	Længde x bredde	VE
31600 0	3 m x 16 mm	12
31605 5	5 m x 19 mm	12
31607 9	7,5 m x 25 mm	12



## GO AUTOSTOP

Målebånd, Auto-Lock PRO med automatisk bånd-stop, indtrækning ved at trykke på en knap, bælteclips

Art. nr.	Længde x bredde	VE
31675 8	5 m x 19 mm	6
31677 2	7,5 m x 25 mm	6



## GO TIMBER

Tommestok, sammenklappelig af træ

Art. nr.	Længde	VE
31500 3	2 m	10





## GO LINER

Malerlineal, 1 m, af fint ensartet knastfrit træ

Art. nr.	Længde	VE
<b>43530</b> 5	1 m	10



## SPIRIT MAGNET

Vaterpas med magnet, to håndtag og tre præcisions libeller. Vertikal, horisontal samt 45°. Præcision: +/- 0,5 mm/Meter. Stødabsorberende gummi ender

Art. nr.	Længde	VE
<b>31112</b> 2	60 cm	30
<b>31113</b> 9	80 cm	30
<b>31114</b> 6	100 cm	30
<b>31115</b> 3	120 cm	20
<b>31118</b> 0	200 cm	20



## PUNCH

Slagsnor, aluminiumshus med håndsving

Art. nr.	Længde	VE
<b>30670</b> 4	30 m	12
<b>30671</b> 1	1 Pcs. SB 30 m	12



Kridtpulver til slagsnor, i påfyldningsflaske på ophængskort

Art. nr.	Farve	Mængde	VE
<b>30681</b> 0	rød	50 g	6
<b>30682</b> 7	blå	50 g	6

# MAGIC

Her findes de vigtigste tapetserværktøjer til opnåelse af et optimalt resultat.



## MAGIC WALL SYNT PRO



SYNTHETIC

Flad tapetbørste

Art. nr.	Størrelse/mål cm	VE
30700 8	6,5 x 23,5	12



## MAGIC WALL SYNT



SYNTHETIC

Tapetbørste, med korte børster

Art. nr.	Størrelse cm	VE
30730 5	36	10



## MAGIC WALL NYLON



NYLON

Tapetbørste med lange børster

Art. nr.	Størrelse cm	VE
30765 7	34	6



## MAGIC WALL NATURE



NATURE

Tapetbørste med korte børster til sarte overflader

Art. nr.	Størrelse cm	VE
30740 4	36	10



## MAGIC WALL POLY



MIXBRISTLE

Tapetbørste med lange børster, til glatning af sarte overflader

Art. nr.	Størrelse cm	VE
30770 1	35	12



## MAGIC PUSH

Tapetrulle med 10 mm skumbelægning

Art. nr.	Størrelse mm	VE
30120 4	45	10
30150 1	150	6
30180 8	180	6



## MAGIC PUSH HD

Bombeformet og rillet kantrulle, fremstillet af hårdt kunststof

Art. nr.	Størrelse/mål mm	VE
30050 4	45 x 32	10



## MAGIC HELP

Tapetlineal, med kunststof ryg og højkvalitets rustfri stål klinge

Art. nr.	Længde cm	VE
30980 4	58	1



## MAGIC BAR

Beskæreskinne med 3 beskærekanter

Art. nr.	Længde cm	VE
43520 6	44	1



## MAGIC PRESS

Tapetglatter, trapezformet, kunststof, til presning og udglatning af vægbeklædning

Art. nr.	Størrelse/mål mm	VE
30900 2	230 x 120	1



## MAGIC KAI

Tapetglatter Uni-Tap, af blødt fleksibelt plast, specielt velegnet til udglatning af tapet

Art. nr.	Størrelse/mål mm	VE
30910 1	280 x 130	1



## MAGIC CLIP PRO



Tapetsaks, SOLIX, lavet af hærdet rustfrit stål med et særligt skær for fremragende skarphed

Art. nr.	Længde cm	VE
30330 7	30	5



## MAGIC CLIP



Tapetsaks

Art. nr.	Længde cm	VE
30320 8	30	5



## MAGIC EDGE



Cutter skinne med 4 kontakt kanter, en kant af hærdet rustfri stål

Art. nr.	Længde cm	VE
30880 7	59	1



## MAGIC LINE



Beskærerskinne af høj kvalitets rustfrit stål, til beskæring af tapet i banernes længde

Art. nr.	Længde cm	VE
30440 3	300	1



## STINGRAY

Fakirrulle, stålvalse til perforering af tapet

Art. nr.	Længde cm	VE
30950 7	50	6



## MAGIC BUBBLE

Limsprøjte til udjævning af luftlommer

Art. nr.		VE
30790 9	1 Stk. SB	12

# TOCO

I denne kategori er et udvalg af farveskrabere til at fjerne forsegling, maling og limrester.



## TOCO PRO



Tapetskraber Nippon Pro 100, universal skraber i metal med kunststofgreb og 2 forsænkede skruer til klinge fiksering

Art. nr.	KlingenStørrelse mm	VE
43410 0	100	6

10 ekstra klinger i sikkerheds etui på ophængskort

43411 7	100	24
---------	-----	----



## TOCO VIGNETTO

Glasskraber inkl. 1 ekstra klinge. På ophængskort

Art. nr.	VE
40090 7	12

Glasskraber inkl. 1 ekstra klinge, med etiket

40091 4	20
---------	----

10 ekstra klinger på ophængskort

40095 2	12
---------	----



## TOCO



Glasskraber af kunststof  
Ekstra klinge Artikelnummer 39005

Art. nr.	VE
40180 5	12



## TOCO TEC

Trekantskraber

Art. nr.	Klingebredde mm	VE
40380 9	60	12



# RENGØRING

I denne kategori finder vi en lang række produkter til rengøring af diverse overflader.



## NO DUST

Harpiksklud, Schuller PRO. Silikonefri, antistatisk støvbindende klud med kunstharpiksimprægning

Art. nr.	Størrelse cm	VE
42100 1	46 x 92	12



## MOPSTER W

Gadekost af kraftigt rødt Elaston. Træskaft.

Art. nr.	Størrelse/mål		VE
14201 2	400 mm	Kost	10
14209 8	1,4 m x 24 mm	Skaft	25
14208 1	1,4 m x 28 mm	mit Konus	25
14207 4	1,6 m x 28 mm	Skaft	25



## DUSTY LONG

Støvkost med skaft

Art. nr.	Størrelse	VE
78022 1	410 x 15 mm	12



## DUSTY

Lommestøvkost

Art. nr.	Størrelse	VE
78011 5	170 x 20 mm	12



## DURACLEAN



2-lags aftøringspapir fremstillet af 100% cellulose

Art. nr.	Bladstørrelse cm	Antal blade		VE
<b>47120</b> 4	20 x 21	450	1 Stk. SB	6
<b>47122</b> 8	36 x 34	1000		2



## DURACLEAN FLOOR

Gulvstander til Duraclean aftøringspapir, metal

Art. nr.

VE

**92201** 0

1



## DURACLEAN DISPENSER


Dispenser til Duraclean aftøringspapir, transparent, til mellemstørrelse ruller

Art. nr.

VE

**92203** 4

1



## DURACLEAN WALL

Væggholder til Duraclean aftøringspapir, metal

Art. nr.

VE

**92202** 7

1

# BASISINFO HANDSKER



## TIL GROVE ARBEJDER

Handsker til byggesegmentet (vejarbejder, anlægsarbejder, landbrug og skovbrug).



## TIL MALEARBEJDER

Disse handsker er specielt velegnet til malebranchen.



## TIL PRÆCISIONSARBEJDER

Dette piktogram symboliserer den tilsigtede brug af handsker, som hovedsageligt anvendes af mekanikere og installatører. Hos disse handsker vægter man et sikkert greb, høj fingerfølsomhed og beskyttelse lige højt.



## TIL HAVEARBEJDER

I denne gruppe, er handsker der primært anvendes til gartneri- og havearbejde.



## TIL SPECIELLE ANVENDELSER

Reagensglas symbolet betegner handsker, der opfylder specifikke krav (f.eks. opløsningsmiddelresistente, helt dyppet, etc.).



## VED LAVE TEMPERATURER

Handsker med dette piktogram holder hænder, fingre og håndled varme i lave temperaturer.



## HANDSKER TIL ENKLE ARBEJDER

Yder minimal beskyttelse.



## HANDSKER TIL MEDIUM BESKYTTELSE

Handsker der er testet hos et anerkendt prøveinstitut.



## HANDSKER TIL ARBEJSOPGAVER MED SIKKERHEDSÆSSIG HØJRISIKO.

I denne kategori skal handskerne være testet og godkendt af et uafhængigt testinstitut, samtidigt med at der føres løbende kontrol af kvaliteten.

Beskytter bl.a. mod risiko for skader forårsaget af:

Stoffer og blandinger, der er sundhedsfarlige, skadelige biologiske stoffer, ioniserende stråling,

Skær fra håndholdte motorsave, Skadelig støj.



## BESKYTTELSESHANDSKER TIL MEKANISK RISIKO

Følgende parametre testes:

Slidstyrke (niveau 0-4), cut beskyttelse (niveau 0-5)

Rivestyrke (niveau 0-4), Stikmodstand (niveau 0-4)

De opnåede effektniveauer er angivet i denne rækkefølge under piktogrammet. niveau „0“ betyder,

at handsken ikke har opnået niveau 1. Mærkningen „X“ i stedet for et tal indikerer, at handsken

er ikke blevet testet for risikoen. Jo højere værdi, jo bedre testresultatet.

Eksempel EN388 - 4124: slidstyrke 4, Cut beskyttelse 1, Rivestyrke 2, Stikmodstand 1



## BESKYTTELSESHANDSKER MOD KULDE

Følgende parametre testes:

Konvektiv kulde (niveau 0-4), kulde kontakt (niveau 0-4), vandgennemtrængning (niveau 0/1)

De opnåede effektniveauer er angivet i denne rækkefølge under piktogrammet.

Niveau „0“ betyder, at handsken ikke kunne opnå niveau 1. Mærket „X“ i stedet for et tal indikerer,

at handsken for den tilsvarende risiko ikke blev testet. Jo højere værdi, des bedre testresultatet.

Eksempel EN511 - X21: Konvektiv kulde X, kulde kontakt 2, vandgennemtrængning 1



## MEDICINSKE ENGANGSHANDSKER

Denne standard specificerer krav og prøvningsmetoder for de fysiske egenskaber på medicinske engangshandsker for at sikre, at der ved brug er tilstrækkelig beskyttelse mod kontaminering.



## BESKYTTELSESHANDSKER MOD KEMIKALIER OG MIKROORGANISMER

Denne norm fastlægger egenskaberne hos beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer.

# ALLSTAR



Denne kategori indeholder alle de generelle arbejdshandsker lavet af sømløs fin strik og forskellige belægninger. Disse handsker har en god pasform, fremragende fingerfølsomhed og god modstandsdygtighed over for olier og fedtstoffer.



## ALLSTAR DUNE



Bredt anvendelig handske med Nitril belægning og Sand-Finish

Art. nr.	Størrelse			VE
42671 6	8"	M		12
42672 3	9"	L		12
42673 0	10"	XL		12
42674 7	11"	XXL		12



## ALLSTAR CRINKLE



Handsker til alsidig brug med latexbelægning og rynket forarbejdning

Art. nr.	Størrelse			VE
42641 9	8"	M		12
42642 6	9"	L		12
42643 3	10"	XL		12
42644 0	11"	XXL		12



## ALLSTAR GRIP



Maxigrip, bredt anvendelig handske med Nitril belægning og dotter

Art. nr.	Størrelse			VE
42680 8	7"	S		12
42681 5	8"	M		12
42682 2	9"	L		12
42683 9	10"	XL		12
42684 6	11"	XXL		12



## ALLSTAR SOFT



Bredt anvendelig handske i elastisk fin strik, med latexbelægning og rynket forarbejdning

Art. nr.	Størrelse			VE
42752 2	9"	L		12
42753 9	10"	XL		12
42754 6	11"	XXL		12



## ALLSTAR PRO



Bredt anvendelig handske med Nitril belægning og mønster belægning, vandafvisende hånddryg og høj komfort på grund af særlig blanding af Lycra

Art. nr.	Størrelse		VE
42691 4	8"	M	12
42692 1	9"	L	12
42693 8	10"	XL	12
42694 5	11"	XXL	12



## ALLSTAR AQUA



Bredt anvendelig arbejdshandske med Nitril belægning i U3 Design, perfekt greb på våde overflader, olie og vandafvisende

Art. nr.	Størrelse		VE
42731 7	8"	M	12
42732 4	9"	L	12
42733 1	10"	XL	12
42734 8	11"	XXL	12



## ALLSTAR SUN



Bredt anvendelig handske med 3/4 Nitril belægning

Art. nr.	Størrelse		VE
42575 7	7"	S	12
42576 4	8"	M	12
42571 9	9"	L	12
42572 6	10"	XL	12



## ALLSTAR CUT



PU belagt handske til generelle formål, med cut beskyttelse (niveau 5), høj modstandsdygtighed over for slid, vandafvisende

Art. nr.	Størrelse		VE
42741 6	8"	M	12
42742 3	9"	L	12
42743 0	10"	XL	12
42744 7	11"	XXL	12





## ALLSTAR THERMO



Allround handske med elastisk inderfor Finstrik med en glat nitrilbelægning og struktur i belægningen

Art. nr.	Størrelse		VE
<b>42792</b> 8	9"	L	12
<b>42793</b> 5	10"	XL	12
<b>42794</b> 2	11"	XXL	12



## ALLSTAR CUT PRO



Nitrilbelagt snitbeskyttelseshandske, med høj modstandsdygtighed over for slid. Vandafvisende imprægnering. God pasform, og ru overflade for bedre greb

Art. nr.	Størrelse		VE
<b>42762</b> 1	9"	L	12
<b>42763</b> 8	10"	XL	12
<b>42764</b> 5	11"	XXL	12

# WORKSTAR



Denne kategori omfatter alle arbejdshandsker til byggeri, der udmærker sig gennem mekanisk og termisk beskyttelse.



## WORKSTAR STONE



Sømløse strikket arbejdshandske med god åndbarhed og pasform, Latex belægning, med ru overflade

Art. nr.	Størrelse		VE
42580 1	9"	L	12
42582 5	11"	XXL	12



## WORKSTAR RUBBER



Arbejdshandske i strik, med en glat Latex belægning

Art. nr.	Størrelse		VE
42562 7	10,5"	XL	12



## WORKSTAR FREEZE



Arbejdshandske i sømløs fin strik, dobbelt inderfor og vandfast dobbelt nitril belægning med sand-finish

Art. nr.	Størrelse		VE
42782 9	9"	L	12
42783 6	10"	XL	12
42784 3	11"	XXL	12



## WORKSTAR WINTER



Strikket sømløs arbejdshandske med Naturkautchuk belægning og ru overflade

Art. nr.	Størrelse		VE
42702 7	9"	L	12
42703 4	10"	XL	12
42704 1	11"	XXL	12



## WORKSTAR ICE



CE  
CAT. 1

Arbejdshandske fremstillet af fineste glatte gedeskind, med burrebåndslukning og god beskyttelse mod kulde

Art. nr.	Størrelse		VE
42713 3	10"	XL	12
42714 0	11"	XXL	12



## WORKSTAR RACE

CE  
CAT. 1

Arbejdshandske af fineste glatte skind. håndryg i bomuld, burrebåndslukning

Art. nr.	Størrelse		VE
42721 8	8"	M	12
42722 5	9"	L	12
42723 2	10"	XL	12



## WORKSTAR HD PRO

CE  
CAT. 1

Arbejdshandske fremstillet af fineste glatte okselæder med bomulds håndryg, meget robust

Art. nr.	Størrelse		VE
42519 1	10,5"	XL	12



## WORKSTAR HD

CE  
CAT. 1

Arbejdshandske af det fineste ru oksespalt med bomulds håndryg

Art. nr.	Størrelse		VE
42506 1	10,5"	XL	12



## WORKSTAR HD LITE

CE  
CAT. 1

Arbejdshandske fremstillet af ru oksespalt med bomulds kanter

Art. nr.	Størrelse		VE
42505 4	10,5"	XL	12

# FLORASTAR



Denne kategori indeholder alle havehandsker som udmærker sig ved god slidstyrke.



## FLORASTAR PRO



CAT. 1

Havehandske, fint strikket og vandafvisende, 3/4 Latex belægning med ru overflade

Art. nr.	Størrelse			VE
42567 2	8"	M		12
42568 9	9"	L		12
42569 6	10"	XL		12



## FLORASTAR



CAT. 1

Bomuldshandsker med dotter i håndfladen og elastik i håndryggen

Art. nr.	Størrelse			VE
42522 1	8"	M		12
42523 8	9"	L		12



## FLORASTAR GARDEN



CAT. 1

Havehandske, fint strikket med Latex belægning og ru overflade

Art. nr.	Størrelse			VE
42500 9	7"	S		12
42501 6	8"	M		12
42502 3	9"	L		12
42503 0	10"	XL		12

## FLORASTAR MINI

Børnehandske, fint strikket med Latex belægning og ru overflade

Art. nr.	Størrelse			VE
42515 3	3"	XXXXS		12
42516 0	4"	XXXS		12
42517 7	5"	XXS		12



## FLORASTAR



CAT. 1

Handsker fremstillet af bomuld med rib manchet, PVC-dotter i håndfladen

Art. nr.	Størrelse			VE
42520 7	10"	XL		12



# COTTONSTAR

Denne kategori omfatter alle strikkede bomuldshandsker. De har en fremragende bærekraft og er velegnede til lakeringsarbejder.



## COTTONSTAR GRIP



CAT. 1

Bomuldshandske med dotter i håndfladen

Art. nr.	Størrelse		VE
42545 0	8"	M	12



## COTTONSTAR



CAT. 1

Bomuldshandske med dotter i håndfladen

Art. nr.	Størrelse		VE
42542 9	9,5"	L	12
42544 3	10,5"	XL	12



## COTTONSTAR TOUCH



CAT. 1

Bomuldshandske, ekstra lang

Art. nr.	Størrelse		VE
42543 6	10,5"	XL	12



## COTTONSTAR HYBRID



CAT. 1

Bomulds strik handske, specielt beregnet som inderhandske

Art. nr.	Størrelse		VE
42546 7	9"	L	12



# MEDSTAR

Denne kategori omfatter alle ikke sterile engangshandsker, som udmærker sig ved en høj slidstyrke og kan anvendes med fødevarer.



## MEDSTAR GRIP



Engangshandsker lavet af Nitril med diamant struktur, pudderfri 50 stk. i en æske

Art. nr.	Størrelse		VE
49152 3	8"	M	10
49153 0	9"	L	10
49154 7	10"	XL	10



## MEDSTAR LATEX PF



Engangshandsker af Latex, uden pudder, 100 Stk. i en Box, AQL 1,5

Art. nr.	Størrelse		VE
49051 9	7"	S	10
49052 6	8"	M	10
49053 3	9"	L	10
49054 0	10"	XL	10



## MEDSTAR BLACK



Engangshandsker lavet af Nitril til fødevare kontakt, pudderfri, 100 stk. i æske

Art. Nr.	Size		Sales unit
49201 8	7"	S	10
49202 5	8"	M	10
49203 2	9"	L	10
49204 9	10"	XL	10



## MEDSTAR NITRIL PF



Engangshandsker af Nitril, pudderfri, 100 Stk. i en Box, AQL 1,5

Art. nr.	Størrelse		VE
49251 3	7"	S	10
49252 0	8"	M	10
49253 7	9"	L	10
49254 4	10"	XL	10

# CLEANSTAR

Denne kategori omfatter alle husholdningshandsker.



## ECOSTAR

Engangshandske af Polyethylen, 50 Stk. på ophængskort

Art. nr.

VE

42550 4

50



## CLEANSTAR PRO



Industrihandske fremstillet af Latex, tåler cellulosefortynder

Artikel-Nr.	Größe			VE
42610 5	7"	S		12
42611 2	8"	M		12
42612 9	9"	L		12
42613 6	10"	XL		12



## CLEANSTAR

Husholdningshandske af Latex med foer, for bedre komfort

Art. nr.	Størrelse			VE
42600 6	7"	S		12
42601 3	8"	M		12
42602 0	9"	L		12
42603 7	10"	XL		12

# LABSTAR



Denne kategori indeholder syre- og kemikalieresistente handsker.



## LABSTAR



Industrihandske af PVC med strikket rib kant

Art. nr.	Størrelse		VE
42530 6	9"	L	12



## LABSTAR



Industrihandske af PVC, ekstra lang

Art. nr.	Størrelse		VE
42532 0	11"	XXL	12


# PAINTSTAR



Denne kategori indeholder alle de handsker, som er specielt egnet til malerarbejde. De har en god pasform, fremragende fingerfølsomhed og høj bevægelsesfrihed.



## PAINTSTAR WHITE



Fint strikket sømløs handske i hvid, PU - coated

Art. nr.	Størrelse		VE
42650 1	7"	S	12
42651 8	8"	M	12
42652 5	9"	L	12
42653 2	10"	XL	12
42654 9	11"	XXL	12



## PAINTSTAR GREY



Fint strikket sømløs handske i grå, PU - coated

Art. nr.	Størrelse		VE
42660 0	7"	S	12
42661 7	8"	M	12
42662 4	9"	L	12
42663 1	10"	XL	12
42664 8	11"	XXL	12

---

# BASISINFO ARBEJDSBESKYTTELSE

---

**EN**  
166

## **ØJENVÆRN**

Alle personlige øjenværn reguleres i EN 166. Tal og bogstaver på glassene og den bærende ramme angives i henhold til denne standard information om beskyttelsesniveauet, mekanisk slidstyrke, modstandsdygtighed over for lysbuer og tildugning af øjenbeskyttelse.

---

## **ÅNDEDRÆTSVÆRN, FILTRERENDE HALVMASKER TIL BESKYTTELSE MOD PARTIKLER**

**FFP1:** Beskytter mod fint støv op til 4 gange grænseværdien - ingen beskyttelse mod kræftfremkaldende og radioaktive stoffer samt luftbårne biologiske stoffer i risikogruppe 2 og 3 samt enzymer.

**EN**  
149

**FFP2:** Beskytter mod fint støv op til 10 gange grænseværdien - ingen beskyttelse mod radioaktive stoffer og luftbårne biologiske stoffer i risikogruppe 3 og enzymer.

**FFP3:** Beskytter mod fint støv op til 30 gange grænseværdien.

Grænseværdien for erhvervsmæssig udsættelse (OEL) angiver den koncentration, hvor et stofs akutte eller kroniske sundhedsskadelige virkninger i almindelighed ikke forventes. Grænseværdierne er baseret på eksisterende arbejdsmiljømæssige og toksikologiske fund.

---

**EN**  
352-1

## **KAPSELHØREVÆRN**

Hele høreværnet er reguleret i henhold til EN 352. Denne standard specificerer isolationsværdien, som fratrækkes støjniveauet for ikke at overskride det maksimalt tilladte lydniveau.

---



# VIEW

Denne kategori indeholder beskyttelsesbriller med høj bærekraft, sidebeskyttelse og fleksibel næsebro.



## CLEARVIEW

CE EN  
166:2001

Beskyttelsesbrille til beskyttelse mod partikler, med bløde brillearme

Art. nr.

VE

42493 4	1 Stk. SB	12
---------	-----------	----



## SAFEVIEW

CE EN  
166:2001

Beskyttelsesbrille med side beskyttelse

Art. nr.

VE

42495 8	1 Stk. SB	12
---------	-----------	----



## SUNVIEW

CE EN  
166:2001

Beskyttelsesbrille specielt velegnet ved svagt lys og ringe sigtbarhed, fremhæver kontrasten

Art. nr.

VE

42491 0	1 Stk. SB	12
---------	-----------	----



## TOPVIEW

CE EN  
166:2001

Beskytter mod kemiske stoffer og støv. Slagfast klar polycarbonat glas, 4 ventiler. Kan benyttes ved brug af briller

Art. nr.

VE

42490 3	1 Stk. SB	12
---------	-----------	----

# AERO

Denne kategori indeholder alle beskyttelsesmasker  
høj komfort i form af og effektiv filtrering.



## AERO FFP2

CE EN  
149:2001 + A1:2009

Finstøvmaske beskytter mod faste og flydende partikler  
(aerosoler, industrielle støv osv.) op til 10 gange  
grænseværdien, FFP2

Art. nr.

VE

42370	8		10
42375	3	2 Stk. SB	10



Foldbar

Art. nr.

VE

42352	4	10
-------	---	----



## AERO FFP3

CE EN  
149:2001 + A1:2009

Finstøvmaske, beskytter mod giftige partikler (aerosoler,  
asbest, osv.) op til 30 gange grænseværdien, FFP3

Art. nr.

VE

42360	9	5
-------	---	---



## AERO



Hygienemaske for lettere arbejde

Art. nr.

VE

42300 5

50

42310 4 5 Stk. i Box

20



## MUND-NÆSE HYGIEJNE MASKE



Hygiejnymaske til enkelt arbejde

Art. nr.

VE

42312 8


50

# SILENTIUM

Produkterne i denne kategori beskytter mod høj lydbelastning/støj.



## SILENTIUM



CAT. 3



352-1

Høreværn der filtrerer højfrekvent støj. Justerbar bøjle

Art. nr.

VE

42470 5

1 Stk. SB

12

# BASISINFO SLIBEMATERIALER



## TRÆ

Slibepapir til alle træarbejder



## MØBLER

Slibepapir til lakerede overflader



## METAL

Slibepapir til mattering og slibning af metaller



## AUTO, GRUNDERE

Slibepapir til grunding og karosseriarbejde



## AUTO, FINISH

Slibepapir til mellemslibning og finere lakarbejder eks. finish



## VAND

Slibepapir til brug i våde områder



## GIPS

Slibepapir til arbejde med gips, puds og gipsvægge



## MUR, VÆGGE

Slibepapir til grove arbejder f.eks. murværk



## FLEXIBEL

Slibepapir på et meget let og fleksibelt bæremateriale



## VÆV

Dette slibepapir er forstærket af et vævet bæremateriale



## LUKKET STRØNING

Ved en lukket strøning ligger kornene tæt, således at hele korn bæreren er dækket med slibekorn. Slibepapir, der har en lukket strøning, er velegnede til slibning af eks. hårdttræ og lignende hårde overflader.



## HALVÅBEN STRØNING

Ved den halvåbne strøning er kornene adskilt, så cirka 70 - 80% af korn bæreren er dækket med slibekorn. Slibepapir, som har en halvåben belægning, velegnet når der skal slibes på maling, plastik og metal, og generelt når der ønskes øget slibeeffekt.



## ÅBEN STRØNING

Ved åben strøning er kornene langt fra hinanden, således at kun omkring halvdelen af korn bæreren er dækket med slibekorn. Slibepapir, der har en åben spredning, er velegnet bl.a. ved slibning af nåletræ og generelt når der skal fjernes meget af materialet.

# EASYROLL



Slibepapir på rulle til tørslibning.




## EASYROLL PRO

Mini-Rulle, RoyalCUT. Høj kvalitet slibepapir rulle (115 mm bred). Spredte slibekorn fremstillet af aluminiumoxid og er halvt åben på en latex papir (220 g/m<sup>2</sup>)

Art. nr.	Kornstørrelse	Længde	VE
66804	8	4,5 m	10
66806	2	4,5 m	10
66807	9	4,5 m	10
66808	6	4,5 m	10
66809	3	4,5 m	10
66810	9	4,5 m	10
66811	6	4,5 m	10

## EASYROLL PRO XL

66604	4	40	45 m	1
66606	8	60	45 m	1
66607	5	80	45 m	1
66608	2	100	45 m	1
66609	9	120	45 m	1
66610	5	150	45 m	1
66611	2	180	45 m	1



## EASYROLL

Mini-rulle, EasyCUT fleksibel slibepapir rulle (115 mm bred). Spredte slibekorn fremstillet af aluminiumoxid og er åben på en latex papir (220 g/m<sup>2</sup>)

Art. nr.	Kornstørrelse	Længde	VE
64104	1	4,5 m	10
64106	5	4,5 m	10
64107	2	4,5 m	10
64108	9	4,5 m	10
64109	6	4,5 m	10
64110	2	4,5 m	10
64111	9	4,5 m	10

## EASYROLL XL

64004	4	40	45 m	1
64006	8	60	45 m	1
64007	5	80	45 m	1
64008	2	100	45 m	1
64009	9	120	45 m	1
64010	5	150	45 m	1
64011	2	180	45 m	1



# SLIBEPAPIR

Her er alle slibepapir i enkelte ark, til tør og våd slibning i forskellige kornstørrelser. De enkelte ark har størrelsen 230 mm x 280 mm.



## DRYCUT



Lakslibepapir, EasyCUT

Høj kvalitet og holdbart slibepapir. Spredte slibekorn bestående af siliciumcarbid og er åben på et latex papir (77 g/m<sup>2</sup>)

Art. nr.	Kornstørrelse	VE
65507 9	80	100
65508 6	100	100
65509 3	120	100
65510 9	150	100
65511 6	180	100
65512 3	220	100
65513 0	240	100
65514 7	280	100
65515 4	320	100
65516 1	360	100
65517 8	400	100

SB-emballage med 3 ark

65557 4	80	6
65559 8	120	6
65561 1	180	6
65562 8	220	6
65563 5	240	6
65565 9	320	6
65567 3	400	6



## EASYCUT



Universalslibepapir

Slibepapir til alsidige anvendelser i værkstedet og husholdningen. Spredte slibekorn fremstillet af aluminiumoxid og er åben på en latex papir (120 g/m<sup>2</sup>)

Art. nr.	Kornstørrelse	VE
64404 2	40	50
64406 6	60	50
64407 3	80	50
64408 0	100	50
64409 7	120	50
64410 3	150	50
64411 0	180	50
64412 7	220	50
64413 4	240	50

SB-emballage med 3 ark

65454 6	40	6
65456 0	60	6
65457 7	80	6
65458 4	100	6
65459 1	120	6
65460 7	150	6
65461 4	180	6
65462 1	220	6
65463 8	240	6



## AQUACUT



### Vandslibepapir EasyCUT

Høj kvalitet, robust og vandtæt slibepapir.

Spredte slibekorn bestående af SiC - siliciumcarbide og er lukket på latex papir (120 g/m²)

Art. nr.	Kornstørrelse	VE
65007	4	80
65008	1	100
65009	8	120
65010	4	150
65011	1	180
65012	8	220
65013	5	240
65014	2	280
65015	9	320
65016	6	360
65017	3	400
65018	0	500
65019	7	600
65020	3	800
65021	0	1000
65022	7	1200

### SB-emballage med 3 ark

65059	3	120	6
65061	6	180	6
65063	0	240	6
65065	4	320	6
65067	8	400	6
65069	2	600	6
65070	8	800	6
65071	5	1000	6



## EMYCUT



### Smergellærred, EasyCUT

Høj kvalitet, meget fleksibel slibebark til alsidige anvendelser i metalforarbejdning. Slibekornene består af siliciumcarbide og er lukket spredt på et let og meget fleksibel lærred

Art. nr.	Kornstørrelse	VE
65704	2	40
65706	6	60
65707	3	80
65708	0	100
65709	7	120
65710	3	150
65711	0	180

### SB-emballage med 3 ark

65754	7	40	6
65757	8	80	6
65759	2	120	6
65761	5	180	6

# ROYAL- & VELCUT



Burrebånds ark med halvåben strøning af aluminiumoxid eller stearat belægning, egnet til alle gængse maskiner (Multi huller).



## ROYALCUT D225

25 Stk. Sliberondeller, EasyCUT Multi, 225 mm i diameter, multihul og E-Papir 185 g/m<sup>2</sup>

Art. nr.	Kornstørrelse	VE
63556 9	60	1
63557 6	80	1
63559 0	120	1



## ROYALCUT D125

Sliberondeller, EasyCUT  
5 stk. Runde burrebånds skiver, 125 mm diameter, 8 huller og E-papir 185 g/m<sup>2</sup>

Art. nr.	Kornstørrelse	VE
63354 1	40	12
63356 5	60	12
63357 2	80	12
63359 6	120	12
63361 9	180	12
63363 3	240	12
63365 7	320	12



## ROYALCUT TRI290

25 stk. Trekantede burrebånds skiver, 290 mm sidelængde, 12 huller, E-papir 185 g/m<sup>2</sup>

Art. nr.	Kornstørrelse	VE
63576 7	60	1
63577 4	80	1
63579 8	120	1



## ROYALCUT D150

Sliberondel, EasyCUT AHR  
Runde burrebånds skiver med stearat belægning, 150 mm i diameter, 9 huller og C-papir 120 g/m<sup>2</sup>

Art. nr.	Kornstørrelse	VE
63654 2	40	100
63656 6	60	100
63657 3	80	100
63658 0	100	100
63659 7	120	100
63660 3	150	100
63661 0	180	100
63662 7	220	100
63663 4	240	100
63664 1	280	100
63665 8	320	100



## ROYALCUT D115

Sliberondeller, EasyCUT  
5 stk. Runde burrebånds skiver, 115 mm diameter,  
8 huller og E-papir 185 g/m<sup>2</sup>

Art. nr.	Kornstørrelse	VE
<b>63154</b> 7	40	12
<b>63156</b> 1	60	12
<b>63157</b> 8	80	12
<b>63159</b> 2	120	12
<b>63161</b> 5	180	12
<b>63163</b> 9	240	12
<b>63165</b> 3	320	12



## VELCUT

Slibepapir EasyCUT Handy  
10 stk. Burrebånds slibepapir ark, 70 mm x 125 mm til  
håndsliber nr. 40150

Art. nr.	Kornstørrelse	VE
<b>66404</b> 0	40	10
<b>66406</b> 4	60	10
<b>66407</b> 1	80	10
<b>66409</b> 5	120	10
<b>66410</b> 1	150	10
<b>66411</b> 8	180	10
<b>66413</b> 2	240	10



## ROYALCUT MIX

Slibeskiver, EasyCUT  
Runde burrebånds skiver, multi-hul, E-papir 185 g/m<sup>2</sup>,  
5 skiver med korn 40, 80, 120, 180, 320

Art. nr.		Ø mm	VE
<b>63150</b> 9	25 dele	115	12
<b>63350</b> 3	25 dele	125	12

Trekantede burrebånds skiver, multi-hul, E-papir 185 g/m<sup>2</sup>,  
5 skiver med korn 40, 80, 100, 120, 180

<b>63450</b> 0	25 dele	12
----------------	---------	----

# DRYWALL GRID



Slibenet til tør slibning, passer til alle gængse hånd- og ledbare slibere.



## DRYWALL GRID

10 stk. Slibenet, EasyCUT, 93 mm x 280 mm

Art. nr.	Kornstørrelse	VE
60407 7	80	50
60408 4	100	50
60409 1	120	50
60411 4	180	40

# LAVACUT



Rivningsbestandige skiver af vulkanisk fiber lavet af korund til vinkelsliber og poleringsmaskiner.



## LAVACUT D125

Vulkanfiberdisc, EasyCUT  
Vulkaniseret fiber disk med 125 mm diameter og hul 22 mm

Art. nr.	Kornstørrelse	VE
68101 6	24	25
68103 0	36	25
68105 4	50	25
68107 8	80	25
68109 2	120	25



## LAVACUT D115

Vulkanfiberdisc, EasyCUT  
Vulkaniseret fiber disk med 115 mm diameter og hul 22 mm

Art. nr.	Kornstørrelse	VE
68200 6	16	25
68201 3	24	25
68203 7	36	25
68205 1	50	25
68207 5	80	25
68209 9	120	25



# SHINE, SCRATCH



Slibe- og poleringsmaterialer til rengøring, affedtning og mattering.



## SHINE WHITE

Polerfilt, EasyCUT

Poleringsfilt uden slibekorn, hvid, 230 mm x 150 mm

Art. nr.			VE
60200	4	løse	10
60250	9	2 Stk. SB	10



## SHINE ROLL

Slibefilt, EasyCUT, i rulle, 100 mm x 10 m

Art. nr.	Kornstørrelse		VE
60280	6	600 ultrafin/grå	1
60281	3	320 superfin/maron	1
60282	0	180 fin/grøn	1



## SHINE

Slibefilt, EasyCUT, 230 mm x 150 mm, 2 Stk. SB

Art. nr.	Kornstørrelse		VE
60201	1	600 ultrafin/grå	10
60202	8	400 superfin/maron	10
60203	5	280 fin/grøn	10

Slibefilt, EasyCUT, 230 mm x 150 mm, 2 Stk. SB

60251	6	600 ultrafin/grå	10
60252	3	400 superfin/maron	10
60253	0	280 fin/grøn	10



## SCRATCH

Rivefast og elastisk ståluld (200 g) til rengøring, polering og slibning af forskellige overflader

Art. nr.	Kornstørrelse		VE
60301	8	000	24
60302	5	00	24
60303	2	0	24
60304	9	1	24
60305	6	2	24
60306	3	3	24
60307	0	4	24

# SOFTCUT

Slibesvampe af bedste europæisk kvalitet, egnet til tør og våd slibning.



## SOFTCUT FLEX



Slibesvamp i kundevenlig pakning, 125 mm x 100 mm x 12,5 mm

Art. nr.	Kornstørrelse	VE
60106 9	60	250
60108 3	100	250
60112 0	220	250
60150 2	60 / 100 / 220	3 dele 12

Slibesvamp-Display, indeholder: 20 Stk. Korn 60, 35 Stk. Korn 100 og 20 Stk. Korn 220

60100 7	75 dele	1
---------	---------	---



## SOFTCUT



Slibesvamp, 100 mm x 70 mm x 28 mm

Art. nr.	Kornstørrelse	VE
60003 1	36 / 60	250
60007 9	60	250
60008 6	100	250
60011 6	180	250
60053 6	36 / 60	1 Stk. SB 12
60057 4	60	1 Stk. SB 12
60058 1	100	1 Stk. SB 12
60061 1	180	1 Stk. SB 12

Slibesvamp-Display, indeholder: Hhv. 15 Stk. Korn 36, 60, 100 eller 180

60000 0	60 dele	1
---------	---------	---



## SOFTCUT PRO



Slibesvamp, 125 mm x 90 mm / 65 mm x 25 mm, med 1 skrå langside. Slibekornet er lavet af siliciumcarbid

Art. nr.	Kornstørrelse	VE
60036 9	60	1 Stk. SB 12
60037 6	80	1 Stk. SB 12
60038 3	100	1 Stk. SB 12
60041 3	180	1 Stk. SB 12
60042 0	220	1 Stk. SB 12

# TOM

Denne kategori omfatter alle materialer til afgratning og rensning af metaller og andre overflader.



## TOM PRO W

Stålbørste, Prof, bølget rustfri stål

Art. nr.		VE
41920 6	4 rk.	12



## TOM G

Stålbørste af glatte stålwirer, 30 mm tråd længde

Art. nr.		VE
41803 2	3 rk.	12
41804 9	4 rk.	12
41805 6	5 rk.	12



## TOM W

Stålbørste med messingbelagte, bølgede stålwirer.

Art. nr.		VE
41852 0	2 rk.	12
41853 7	3 rk.	12
41854 4	4 rk.	12
41855 1	5 rk.	12



## TOM CAR W

Tænderørsbørste af bølget messing

Art. nr.		VE
41950 3	3 rk.	12



## TOM SPECIAL

Buet special stålbørste af messingbelagte, bølgede stålwire, med plasthåndtag

Art. nr.		VE
41900 8		24



## TOM SPECIAL LONG

Buet special stålbørste af messingbelagte bølgede stålwire, med plasthåndtag

Art. nr.		VE
41910 7		24

# PAD

I denne kategori er håndværktøj i slibesortimentet, såsom slibeklodser, håndslibere, vægslibere m.m. samlet



## CORKPAD

Slibekork, med skarpe kanter der gør det muligt at komme helt ind i hjørnerne

Art. nr.	Dimension mm	VE
<b>40120</b> 1	100 x 60 x 40	12



## VELCROPAD

Håndsliber, EasyCUT Handy, af skummateriale med burrebånd på sålen for hurtig udskiftning af "Velcut" slibepapir

Art. nr.	Dimension mm	VE
<b>40150</b> 8	70 x 125	10



## SANDPAD PRO

Håndsliber, PROF, med 3 mm skumgummi sål

Art. nr.	Dimension mm	VE
<b>40131</b> 7	85 x 165	10
<b>40141</b> 6	105 x 215	10



## POLOPAD

Ledbar vægsliber, til teleskop, med 3 mm skumgummi sål

Art. nr.	Dimension mm	VE
<b>51635</b> 6	228 x 82	10
<b>51640</b> 0	210 x 105	5



## SANDPAD

Håndsliber med greb og 3 mm skumgummi sål

Art. nr.	Dimension mm	VE
<b>51630</b> 1	230 x 80	1



## SANDPAD

Håndsliber med 3 mm skumgummi sål

Art. nr.	Dimension mm	VE
<b>40145</b> 4	102 x 210	10

# EASYSAND

Slibemaskiner med trinløs hastighedsregulering til slibning af gips-, isolerings- og styropor plader.  
Sliberondeller med burrebånd og 225 mm i diameter.



## EASYSAND DS1220


EASY SANDER "DS1220" Håndsliber med 1220 Watt. Den meget lette maskine suger med vakuum på/til overfladen og giver et støvfrit arbejdsmiljø. Bruges den medfølgende slange og støvpose er der ikke brug for ekstra støvsuger. Med skulderrem

Art. nr.

VE

02065 5

1



## EASYSAND DUO600

Væg- og loftsliber med 600 watt, udstyret med et udskiftelig hoved. Det kan bruges både som en rundel og en trekantet sliber. Slibemaskinen kan udvides og forlænges i det uendelige. Udsugning kan tilsluttes de fleste kommercielle støvsugere.

Art. nr.

VE

02062 4

1



# BASISINFO LAKSPRAY OG TONEFARVE



## OPBEVARING -10°C TIL +25°C

Opbevar produktet på et tørt og køligt sted (-10 - 25°C og en luftfugtighed på højst 60%).



## RYST 2 TIL 3 MIN.

Før brug skal dåsen rystes godt, mindst 2-3 minutter.



## SPRØJTEAFSTAND 25-30 CM VED 15-25°C

Piktogrammet henviser til den ideelle spray afstand på 25 til 30 cm og til den optimale lufttemperatur 15-25°C.



## 2 X SPRAY ≥ 10 MIN

For at opnå et perfekt resultat, skal der sprayeres i flere tynde lag med et interval på ≥ 10 minutter.



## TEMPERATURBESTANDIGHED

Angiver den maksimale temperaturrestandighed over en længere periode.



## INDENDØRS

Produktet er kun til indendørs brug, og er derfor ikke UV-bestandigt, vejrfast e.lign.



## UDENDØRS

Produktet kan bruges både indendørs og udendørs. Produktet har visse vej- og UV-bestandige egenskaber.



Vigtigt: Præsentationen af farve på tryk er kun vejledende!

## PRISMA COLOR

Hurtigtørrende akryl lak i forskellige RALfarver. I højglans og med god dækkraft, til private og professionelle. Kan bruges indendørs og udendørs med utallige anvendelsesmuligheder, med selvrensende ventil.

## PRISMA SIGNAL

Denne gruppe omfatter de typiske markeringssprays. De bruges typisk ved anlægsarbejder, byggepladser, vejarbejder og skovbrug.

## PRISMA EFFECT

Alle spray med en vis dekorativ effekt er samlet her. Kan bruges på alle materialer såsom metal, træ, glas, sten, pap og mange plasttyper, dog ikke egnet til styropor. Med selvrensende ventil.

## PRISMA TECH

Her er alle tekniske sprays med specielle egenskaber samlet. De tekniske egenskaber er de primære, ikke dekorationsværdien

## PRISMA AUTO

Speciel auto akryllak af højeste kvalitet. Ekstrem god vedhæftning, og er elastisk, Vej-, ridse-, opløsningsmiddel og Benzinfast (undtagen acetone), Meget høj farveægtighed

# PRISMA SIGNAL



Denne gruppe omfatter de typiske markeringsspray. De bruges typisk ved anlægsarbejder, byggepladser, vejarbejder og skovbrug.










## PRISMA SIGNAL

360°

~150  
m

500  
ml

Prisma Markeringspray. Vejrbestandig med høj dækkeevne og hæftning på talrige overflader. Sikkerhedsknappen forhindrer utilsigtet sprøjtning. Multi funktionel ventil som kan drejes i alle retninger

Art. nr.	Farve	VE
91090 1	hvid 	4
91091 8	gul 	4
91092 5	rød 	4
91093 2	blå 	4
91094 9	grøn 	4
91095 6	orange 	4
91096 3	pink 	4

# PRISMA COLOR



Hurtigtørrende akryl lak i forskellige RAL-farver. I højglans og med god dækkeevne, til private og professionelle. Kan bruges indendørs og udendørs med utallige anvendelsesmuligheder, dog ikke egnet til styropor. Lakken gulner ikke og er meget stød-, ridse- og vejrbestandig. Med selvrensende ventil.



## PRISMA COLOR RAL



Prisma Color, Blank lakspray til metal, træ, glas, sten, pap og mange kunststoffer

Art. nr.	Farve	RAL	VE
91039 0	signal gul	1003	6
91041 3	chrom gul	1007	6
91330 8	beige brun	1011	6
91307 0	citron gul	1012	6
91312 4	perlevid	1013	6
91308 7	lys elfenben	1015	6
91040 6	kadmiumgul	1021	6
91305 6	orangegul	2000	6
91007 9	orange	2004	6
91306 3	dyb orange	2011	6
91022 2	ildrød	3000	6
91006 2	karmin rød	3002	6
91028 4	rubinrød	3003	6
91301 8	purpur rød	3004	6
91027 7	trafikrød	3020	6
91031 4	bordeauxviolet	4004	6
91201 1	blåilla	4005	6
91202 8	purpur pink	4006	6
91024 6	ultramarinblå	5002	6
91023 9	safirblå	5003	6
91010 9	ensian blå	5010	6
91011 6	lyseblå	5012	6
91012 3	himmelblå	5015	6
91316 2	trafikblå	5017	6

Art. nr	Farve	RAL	VE
91203 5	vandblå	5021	6
91321 6	smaragdgrøn	6001	6
91016 1	løvgrøn	6002	6
91037 6	mos grøn	6005	6
91348 3	skovgrøn	6009	6
91015 4	resedagrøn	6011	6
91017 8	gulgrøn	6018	6
91320 9	mintgrøn	6029	6
91019 2	sølvgrå	7001	6
91020 8	jerngrå	7011	6
91314 8	antrazitgrå	7016	6
91033 8	mørkegrå	7021	6
91034 5	gråfitgrå	7024	6
91315 5	blågrå	7031	6
91035 2	kiesel grå	7032	6
91018 5	lysegrå	7035	6
91340 7	støvgrå	7037	6
91332 2	lerbrun	8003	6
91331 5	nøddebrun	8011	6
91025 3	sepia	8014	6
91038 3	mahagoni	8016	6
91014 7	crème	9001	6
91036 9	grå hvid	9002	6
91002 4	dybsort	9005	6
91346 9	hvid aluminium	9006	6
91345 2	grå aluminium	9007	6
91001 7	hvid	9010	6
91310 0	trafikhvid	9016	6
91347 6	papyrushvid	9018	6



## PRISMA COLOR RAL M



**RAL**  
STANDARD

**80°C**  
MAX.

**400**  
ml

Prisma Color, Lakspray MAT. Kan bruges på metal, træ, glas, sten, pap og mange kunststoffer

Art. nr.		Farve	RAL	VE
91324	7	Raps gul mat	1021M	6
91005	5	Ildrød mat	3000M	6
91325	4	Ensian blå mat	5010M	6
91326	1	Mosgrøn mat	6005M	6
91327	8	Sølvgrå mat	7001M	6
91029	1	Sepia brun mat	8014M	6
91013	0	Crema mat	9001M	6
91004	8	Sort mat	9005M	6
91003	1	Hvid mat	9010M	6
91328	5	Trafikhvid mat	9016M	6



## PRISMA COLOR TRANSPARENT



**RAL**  
STANDARD

**80°C**  
MAX.

**400**  
ml

Prisma Color, Lakspray farveløs, til beskyttelse af lakerede overflader

Art. nr.		Farve	VE
91055	0	Farveløs Blank	6
91057	4	Farveløs Mat	6

# PRISMA EFFECT



Alle spray med en vis dekorativ effekt er samlet her: med selvrensende ventil. Kan bruges på alle materialer såsom metal, træ, glas, sten, pap og mange kunststoffer, dog ikke egnet til styropor.



## PRISMA EFFECT METALLIC PRO



Prisma Metallic. Akryllak med specielle metalpigmenter til dekoration med metallic effekt. Bedste kvalitet, god dækkeevne og optimal slidstyrke

Art. nr.	Farve	VE
91043 7	guld	6
91044 4	guldbronz	6
91046 8	sølv	6
91047 5	kobber	6



## PRISMA EFFECT METALLIC



Prisma Metallic Effekt. Akryllak med specielle effektpigmenter til dekoration af alle slags overflader. Højeste kvalitet og god dækkeevne. Blyfri

Art. nr.	Farve	VE
91049 9	violet	6
91050 5	grøn	6
91051 2	blå	6
91053 6	sort	6
91054 3	grå	6





## PRISMA EFFECT ANTIK



Prisma Antik spray. Lakspray med dekorativ effekt (metalisk glimmer) minder om sandblæst jern, egnet til metal, træ og kunststoffer

Art. nr.	Farve	VE
91120 5	sort	6
91121 2	graphitgrå	6
91122 9	sølvgrå	6



## PRISMA EFFECT NEON



Lakspray til dekorationsarbejder indendørs og udendørs. Med høj reflekterende lysstyrke, Synlig på op til 150 m afstand

Art. nr.	Farve	VE
91060 4	gul	6
91061 1	rød	6
91062 8	grøn	6
91068 0	primer hvid	6
91069 7	Toplak transparent	6



## PRISMA EFFECT CHROME



Prisma Chrome spray. Spejlblank effektspray. Får overfladen til at ligne poleret guld eller sølv. Ikke vejrfast eller slidstærk

Art. nr.	Farve	VE
91063 5	guld	6
91064 2	sølv	6

# PRISMA TECH



Her er alle tekniske sprays med specielle egenskaber samlet.  
De tekniske egenskaber er de primære, ikke dekorationsværdien.



## PRISMA TECH HEAT



Prisma Varmefast spray 600°C til ovnrør, udstødningsrør m.m.

Art. nr.	Farve	VE
91072 7	sølv	6
91073 4	sort	6



## PRISMA TECH ZINC



Prisma Zink spray. Slidstærk. Fremragende korrosionsbeskyttelse for alle jernholdige metaller. Specielt velegnet til beskyttelse af svejsninger

Art. nr.	Farve	VE
91070 3	lys	6
91085 7	mørk	6



## PRISMA TECH ALUMINIUM



400  
ml

Prisma Aluminium zink spray til udbedring eller farvejustering af galvaniserede dele m.m.

Art. nr.	Farve	VE
91071 0	ren Alu	6



## PRISMA TECH RADIATOR



120°C  
MAX.

400  
ml

Prisma Radiatorspray. Varmebestandig op til 120 °C. Velegnet til radiatorer, rør, konvektorer m.m.

Art. nr.	Farve	RAL	VE
91151 9	creme hvid	9001	6
91152 6	hvid	9010	6



## PRISMA TECH ENAMEL



80°C  
MAX.

400  
ml

Prisma Emalje spray, til små reparationer af emaljerede overflader på ydersiden af badekar, dræn, vaske, toiletter m.m.

Art. nr.	Farve	VE
91076 5	hvid	6



## PRISMA TECH RIM



80°C  
MAX.

400  
ml

Prisma Fælg spray. Lakspray til reparation og udbedringer på fælg. Vaskbar og slidstærk, Modstandsdygtig mod benzin

Art. nr.	Farve	VE
91080 2	sølv	6
91081 9	guld	6



## PRISMA TECH PRIMER

PUR / PS  
EPDM / ABS  
PVC / PA

400  
ml

Prisma Plastic primer. Ideel primer, virker som en filler og hæfter mellem bund og slutlag

Art. nr.

Farve

VE

91078 9

mørkegrå

6



## PRISMA TECH FILLER

400  
ml

Prisma Filler. Hurtigtørrende filler til reparation af små lakskader, såsom ridser på polyester, plast og metal. Let at slibe. Alkohol- og benzinfast

Art. nr.

Farve

VE

91079 6

beige

6



## PRISMA TECH ANTI RUST



80°C  
MAX.

400  
ml

Prisma Rustbeskyttelsesspray med fremragende vedhæftning på metaloverflader. Aktive rustbeskyttelsespigmenter sørger for den bedste beskyttelse mod korrosion

Art. nr.

Farve

VE

91058 1

grå

6

91059 8

rødbrun

6



## PRISMA TECH NO RUST



400  
ml

Prisma Rustløser med 4 funktioner: Løser rust, tørrer, smører og beskytter metal. Smører metaloverflader og efterlader en vandafvisende film. Beskytter mod oxidation og korrosion. Opløser hurtigt korroderede skruer, bolte, fjedre, låse, hængsler, beslag osv

Art. nr.

VE

91089 5

6



## PRISMA TECH COVERWHITE



400  
ml

Hurtigtørrende, overmalbar, ikke gulnende problemløser. Rust, fedt, bitumen, nikotin, vand, tjære, sod og brænde mærker isoleres og kan ikke ses gennem det efterfølgende malingslag

Art. nr.

Farve

VE

91158 8

hvid

6



## PRISMA TECH SILICONE

400  
ml

Silicone spray med særlig god krybeevne. Plejer, konserverer, smører, imprægnerer og beskytter mod statisk elektricitet

Art. nr.

VE

91083 3

6



## PRISMA TECH PERMA GLUE

400  
ml

Prisma Tech Perma Limspray. Kvalitets spraylim med permanent klæbning og høj klæbestyrke

Art. nr.

VE

91084 0

6



# PRISMA AUTO



Speciel auto akryllak af højeste kvalitet. Ekstrem god vedhæftning, og er elastisk, Vejr-, ridse-, opløsningsmiddel og Benzinfast (undtagen acetone), Meget høj farveægthed



## PRISMA AUTO SUPERACRYL

Speciel auto akryllak af højeste kvalitet. Ekstrem god vedhæftning, og er elastisk, Vejr-, ridse-, opløsningsmiddel og Benzinfast (undtagen acetone), Meget høj farveægthed

Art. nr.	Farve	VE
91800 6	Sølv	6
91801 3	Guld	6
91802 0	Sort Mat	6
90803 7	Antrasit Grå	6



## PRISMA AUTO SUPERCHROM

Speciel udviklet af akrylharpikser, som forhindrer oxidering og garanterer en bestandig krom effekt. Kan bruges udendørs Især egnet til restaurering af ældre køretøjer

Art. nr.	Farve	VE
91830 3	Chrom	6



## PRISMA AUTO 300

Speciel auto akryllak af højeste kvalitet. Ekstrem god vedhæftning, og er elastisk, Vejr-, ridse-, opløsningsmiddel og Benzinfast (undtagen acetone), Meget høj farveægthed. Varmefast op til 300 C grader til Bremskaliber

Art. nr.	Farve	VE
91820 4	Rød	6
91821 1	Blå	6
91822 8	Guld	6

# X-COLOR

Lysægte og vejrbestandige tonefarver til blanding af de ønskede farver.



## X-COLOR



40  
ml

X-Color, 40 ml. Velegnet til alle malinger, spartelmasser og lakker, men ikke egnet til 2K og PU-malinger og lakker

Art. nr.	Farve	VE
90601 0	citrongul	10
90602 7	kromgul	10
90603 4	ildrød	10
90620 1	eng grøn	10
90604 1	fyr grøn	10
90605 8	blå	10
90606 5	violet	10
90607 2	gulorange	10
90612 6	oxyd gul	10
90613 3	oxyd rød	10
90611 9	oxyd brun	10
90610 2	oxyd sort	10



## AQUA DROP

Finmasket nylon laksigte

Art. nr.	Ø cm	micron	VE
42030 1	16	125	1000
42020 2	16	190	1000
42000 4	16	260	1000



## SPRAY GUN

Håndtag til alle PRISMA RAL, TECH og EFFECT spraydåser. Forvandler alle spraydåser til en sprøjtepipist, der muliggør sprøjtemaling, af selv større flader, uden at få farve på fingerene

Art. nr.	VE
91999 7	1

# YES

I denne kategori finder du alle de prisbillige produkter, som ikke forhandles under mærket Schuller Eh'klar. Det er for det meste importerede produkter.




Fladpensel X.-6. Medium tykkelse, blandede børster, blik binding, træskaft

Art. nr.	Tykkelse mm	Størrelse/mål Zoll	Børstelængde mm	VE
72722 6	10	1	44	12
72723 3	11	1 ½	44	12
72724 0	11	2	44	12
72725 7	11	2 ½	44	12
72726 4	11	3	51	12



Fladpenselsæt, 3 dele. 1", 1½" og 2"

Art. nr.	VE
70395 4	100



Penselsæt 15 dele. Med 5 stk. fladpensler i hhv. str. 1", 1½" og 2"

Art. nr.	VE
70392 3	50



Fladpensel sæt, 3 dele. 1", 2", 3"

Art. nr.	VE
70397 8	100



Fladpensel sæt, 5 dele. 1", 1,5", 2", 2,5" og 3"

Art. nr.	VE
70394 7	50



Fladpensel X.-6. Styrke XL, blandede børster, blik binding, træskaft

Art. nr.	Tykkelse mm	Størrelse/mål Zoll	Børstelængde mm	VE
<b>72752</b> 3	13	1	48	12
<b>72753</b> 0	14	1 ½	50	12
<b>72754</b> 7	16	2	55	12
<b>72755</b> 4	17	2 ½	55	12
<b>72756</b> 1	18	3	62	12
<b>72757</b> 8	20	3 ½	65	12
<b>72758</b> 5	20	4	70	12



Halvanstryger, blandede børster, blik binding, kunststofskaft

Art. nr.	Breie mm	VE
<b>70700</b> 6	70	12
<b>70701</b> 3	100	12
<b>70702</b> 0	120	12
<b>70704</b> 4	140	12



Halvanstryger, syntetisk børsteblanding, blik binding, kunststof skaft

Art. nr.	Størrelse mm	VE
<b>70800</b> 3	70	12
<b>70801</b> 0	100	12
<b>70802</b> 7	120	12
<b>70804</b> 1	140	12



Radiatorpensel, blandede børster, blik binding

Art. nr.	Tykkelse mm	Størrelse/mål Zoll	Børstelængde mm	VE
<b>70572</b> 9	7,5	1	38	12
<b>70573</b> 6	8,5	1 ½	44	12
<b>70574</b> 3	9,0	2	50	12
<b>70575</b> 0	9,5	2 ½	51	12
<b>70576</b> 7	9,5	3	55	12



Radiatorpensel sæt, 3 dele. 1", 1½" og 2"

Art. nr.		VE
<b>70579</b> 8	3 dele	60



Jumbopensel, blandede børster, blik binding, træskæft

Art. nr.	Tykkelse mm	Størrelse mm	Børstelængde mm	VE
<b>71576</b> 6	15	75	57	12



Pensel sæt Mix, 10 dele. 3 cykellakpensler, 2 Ringpensler, 3 Fladpensler og 2 radiatorpensler

Art. nr.		VE
<b>70391</b> 6	10 dele	100



Rundpensel med kunststoffhoved, italienske størrelsesangivelser

Art. nr.	Størrelse/ mål	Ø mm	Børstelængde mm	VE
<b>70108</b> 0	4	10	41	12
<b>70110</b> 3	8	15	42	12
<b>70111</b> 0	10	18	42	12
<b>70112</b> 7	12	22	43	12
<b>70113</b> 4	14	25	43	12
<b>70114</b> 1	16	28	43	12
<b>70115</b> 8	18	32	49	12
<b>70116</b> 5	20	35	49	12



Ringpensel med kunststof ringe

Art. nr.	Størrelse/ mål	Ø mm	Børstelængde mm	VE
<b>73910</b> 6	2	17	38	12
<b>73911</b> 3	4	21	38	12
<b>73912</b> 0	6	26	44	12
<b>73913</b> 7	8	31	44	12
<b>73914</b> 4	10	36	44	12
<b>73915</b> 1	12	41	50	12





Universalcutter med metal guide og slæde

Art. nr.	Størrelse/mål		VE
<b>30478 6</b>	18 mm	1 Stk. SB	24



10 Cutterklinger, 18mm i etui

Art. nr.	Størrelse/mål		VE
<b>30559 2</b>	18 mm		20



Universalcutter med lås

Art. nr.	Størrelse/mål		VE
<b>30467 0</b>	lille		60
<b>30468 7</b>	mellem		60
<b>30469 4</b>	stor		48
<b>30470 0</b>	lille	med EAN Kode	60
<b>30471 7</b>	mellem	med EAN Kode	60
<b>30472 4</b>	stor	med EAN Kode	48


Universalcutter. Sæt med 3 størrelser, lille, mellem og stor

<b>30473 1</b>	3 dele	30
----------------	--------	----



Engangsdragt fremstillet af Polypropylene med hætte, lynlås, elastik i ærme, ben og talje. Beskyttelses kategori 1, beskyttelse i laveste kategori

Art. nr.	Størrelse/mål		VE
<b>42450 7</b>	L		10
<b>42451 4</b>	XL		10
<b>42452 1</b>	XXL		10



Afdækningsfilt ca. 180 g/m²

Art. nr.	Dimmension		VE
<b>45986 8</b>	1 m x 50 m		1



 **3:1 max. 50 kg**

Fugepistol af metal, passer til alle 310 ml patroner

Art. nr.		VE
<b>40360 1</b>		24



CE  
CAT. 1

Arbejdshandske af sømløst stik,  
med latexskumbelægning i håndfladen

Art. nr.	Størrelse/mål		VE
<b>42902</b> 1	9"	L	12
<b>42903</b> 8	10"	XL	12
<b>42904</b> 5	11"	XXL	12



CE  
CAT. 2

EN388  
4131X

Maxigrip, bredt anvendelig handske med Nitril belægning

Art. nr.	Størrelse/mål		VE
<b>42911</b> 3	8"	M	12
<b>42912</b> 0	9"	L	12
<b>42913</b> 7	10"	XL	12
<b>42914</b> 4	11"	XXL	12



CE  
CAT. 2

EN388  
4111X

Bredt anvendelig handske med 3/4 Nitril belægning

Art. nr.	Størrelse/mål		VE
<b>42921</b> 2	8"	M	12
<b>42922</b> 9	9"	L	12
<b>42923</b> 6	10"	XL	12







